


Столешница 2500×1000×40 — ПОЛОВИНА (торцевая)




Количество: 1 шаблон; обрабатывает оба торца переворотом

Габарит: 1250.00 x 1000.00 мм

Прямая кромка шаблона = поперечная осевая линия заготовки. Обработать оба торца, переворачивая шаблон.

Подстолье 2450×950×24 — ПОЛОВИНА (торцевая)




Количество: 1 шаблон; обрабатывает оба торца переворотом

Габарит: 1225.00 x 950.00 мм

Прямая кромка шаблона = поперечная осевая линия заготовки. Обработать оба торца, переворачивая шаблон.

Стойка




Количество: 4 шт.
Габарит: 741.26 x 114.86 мм
Толщина заготовки 70. Для зеркальной стойки шаблон переворачивают.
Синее — центр торцевой грани и пазы под ламели: 2 паза 10x30 (30 — по толщине 70, по центру), глубина 21, шаг 20 между центрами, симметрично от центра грани.

Верхняя часть подстоля




Количество: 4 шт.
Габарит: 383.72 x 79.27 мм
Толщина заготовки 70.
Синее — центр торцевой грани и пазы под ламели: 2 паза 10x30 (30 — по толщине 70, по центру), глубина 21, шаг 20 между центрами, симметрично от центра грани.

Нижняя часть подстоля



Количество: 4 шт.
Габарит: 255.00 x 94.51 мм
Толщина заготовки 70.
Синее — центр торцевой грани и пазы под ламели: 2 паза 10x30 (30 — по толщине 70, по центру), глубина 21, шаг 20 между центрами, симметрично от центра грани.

Узел-«звезда»



Количество: 4 шт.

Габарит: 140.00 x 135.58 мм

Толщина заготовки 70. Фигура симметрична — переворот не нужен.

Синее — центр торцевой грани и пазы под ламели: 2 паза 10x30 (30 — по толщине 70, по центру), глубина 21, шаг 20 между центрами, симметрично от центра грани.




проверка масштаба: отрезок = 100 мм



проверка масштаба: отрезок = 100 мм






торец Б (123.62)

проверка масштаба: отрезок = 100 мм





проверка масштаба: отрезок = 100 мм



торец (70)


проверка масштаба: отрезок = 100 мм





проверка масштаба: отрезок = 100 мм





проверка масштаба: отрезок = 100 мм

