

Status



Reload this page automatically every 5 seconds

Hosts (14)

Host ▼	Version ▼	System uptime ▼	Service uptime ▼	Load 5min ▼	PHYs ▼	APs ▼	STAs ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
access-fat-01	0.20.6	04h 27s	04h 10s	0.86	1	2	14	754.5 kbit/s	23.2 Mbit/s
access-fat-02	0.20.6	08h 09m 23s	08h 08m 56s	0.01	1	2	1	3.0 kbit/s	7.3 kbit/s
access-fat-04	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 05s	0.01	1	2	3	0.4 kbit/s	2.3 kbit/s
access-fat-07	0.20.6	08h 09m 24s	08h 09m 02s	0.01	1	2	0	0.0 kbit/s	2.1 kbit/s
access-fat-08	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 04s	0.01	1	2	0	0.0 kbit/s	1.7 kbit/s
access-fat-10	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 00s	0.01	1	2	0	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-13	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 04s	0.01	1	2	0	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-14	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 03s	0.02	1	2	1	0.1 kbit/s	1.7 kbit/s
access-fat-16	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 05s	0.01	1	2	0	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-17	0.20.6	08h 09m 24s	08h 09m 07s	0.01	1	2	0	0.0 kbit/s	1.7 kbit/s
access-fat-18	0.20.6	08h 09m 23s	08h 09m 05s	0.04	1	2	1	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-19	0.20.6	08h 09m 22s	08h 09m 13s	0.54	1	2	7	231.8 kbit/s	15.4 Mbit/s
dorf-fat-013	0.20.6	29d 02h 34m 17s	29d 02h 34m 06s	0.23	1	2	2	0.0 kbit/s	1.7 kbit/s
dorf-fat-016	0.20.6	22d 17h 52m 51s	22d 17h 52m 41s	0.72	1	2	15	383.5 kbit/s	15.3 Mbit/s
Totals					14	28	44	1.4 Mbit/s	53.9 Mbit/s

Radios (14)

Host ▼	MAC ▼	Driver ▼	Vendor ▼	Channel ▼	Tx power ▼	APs ▼	STAs ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
--------	-------	----------	----------	-----------	------------	-------	--------	-----------	-----------

Host ▼	MAC ▼	Driver ▼	Vendor ▼	Channel ▼	Tx power ▼	APs ▼	STAs ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:40	rt2800usb	D-Link International	11	20 dBm	2	14	754.5 kbit/s	23.2 Mbit/s
access-fat-02	c4:a8:1d:f3:51:e4	rt2800usb	D-Link International	1	20 dBm	2	1	3.0 kbit/s	7.3 kbit/s
access-fat-04	c4:a8:1d:f3:53:1e	rt2800usb	D-Link International	1	20 dBm	2	3	0.4 kbit/s	2.3 kbit/s
access-fat-07	c0:a0:bb:a8:f8:90	rt2800usb	D-Link International	11	20 dBm	2	0	0.0 kbit/s	2.1 kbit/s
access-fat-08	08:60:6e:ca:34:06	rt2800usb	ASUSTek COMPUTER INC.	6	20 dBm	2	0	0.0 kbit/s	1.7 kbit/s
access-fat-10	6c:19:8f:89:80:82	rt2800usb	D-Link International	1	20 dBm	2	0	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-13	6c:19:8f:89:7f:30	rt2800usb	D-Link International	11	20 dBm	2	0	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-14	6c:19:8f:89:7f:3a	rt2800usb	D-Link International	11	20 dBm	2	1	0.1 kbit/s	1.7 kbit/s
access-fat-16	6c:19:8f:89:7f:3c	rt2800usb	D-Link International	6	20 dBm	2	0	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-17	c4:12:f5:0d:0d:63	rt2800usb	D-Link International	1	20 dBm	2	0	0.0 kbit/s	1.7 kbit/s
access-fat-18	6c:19:8f:89:7f:3b	rt2800usb	D-Link International	6	20 dBm	2	1	0.0 kbit/s	1.6 kbit/s
access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:42	rt2800usb	D-Link International	1	20 dBm	2	7	231.8 kbit/s	15.4 Mbit/s
dorf-fat-013	6c:19:8f:89:7f:3f	rt2800usb	D-Link International	6	20 dBm	2	2	0.0 kbit/s	1.7 kbit/s
dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:39	rt2800usb	D-Link International	6	20 dBm	2	15	383.5 kbit/s	15.3 Mbit/s
Totals						28	44	1.4 Mbit/s	53.9 Mbit/s

Access points (28)

Host ▼	BSSID ▼	Radio MAC ▼	SSID ▼	Uptime ▼	STAs ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:40	6c:19:8f:89:7f:40	Schule	04h 05s	0	0.0 kbit/s	2.0 kbit/s
access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	6c:19:8f:89:7f:40	puavo	04h 05s	14	754.5 kbit/s	23.2 Mbit/s
Totals					44	1.4 Mbit/s	53.9 Mbit/s

Host ▼	BSSID ▼	Radio MAC ▼	SSID ▼	Uptime ▼	STAs ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
access-fat-02	c4:a8:1d:f3:51:e4	c4:a8:1d:f3:51:e4	Schule	08h 08m 51s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-02	c4:a8:1d:f3:51:e5	c4:a8:1d:f3:51:e4	puavo	08h 08m 51s	1	3.0 kbit/s	6.6 kbit/s
access-fat-04	c4:a8:1d:f3:53:1e	c4:a8:1d:f3:53:1e	Schule	08h 09m 00s	1	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-04	c4:a8:1d:f3:53:1f	c4:a8:1d:f3:53:1e	puavo	08h 09m 00s	2	0.4 kbit/s	1.5 kbit/s
access-fat-07	c0:a0:bb:a8:f8:90	c0:a0:bb:a8:f8:90	Schule	08h 08m 59s	0	0.0 kbit/s	1.1 kbit/s
access-fat-07	c0:a0:bb:a8:f8:91	c0:a0:bb:a8:f8:90	puavo	08h 08m 58s	0	0.0 kbit/s	1.1 kbit/s
access-fat-08	08:60:6e:ca:34:06	08:60:6e:ca:34:06	Schule	08h 08m 59s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-08	08:60:6e:ca:34:07	08:60:6e:ca:34:06	puavo	08h 08m 59s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-10	6c:19:8f:89:80:82	6c:19:8f:89:80:82	Schule	08h 08m 55s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-10	6c:19:8f:89:80:83	6c:19:8f:89:80:82	puavo	08h 08m 54s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-13	6c:19:8f:89:7f:30	6c:19:8f:89:7f:30	Schule	08h 08m 59s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-13	6c:19:8f:89:7f:31	6c:19:8f:89:7f:30	puavo	08h 08m 58s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-14	6c:19:8f:89:7f:3a	6c:19:8f:89:7f:3a	Schule	08h 08m 57s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-14	6c:19:8f:89:7f:3b	6c:19:8f:89:7f:3a	puavo	08h 08m 57s	1	0.1 kbit/s	0.9 kbit/s
access-fat-16	6c:19:8f:89:7f:3c	6c:19:8f:89:7f:3c	Schule	08h 09m 00s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-16	6c:19:8f:89:7f:3d	6c:19:8f:89:7f:3c	puavo	08h 08m 59s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-17	c4:12:f5:0d:0d:63	c4:12:f5:0d:0d:63	Schule	08h 09m 04s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-17	c4:12:f5:0d:0d:64	c4:12:f5:0d:0d:63	puavo	08h 09m 03s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-18	6c:19:8f:89:7f:3b	6c:19:8f:89:7f:3b	Schule	08h 09m 00s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
access-fat-18	6c:19:8f:89:7f:3c	6c:19:8f:89:7f:3b	puavo	08h 08m 59s	1	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
Totals					44	1.4 Mbit/s	53.9 Mbit/s

Host ▼	BSSID ▼	Radio MAC ▼	SSID ▼	Uptime ▼	STAs ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:42	6c:19:8f:89:7f:42	Schule	08h 09m 08s	0	0.0 kbit/s	0.9 kbit/s
access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	6c:19:8f:89:7f:42	puavo	08h 09m 08s	7	231.8 kbit/s	15.4 Mbit/s
dorf-fat-013	6c:19:8f:89:7f:3f	6c:19:8f:89:7f:3f	Schule	29d 02h 34m 00s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
dorf-fat-013	6c:19:8f:89:7f:38	6c:19:8f:89:7f:3f	puavo	29d 02h 34m 00s	2	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:39	6c:19:8f:89:7f:39	Schule	22d 17h 52m 36s	0	0.0 kbit/s	0.8 kbit/s
dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	6c:19:8f:89:7f:39	puavo	22d 17h 52m 36s	15	383.5 kbit/s	15.3 Mbit/s
Totals					44	1.4 Mbit/s	53.9 Mbit/s

Stations (44)

MAC ▼	Vendor ▼	AP host ▼	BSSID ▼	RSSI ▼	Uptime ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
bub-laptop-091	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-46	01m 24s	404.0 kbit/s	136.2 kbit/s
bub-laptop-080	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-54	01h 19m 53s	336.2 kbit/s	28.5 kbit/s
bub-laptop-077	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-52	01h 20m 42s	3.0 Mbit/s	88.2 kbit/s
bub-laptop-088	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-50	01h 20m 43s	289.3 kbit/s	17.0 kbit/s
bub-laptop-084	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-44	29m 30s	2.8 Mbit/s	88.6 kbit/s
bub-laptop-093	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-50	01h 21m 24s	4.4 Mbit/s	148.9 kbit/s
bub-laptop-090	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-54	01h 22m 16s	3.0 Mbit/s	98.5 kbit/s
bub-laptop-079	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-52	01h 22m 21s	1.7 Mbit/s	79.4 kbit/s
bub-laptop-078	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-52	01h 22m 23s	255.8 kbit/s	16.4 kbit/s
bub-laptop-094	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-52	01h 23m 15s	16.7 kbit/s	7.1 kbit/s
Totals						53.8 Mbit/s	1.8 Mbit/s

MAC ▼	Vendor ▼	AP host ▼	BSSID ▼	RSSI ▼	Uptime ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
bub-laptop-076	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-48	01h 23m 55s	4.0 Mbit/s	121.8 kbit/s
bub-laptop-095	Intel Corporate	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-52	01h 24m 27s	3.0 Mbit/s	116.0 kbit/s
20:d3:90:d0:72:0d	Samsung Electronics Co.,Ltd	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-40	03h 40m 48s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
e4:f8:ef:01:fe:cd	Samsung Electronics Co.,Ltd	access-fat-01	6c:19:8f:89:7f:41	-50	02m 59s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
bub-laptop-002	Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd.	access-fat-02	c4:a8:1d:f3:51:e5	-40	02h 30m 35s	5.8 kbit/s	3.9 kbit/s
54:40:ad:7d:0a:cc	Samsung Electronics Co.,Ltd	access-fat-04	c4:a8:1d:f3:53:1e	-62	01m 58s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
48:5a:3f:7c:7f:2d	WISOL	access-fat-04	c4:a8:1d:f3:53:1f	-82	19s	1.8 kbit/s	1.8 kbit/s
9c:f3:87:cf:0e:18	Apple, Inc.	access-fat-04	c4:a8:1d:f3:53:1f	-50	38m 47s	0.6 kbit/s	0.5 kbit/s
48:5a:3f:7c:7f:2d	WISOL	access-fat-14	6c:19:8f:89:7f:3b	-66	15s	0.5 kbit/s	0.8 kbit/s
20:d3:90:dc:77:c1	Samsung Electronics Co.,Ltd	access-fat-18	6c:19:8f:89:7f:3c	-62	08h 08m 53s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
bub-laptop-058	Intel Corporate	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-50	13m 00s	4.4 Mbit/s	73.9 kbit/s
bub-laptop-057	Intel Corporate	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-50	13m 30s	4.3 Mbit/s	73.8 kbit/s
bub-laptop-059	Intel Corporate	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-46	13m 43s	4.4 Mbit/s	77.4 kbit/s
58:94:6b:bb:d1:7c	Intel Corporate	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-42	32m 56s	2.3 Mbit/s	76.4 kbit/s
10:bf:48:c1:45:f7	ASUSTek COMPUTER INC.	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-84	53m 29s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
1c:23:2c:78:65:7b	Samsung Electronics Co.,Ltd	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-50	03h 54m 54s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
a8:7c:01:a8:a3:0a	Samsung Electronics Co.,Ltd	access-fat-19	6c:19:8f:89:7f:43	-44	07h 52m 59s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
Totals						53.8 Mbit/s	1.8 Mbit/s

MAC ▼	Vendor ▼	AP host ▼	BSSID ▼	RSSI ▼	Uptime ▼	Rx rate ▼	Tx rate ▼
c0:f2:fb:30:2f:d0	Apple, Inc.	dorf-fat-013	6c:19:8f:89:7f:38	-64	16m 36s	0.1 kbit/s	0.1 kbit/s
30:19:66:ec:45:28	Samsung Electronics Co.,Ltd	dorf-fat-013	6c:19:8f:89:7f:38	-30	02h 32m 25s	0.0 kbit/s	0.0 kbit/s
bub-laptop-053	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-48	14m 26s	1.2 Mbit/s	38.2 kbit/s
bub-laptop-052	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-46	14m 56s	1.2 Mbit/s	36.4 kbit/s
bub-laptop-068	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-46	15m 03s	1.2 Mbit/s	38.4 kbit/s
bub-laptop-056	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-44	15m 58s	1.2 Mbit/s	38.3 kbit/s
bub-laptop-066	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-46	16m 45s	1.2 Mbit/s	38.1 kbit/s
bub-laptop-071	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-42	16m 47s	1.2 Mbit/s	37.9 kbit/s
bub-laptop-069	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-42	16m 50s	1.2 Mbit/s	37.6 kbit/s
bub-laptop-067	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-50	16m 56s	1.2 Mbit/s	37.1 kbit/s
bub-laptop-072	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-44	18m 35s	1.2 Mbit/s	38.0 kbit/s
bub-laptop-064	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-46	18m 44s	1.2 Mbit/s	39.7 kbit/s
bub-laptop-070	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-46	19m 49s	1.2 Mbit/s	46.2 kbit/s
bub-laptop-063	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-44	19m 56s	1.2 Mbit/s	38.4 kbit/s
bub-laptop-051	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-48	20m 32s	216.9 kbit/s	15.6 kbit/s
bub-laptop-062	Intel Corporate	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-44	20m 42s	263.3 kbit/s	16.9 kbit/s
dc:d9:16:45:cc:91	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD	dorf-fat-016	6c:19:8f:89:7f:3a	-54	43m 29s	0.0 kbit/s	0.1 kbit/s
Totals						53.8 Mbit/s	1.8 Mbit/s

2017-09-13 11:09:49 +0200