Acheto — Étapes réalisées

Mise en ligne et travail d'équipe avec Git, GitHub et Vercel | 20/10/2026

Étape 1 — Préparer le dépôt GitHub et Vercel

1. Créer le dépôt Acheto sur GitHub (aouladhajyassmina-arch/Acheto).
2. Placer les fichiers du site dans le dossier public/ (index.html, logo).
3. Supprimer le fichier vercel.json inutile.
4. Connecter le dépôt à Vercel : chaque git push sur la branche main déclenche un déploiement automatique.

Étape 2 — Ajouter les collaborateurs

1. GitHub > dépôt Acheto > Settings > Collaborators > Add people.
2. Confirmer son identité (Verify via email) et saisir le code reçu par e-mail.
3. Ajouter les 3 membres : basmaelmaimouni, norahamioui761-pixel, omaimaelharti4-coder.
4. Chaque membre accepte l'invitation reçue par e-mail.

Étape 3 — Cloner le projet (chaque membre, une seule fois)

```
cd C:\Users\<nom>\Desktop
git clone https://github.com/aouladhajyassmina-arch/Acheto.git
```

Étape 4 — Travailler dans un seul dossier

1. Garder un seul dossier de projet sur le PC (par exemple Acheto-site), qui contient .git, public/ et README.md.
2. Ne jamais mettre un dossier de projet à l'intérieur d'un autre dossier de projet.
3. Ajouter un fichier .gitignore pour ignorer l'ancien dossier imbriqué :

```
git rm --cached Acheto
echo Acheto/>> .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "remove embedded repo"
git push
```

Étape 5 — Découper le site en 4 pages

Le site (un seul index.html) a été séparé en 4 pages, avec le même design et le même code. Les pages partagent un fichier de style (style.css) et un fichier de script (app.js).

Page	Contenu	Responsable
index.html	Écran d'accueil (logo, bouton d'entrée)	1 personne
accueil.html	Accueil, Nouveautés, Recherche, Détail d'une annonce	1 personne
deposer.html	Déposer une annonce + Vérification	1 personne
contact.html	Messages + Profils	1 personne

Contenu du dossier public/ :

```
public/
  index.html
  accueil.html
  deposer.html
  contact.html
  style.css
  app.js
  logo.jpeg
```

Chaque membre travaille sur sa propre page pour éviter les conflits. style.css et app.js sont communs : se prévenir avant de les modifier.

Étape 6 — Publier les pages sur GitHub

1. Copier les 6 fichiers dans Acheto-site\public\.
2. Vérifier que Git voit les nouveaux fichiers (ils apparaissent en rouge, « untracked ») :

```
git status
```

3. Envoyer le tout sur GitHub :

```
git add .
git commit -m "split site en 4 pages"
git push
```

4. Contrôler sur GitHub que public/ contient bien les 7 fichiers.

Étape 7 — Récupérer les mises à jour (les autres membres)

```
cd C:\Users\<nom>\Desktop\Acheto-site
git pull
```

Puis actualiser le navigateur avec Ctrl + F5.

Étape 8 — Vérifier le déploiement Vercel

1. Vercel > projet > Deployments : le dernier déploiement doit être « Ready ».
2. Ouvrir le lien du site (xxx.vercel.app) et actualiser avec Ctrl + F5.
3. Le site s'ouvre sur index.html puis passe à accueil.html.

Étape 9 — Travail quotidien (tous les membres)

```
git pull                      # récupérer les nouveautés
# ... modifier sa page ...
git add .
git commit -m "description"
git push                      # envoyer son travail
```

- Toujours faire git pull avant de commencer.
- Chaque git push sur main met le site à jour automatiquement sur Vercel.

Étape 10 — Second projet : NOMAS


1. Créer le dépôt Projet-NOMAS2 sur GitHub.
2. Initialiser et envoyer le projet :

```
git init
git add .
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/aouladhajyassmina-arch/Projet-NOMAS2.git
git push -u origin main
```


3. Enregistrer le site NOMAS sous le nom public/index.html.
4. Vercel > Add New > Project : choisir Projet-NOMAS2 et donner un nom de projet unique.
5. Cliquer sur Deploy, puis vérifier « Ready » dans Deployments.

Aperçu des pages du site


Captures d'écran des 4 pages (le logo affiché ici est un logo provisoire).



index.html — écran d'entrée




accueil.html — Accueil




accueil.html — Nouveautés




accueil.html — Recherche



deposer.html — Déposer une annonce



contact.html — Messages



contact.html — Profils

Aide-mémoire des commandes

Commande	Rôle
`git clone <url>`	Copier le projet sur son PC (une fois)
`git pull`	Récupérer les mises à jour depuis GitHub
`git status`	Voir les fichiers modifiés ou nouveaux
`git add .`	Préparer toutes les modifications
`git commit -m "..."`	Enregistrer les modifications en local
`git push`	Envoyer les commits sur GitHub
`git remote -v`	Afficher le dépôt GitHub associé