

09:00 – 08:52

Micheal : المشغل

Airport — Suspicious Item

تفصيل النتيجة المركبة

نسبة الكيانات المشبوهة التي
أُشِّرَ عليها المشغل بشكل
صحيح خلال نافذة ظهورها.

الانضباط في تجنّب التأشير
على كيانات غير مشبوهة؛ كل
تأشير خاطئ يحمل عقوبة في
الدرجة.

سرعة الاستجابة للأحداث
والإنذارات الحرجة، مقيسة
من بدء الحدث إلى فعل
المشغل.

مدى تغطية نظر المشغل
للخلاصات التي ظهرت فيها
الأنشطة المشوهة فعلاً.

/100


رأسی



نتائج الكشف عبر 4 من الكيانات المشبوهة في السيناريو.

تم التحديد بشكل صحيح 0 من 4 كيانات كيانات مشبوهة أُشّر عليها أثناء ظهورها على الخلاصة.	فأنت 4 حرج: 4 كيانات مشبوهة أنهت الجلسة دون تأشير.	إنذارات كاذبة 0 لا توجد علامات خاطئة تأشيرات وقعت على كيانات غير مشبوهة.
معدل الاكتشاف 0.0% الكيانات المؤشّرة صحيحاً ÷ مجموع الكيانات المشبوهة.	معدل الإنذار الكاذب 0.0% التأشيرات الخاطئة ÷ مجموع التأشيرات المنقّذة.	الدقة 0.0% الدقة الإجمالية للتأشير بعد عقوبات الإنذار الكاذب.

متى ظهر كل كيان مشبوه ومستوى خطورة كل ظهور.



زمن الاستجابة لكل كيان ولكل إنذار مشرف.

الكيان	وقت الاستجابة	الحالة
ذكر 1 (واضع الحقيبة)	—	لم يتم التحديد
ذكر 2 (عميل الباب المحظور)	—	لم يتم التحديد
أنثى 1 (المنسق المراقب)	—	لم يتم التحديد
حقيبة ظهر طاولة القهوة (عنصر مشبوه)	—	لم يتم التحديد

استجابات الإنذار


الإنذار	الاستجابة	الحالة

توزيع الانتباه على الكاميرات ومدى موافقته مع الأحداث النشطة.

تغطية النظر 57.1% الحرجة المراقبة 18 خارج النظر 1 رؤية نفقية لا


33 حدث/أحداث بدون عينة نظر (محسوبة كبيانات مفقودة وليست فائتة).

توزيع نظر المشغل على الكاميرات




هيمنت None على الانتباه بنسبة 61%؛ تلتها Camera_05 بنسبة 18%. 0 كاميرا لم تُستخدم.

% نظر المشغل مقابل % الأحداث الحرجة



أكبر فجوة: احتوت Camera_02 على 69% من الأحداث الحرجة لكن نالت 4% فقط من النظر.


نظر المشغل مقابل الأحداث الحرجة عبر الزمن



طابقت نظرتك كاميرا الحدث في 45/46 حدث حرج (97.8%).

الجدول الزمني للنظر لكل كاميرا

Cam 01




61% None: زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 02




18% Camera_05: زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 03



11% Camera_07: زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 04




4% Camera_02: زمن رؤية، 18 حدث حرج، 1 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 05



3% Camera_01: زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 07



2% Camera_08: زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 08



1% Camera_04: زمن رؤية، 2 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 01

3.2%

Cam 02

4.0%

Cam 04

0.8%

Cam 05

17.7%

Cam 07

11.2%


Cam 08

1.6%

None

61.4%

جدول زمني موحد للأحداث والإجراءات مع ربطها بشرائح الاستجابة.



0 سريع (≥ 5 ث)، 0 عادي (≥ 10 ث)، 0 متأخر، 4 حدث خرج غير مرتبط. 0 إنذار مشرف.


ارتباط الاستجابة

70 0 0 0


فائت < 10 ث ≥ 10 ث ≥ 5 ث

القياسات الحيوية عبر الجلسة.

معدل ضربات القلب




مستوى EDA



درجة الحرارة



القياسات الحيوية مع أحداث السيناريو



6 نوبة إجهاد؛ الذروة 86 نبضة / 1.04 μS عند $t=37$ ث.

معدل ضربات القلب

85.8 54.4 72.4

أعلى أدنى متوسط نبضة/د

مستوى EDA

1.0365 0.6981 0.7924

أعلى أدنى متوسط

سعة SCR

0.0487 0.0004 0.0125

أعلى أدنى متوسط

درجة الحرارة

36.5 34.6 35.6

أعلى أدنى متوسط $^{\circ}C$

أنواع الإجراءات التي أصدرها المشغل بمرور الوقت.



0 إجراء — 0 تأشير، 0 إلغاء تأشير، 0 اختيار كاميرا. متوسط الفاصل بين الإجراءات 0.0 ث.

نوبات الإجهاد المكتشفة من ارتفاعات القياسات الحيوية.

نوبات الإجهاد	ذروة معدل القلب
85 6	72 86
نوبات ثواني الذروة	متوسط نبضة/د متوسط

ذروة النشاط الجلدي	نطاق درجة الحرارة
0.79 1.04	36.5 34.6
متوسط µS	أعلى °C أدنى °C

Detected 6 stress episodes across the session (total 85s above baseline). Peak reached HR 86 bpm, EDA 1.04 µS at t=37s

الأداء تحت الإجهاد مقابل المرجع					
تعذر حساب مقارنة الإجهاد/المرجع: قرارات تحديد قليلة جداً داخل نوافذ الإجهاد (0) أو داخل نوافذ المرجع (0).					
المرجع	تحت الإجهاد	التغيّر	المرجع	تحت الإجهاد	تحت الإجهاد
0.0%	—	—	0 / 25	0 / 0	—
الدقة	الدقة	الدقة	الأحداث الدرجة المفوّنة / الإنذارات الكاذبة	الأحداث الدرجة المفوّنة / الإنذارات الكاذبة	معدل الأخطاء

تفصيل نوبات الإجهاد

النوبة 1 — بلغت الذروة عند $t=37.0$ ث، واستمرت 73.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 85.76 نبضة/د، بزيادة 13.36 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 72.4 نبضة/د (+18.4%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 77.59 نبضة/د.
- وصل النشاط الكهربائي الجلدي إلى 1.04 ميكروسيمنز، بزيادة 0.24 ميكروسيمنز عن المرجع 0.79 ميكروسيمنز (+30.8%)، متجاوزاً عتبة الإجهاد 0.93 ميكروسيمنز.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: notable event targeting Female_1 (event) عند $t=5.0$ ث (+1.0s نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 2 — بلغت الذروة عند $t=234.0$ ث، واستمرت 6.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 79.02 نبضة/د، بزيادة 6.62 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 72.4 نبضة/د (+9.1%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 77.59 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: critical event targeting Male_2 (event) عند $t=207.0$ ث (-24.0s نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)
الدقة 0.0% — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 3 قوّت حرجة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 3 — بلغت الذروة عند $t=248.0$ ث، واستمرت 7.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 79.69 نبضة/د، بزيادة 7.29 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 72.4 نبضة/د ($+10.1\%$). تجاوز ذلك عتبة الكشف 77.59 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: suspicious event targeting Female_1 (event) عند $t=222.0$ ث ($-21.0s$ نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد ($+30$ ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 4 — بلغت الذروة عند $t=261.0$ ث، واستمرت 6.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 83.93 نبضة/د، بزيادة 11.53 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 72.4 نبضة/د ($+15.9\%$). تجاوز ذلك عتبة الكشف 77.59 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: baseline event targeting environment (event) عند $t=240.0$ ث ($-17.0s$ نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد ($+30$ ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 5 — بلغت الذروة عند $t=275.0$ ث، واستمرت 4.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 79.25 نبضة/د، بزيادة 6.85 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 72.4 نبضة/د (+9.5%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 77.59 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في
هذه النافذة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في
هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في
هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 6 — بلغت الذروة عند $t=302.0$ ث، واستمرت 6.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 80.38 نبضة/د، بزيادة 7.98 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 72.4 نبضة/د (+11.0%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 77.59 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في
هذه النافذة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في
هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في
هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

ملاحظات جودة البيانات

- لم تُسجّل عيّنات نظر في هذه الجلسة.

تغذية راجعة مُستخلصة من الإشارات الكمية أعلاه.

خلال هذه الجلسة بمدة 8m 37s على سيناريو 'Airport — Suspicious Item', استخدمت 7/7 من الكاميرات، محافظاً على وعي موقعي واسع، بالإضافة إلى ذلك، وصلت نظرتك إلى 57% من الأحداث المشبوهة على الكاميرا الصحيحة. غير أنه فاتك 4 من أصل 4 من الكيانات المشبوهة (Male 1, Male 2, Female 1, Backpack Coffee Table).

توصيات مُرتّبة مع أدلة داعمة من هذه الجلسة.

أولوية عالية دقة الاكتشاف ثقة متوسطة

1. إحكام الكشف عن الكيانات المشبوهة

سدّ فجوة الكيانات الفائتة بالتدرب على الإشارات السلوكية المصاحبة لكل كيان.

لماذا / كيف

لماذا: فاتك 4/4 كياناً (Male 1, Male 2, Female 1, Backpack Coffee Table). سجّلت دقة الكشف 0/100.

كيف: أعد مشاهدة Male 1, Male 2, Female 1, Backpack Coffee Table في الإعادة؛ دوّن ثلاث إشارات سلوكية لكل كيان قبل الجلسة التالية.

أدلة داعمة

- تم التحديد بشكل صحيح: 0
- فائت: 4
- معدل الاكتشاف: 0.0%
- حرج: 4

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: معدل الاكتشاف

الملاحظة: 0.0%

الحد المرجعي: المستهدف $\leq 80\%$

لماذا يُعد ذلك مهماً: معدل اكتشاف 0.0% أقل من المستهدف التشغيلي ويدفع هذه التوصية.

2. المؤشر: الكيانات المشبوهة الفائتة

الملاحظة: 4/4

لماذا يُعد ذلك مهماً: 4 من أصل 4 كياناً مشبوهاً لم يُؤشّر عليها (Male 1, Male 2, Female 1, Backpack Coffee Table)؛ كل فوت يلغي فرصة التصعيد.

3. المؤشر: درجة البعد

الملاحظة: 0/100

الحد المرجعي: يُرفع العلم عند أقل من 70/100

لماذا يُعد ذلك مهماً: هذا البعد سجّل 0/100 بوزن 40% — وهو الأثقل على الدرجة الإجمالية.

أولوية متوسطة الانتباه والنظر ثقة متوسطة

2. توسيع تغطية النظر

ارفع تغطية الكاميرات الحرجة بفرض إيقاع دوران منتظم.

لماذا / كيف

لماذا: 1 حدث حرج وقع بينما كنتَ تراقب كاميرا مختلفة؛ بلغ رؤية النفق 61% على None.

كيف: اعتمد دوراناً كل 12 ثانية على Camera_03. دقّق زمن الرؤية مباشرةً عبر طبقة المشرف.

أدلة داعمة

- تغطية النظر: 57.1%
- رؤية نفقية: 61%

أولوية منخفضة التطوير ثقة متوسطة

3. تعزيز نقطة قوة مؤكدة

حوّل بُعدك الأقوى إلى نمط مسح قابل للتعميم.

لماذا / كيف

لماذا: سجّل انضباط التأشير 100/100 — أقوى إشاراتك. استثمر فيه.

كيف: وثّق نمط المسح الذي أنتج درجتك في انضباط التأشير وكيّفه للأبعاد الأضعف.

أدلة داعمة

• النتيجة: 100/100

• تفصيل النتيجة المركّبة: 39/100

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: أقوى بعد

الملاحظة: انضباط التأشير: 100/100

الحد المرجعي: تُعلّم القوة عند $70/100 \leq$

لماذا يُعد ذلك مهماً: انضباط التأشير عند 100/100 يتجاوز عتبة القوة عند 70 — نمط يستحق

التوسيع لا الحفاظ فقط.

2. المؤشر: الدرجة الإجمالية

الملاحظة: 39/100

لماذا يُعد ذلك مهماً: هذه القوة ترسّخ الدرجة الإجمالية (39/100)؛ توصيات النمو تبني على قدرة مثبتة.

أولوية منخفضة جودة البيانات ثقة منخفضة

4. توسيع التقاط القياسات

ارفع تغطية القياسات ليظهر ما عجزت هذه الجلسة عن قياسه.

لماذا / كيف

لماذا: gaze fixations, biometric samples تدفق قياسات كان شحيحاً أو غير متاح، مما حدّ من قدرة هذا

التقرير على التشخيص.

كيف: تأكد من تسجيل جهاز المشغل لـ gaze fixations, biometric samples قبل بدء الجلسة التالية.

أدلة داعمة

• تغطية القياسات الحيوية كانت شحيحة (count {عينة}): 0

• لم تُسجّل عينات نظر في هذه الجلسة: 0

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: عينات تثبيت النظر

الملاحظة: 0 عينة

الحد المرجعي: الحد الأدنى 10 عينات لثقة عالية

لماذا يُعد ذلك مهماً: سُجّلت 0 عينة تثبيت نظر فقط — أقل من الحد الأدنى 10 للثقة العالية في

تحليل النظر.

2. المؤشر: العينات الحيوية

الملاحظة: 0 عينة

الحد المرجعي: الحد الأدنى 20 عينة لثقة عالية
لماذا يُعد ذلك مهماً: سُجِّلَت 0 عينة حيوية فقط — أقل من الحد الأدنى 20 اللازم لرصد نوبات الضغط
بموثوقية.

3. المؤشر: تدفقات بيانات ناقصة

الملاحظة: gaze fixations, biometric samples
لماذا يُعد ذلك مهماً: التدفقات التالية كانت ناقصة وأضعفت الاستنتاجات اللاحقة: gaze fixations, biometric samples.