

تحليل أداء MCC

تقرير أداء المشغل

الجلسة
091400_20260417

April 17, 2026 at 09:14

09:20 – 09:14

6m 49s

المشغل: Hamdan

Airport — Suspicious Item

حصل المشغل على 29/100 (Fail) في سيناريو 'Airport — Suspicious Item'. يركز الأداء على الانتباه والنظر (97/100، 20% من الدرجة المركبة). يُوصى بتدريب تعويضي قبل أي نشر لاحق.

تفصيل النتيجة المركبة

دقة
الاكتشاف | 15
(40%)

نسبة الكيانات المشبوهة التي
أُشّر عليها المشغل بشكل
صحيح خلال نافذة ظهورها.

الإنذارات
الكاذبة | 20
(20%)

الانضباط في تجنب التأثير
على كيانات غير مشبوهة؛ كل
تأثير خاطئ يحمل عقوبة في
الدرجة.

سرعة
الاستجابة | 0
(20%)

سرعة الاستجابة للأحداث
والإنذارات الحرجة، مقيسة
من بدء الحدث إلى فعل
المشغل.

الانتباه
والنظر | 97.0
(20%)

مدى تغطية نظر المشغل
للخلاصات التي ظهرت فيها
الأنشطة المشبوهة فعلاً.

29

/100


راسب



نتائج الكشف عبر 4 من الكيانات المشبوهة في السيناريو.

تم التحديد بشكل صحيح 1 من 4 كيانات كيانات مشبوهة أُشّر عليها أثناء ظهورها على الخلاصة.	فأنت 3 حرج: 3 كيانات مشبوهة أنهت الجلسة دون تأشير.	إنذارات كاذبة 4 علامات خاطئة تأشيرات وقعت على كيانات غير مشبوهة.
معدل الاكتشاف 25.0% الكيانات المؤشّرة صحيحاً ÷ مجموع الكيانات المشبوهة.	معدل الإنذار الكاذب 80.0% التأشيرات الخاطئة ÷ مجموع التأشيرات المنقّذة.	الدقة 12.5% الدقة الإجمالية للتأشير بعد عقوبات الإنذار الكاذب.

متى ظهر كل كيان مشبوه ومستوى خطورة كل ظهور.



زمن الاستجابة لكل كيان ولكل إنذار مشرف.

الكيان	وقت الاستجابة	الحالة
ذكر 1 (واضع الحقيبة)	—	لم يتم التحديد
ذكر 2 (عميل الباب المحظور)	—	لم يتم التحديد
أنثى 1 (المنسق المراقب)	—	لم يتم التحديد
حقيبة ظهر طاولة القهوة (عنصر مشبوه)	160.0s	متأخر

استجابات الإنذار


الإنذار	الاستجابة	الحالة
---------	-----------	--------

توزيع الانتباه على الكاميرات ومدى موافقته مع الأحداث النشطة.

تغطية النظر 60.0% الحرجة المراقبة 11 خارج النظر 0 رؤية نفقية لا


28 حدث/أحداث بدون عينة نظر (محسوبة كبيانات مفقودة وليست فائتة).

توزيع نظر المشغل على الكاميرات




هيمنت None على الانتباه بنسبة 33%؛ تلتها Camera_02 بنسبة 29%. 0 كاميرا لم تُستخدم.

% نظر المشغل مقابل % الأحداث الحرجة



أكبر فجوة: احتوت Camera_02 على 69% من الأحداث الحرجة لكن نالت 29% فقط من النظر.


نظر المشغل مقابل الأحداث الحرجة عبر الزمن



طابقت نظرتك كاميرا الحدث في 49/51 حدث حرج (96.1%).


الجدول الزمني للنظر لكل كاميرا

Cam 01




None: 33% زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 02




Camera_02: 29% زمن رؤية، 18 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 03



Camera_07: 16% زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 04




Camera_08: 14% زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 06




Camera_06: 9% زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 07



Cam 08



Cam 02

28.8%

Cam 06

8.8%

Cam 07

16.2%


Cam 08

13.6%

None

32.6%

جدول زمني موحد للأحداث والإجراءات مع ربطها بسرائح الاستجابة.



0 سريع (≥ 5 ث)، 0 عادي (≥ 10 ث)، 1 متأخر، 3 حدث حرج غير مرتبط. 0 إنذار مشرف.


ارتباط الاستجابة

70 0 0 0


فائت < 10 ث ≥ 10 ث ≥ 5 ث

القياسات الحيوية عبر الجلسة.


معدل ضربات القلب




مستوى EDA



درجة الحرارة



القياسات الحيوية مع أحداث السيناريو



17 نوبة إجهاد؛ الذروة 154 نبضة / μS 0.0 عند $t=182$ ث.

معدل ضربات القلب

153.8 **34.5** **90.2**

أعلى أدنى متوسط نبضة/د

مستوى EDA

0.98 **0.7284** **0.7846**

أعلى أدنى متوسط

سعة SCR

0.0767 **0.0004** **0.0102**

أعلى أدنى متوسط

درجة الحرارة

37.7 **33.3** **35.8**

أعلى أدنى متوسط $^{\circ}C$

أنواع الإجراءات التي أصدرها المشغل بمرور الوقت.



0 إجراء — 0 تأشير، 0 إلغاء تأشير، 0 اختيار كاميرا. متوسط الفاصل بين الإجراءات 0.0 ث.

نوبات الإجهاد المكتشفة من ارتفاعات القياسات الحيوية.

نوبات الإجهاد

7417

نوبات
ثواني الذروة

ذروة معدل القلب

90154

متوسط نبضة/د
متوسط

ذروة النشاط الجلدي

0.780.98

متوسط
µS

نطاق درجة الحرارة

37.733.3

أعلى °C
أدنى °C

Detected 17 stress episodes across the session (total 74s above baseline). Peak reached HR 154 bpm at t=182s.

الأداء تحت الإجهاد مقابل المرجع

تطابقت الدقة تحت الإجهاد (0.0%) مع المرجع (0.0%) ضمن 0.0 نقطة — استوعب المشغل العبء الفسيولوجي دون تحوّل ملموس في الأداء.

المرجع

0.0%

الدقة

تحت الإجهاد

0.0%

الدقة

التغيّر

0.0+pp

الدقة

المرجع

0 / 18

الأحداث
الدرجة
المفوّتة /
الإنذارات
الكاذبة

تحت الإجهاد

0 / 7

الأحداث
الدرجة
المفوّتة /
الإنذارات
الكاذبة

تحت الإجهاد

100.0%

معدل الأخطاء

تفصيل نوبات الإجهاد

النوبة 1 — بلغت الذروة عند $t=23.0$ ث، واستمرت 38.0 ث

المؤشرات

- وصل النشاط الكهربائي الجلدي إلى 0.98 ميكروسيمنز، بزيادة 0.2 ميكروسيمنز عن المرجع 0.78 ميكروسيمنز (+24.9٪)، متجاوزاً عتبة الإجهاد 0.87 ميكروسيمنز.

المحفّز الأرجح

محفّز محتمل: (event) notable event targeting Female_1 عند $t=5.0$ ث، قبل بداية النوبة بـ 0.0 ث.

الأداء

قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 2 — بلغت الذروة عند $t=72.0$ ث، واستمرت 10.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 138.11 نبضة/د، بزيادة 47.96 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+53.2٪)، تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

المحفّز الأرجح: (event) suspicious event targeting Male_1 عند $t=68.0$ ث، قبل بداية النوبة بـ 1.0 ث — مؤشر سابق قوي.

الأداء

قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 3 — بلغت الذروة عند t=114.0 ث، واستمرت 3.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 120.0 نبضة/د، بزيادة 29.85 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+33.1%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

المحفّز الأرجح: critical event targeting Male_1 (event) عند t=112.0 ث، قبل بداية النوبة بـ 1.0 ث — مؤشر سابق قوي.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 1 فُوتت حرجة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 1 فُوتت حرجة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 7 فُوتت حرجة.

طلّت الدقة مستقرة تقريباً عند 0.0٪ أثناء الإجهاد مقارنةً بـ 0.0٪ قبله (تغيّر 0.0+ نقطة).

الأخطاء أثناء النوبة

- فُوت حدث حرج على Male_1 (bag_placer) عند t=115.0 ث.

النوبة 4 — بلغت الذروة عند t=137.0 ث، واستمرت 5.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 125.19 نبضة/د، بزيادة 35.04 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+38.9%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز محتمل: critical event targeting Backpack_Coffee_Table (event) عند t=122.0 ث، قبل بداية النوبة بـ 11.0 ث.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 6 فُوتت حرجة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 2 فُوتت حرجة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 3 فُوتت حرجة.

طلّت الدقة مستقرة تقريباً عند 0.0٪ أثناء الإجهاد مقارنةً بـ 0.0٪ قبله (تغيّر 0.0+ نقطة).

الأخطاء أثناء النوبة

- فُوت حدث حرج على Female_1 (coordinator_lookout) عند t=135.0 ث.
- فُوت حدث حرج على Female_1 (coordinator_lookout) عند t=137.0 ث.

النوبة 5 — بلغت الذروة عند t=169.0 ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 116.6 نبضة/د، بزيادة 26.45 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+29.3%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

المحفّز الأرجح: critical event targeting Female_1 (event) عند t=168.0 ث، قبل بداية النوبة بـ 1.0 ث — مؤشر سابق قوي.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 3 فُوتت حرجة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 11 فُوتت حرجة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 6 — بلغت الذروة عند t=182.0 ث، واستمرت 5.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 153.78 نبضة/د، بزيادة 63.63 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+70.6%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

المحفّز الأرجح: critical event targeting Backpack_Coffee_Table (event) عند t=178.0 ث، قبل بداية النوبة بـ 2.0 ث — مؤشر سابق قوي.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 8 فُوتت حرجة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 4 فُوتت حرجة.	الدقة 0.0٪ — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 6 فُوتت حرجة.

ظلت الدقة مستقرة تقريباً عند 0.0٪ أثناء الإجهاد مقارنةً بـ 0.0٪ قبله (تغيّر 0.0+ نقطة).

الأخطاء أثناء النوبة

- فُوت حدث حرج على Backpack_Coffee_Table (suspicious_item) عند t=180.0 ث.
- فُوت حدث حرج على environment عند t=181.0 ث.
- فُوت حدث حرج على environment عند t=182.0 ث.
- فُوت حدث حرج على Female_1 (coordinator_lookout) عند t=183.0 ث.

النوبة 7 — بلغت الذروة عند $t=223.0$ ث، واستمرت 6.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 125.95 نبضة/د، بزيادة 35.8 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+39.7%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز محتمل: critical event targeting Male_2 (event) عند $t=207.0$ ث، قبل بداية النوبة بـ 12.0 ث.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
الدقة 0.0% — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 5 فُوتت حرجة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 8 — بلغت الذروة عند $t=232.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 117.44 نبضة/د، بزيادة 27.29 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+30.3%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: critical event targeting Male_2 (event) عند $t=207.0$ ث (-25.0s نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
الدقة 0.0% — 0 صحيحة، 0 إنذار كاذب، 3 فُوتت حرجة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 9 — بلغت الذروة عند $t=239.0$ ث، واستمرت 4.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 132.73 نبضة/د، بزيادة 42.58 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (47.2%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: suspicious event targeting Female_1 (event) عند $t=222.0$ ث (-16.0s نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 10 — بلغت الذروة عند $t=261.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 109.03 نبضة/د، بزيادة 18.88 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (20.9%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

محفّز ممكن: baseline event targeting environment (event) عند $t=240.0$ ث (-21.0s نسبةً إلى بداية النوبة).

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 11 — بلغت الذروة عند $t=276.0$ ث، واستمرت 4.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 140.76 نبضة/د، بزيادة 50.61 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+56.1%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 12 — بلغت الذروة عند $t=299.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 127.62 نبضة/د، بزيادة 37.47 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (+41.6%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 13 — بلغت الذروة عند $t=320.0$ ث، واستمرت 5.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 136.98 نبضة/د، بزيادة 46.83 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (51.9%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 14 — بلغت الذروة عند $t=352.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 110.49 نبضة/د، بزيادة 20.34 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (22.6%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 15 — بلغت الذروة عند $t=367.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 111.36 نبضة/د، بزيادة 21.21 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (23.5%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 16 — بلغت الذروة عند $t=392.0$ ث، واستمرت 2.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 118.45 نبضة/د، بزيادة 28.3 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (31.4%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 17 — بلغت الذروة عند $t=403.0$ ث، واستمرت 8.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 140.78 نبضة/د، بزيادة 50.63 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 90.15 نبضة/د (56.2%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 108.91 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

ملاحظات جودة البيانات

- لم تُسجّل عيّنات نظر في هذه الجلسة.

تقييم الأداء

09

تغذية راجعة مُستخلصة من الإشارات الكميّة أعلاه.

خلال هذه الجلسة بمدة 6m 49s على سيناريو 'Airport — Suspicious Item'، استخدمت 5/5 من الكاميرات، محافظاً على وعي موقعي واسع، بالإضافة إلى ذلك، وصلت نظرتك إلى 60% من الأحداث المشبوهة على الكاميرا الصحيحة. غير أنه فاتك 3 من أصل 4 من الكيانات المشبوهة (Male 1, Male 2, Female 1)، مما أسهم في انزلفت أزمّة الاستجابة إلى الشريحة المتأخرة 1 مرة، مع p90 عند 160.0 ث.

توصيات مُرتّبة مع أدلة داعمة من هذه الجلسة.

ثقة متوسطة

سرعة الاستجابة

أولوية عالية

1. تقليص زمن الاستجابة

قلّص p90 عبر تجهيز أنماط مسح مسبقة للكاميرات عالية الحركة.

لماذا / كيف

لماذا: بلغ p90 للاستجابة 160.0 ث؛ 1 استجابة وقعت في الشريحة المتأخرة.

كيف: نفّذ تمرين مسح لمدة 10 دقائق مرتين في الوردية؛ استهدف p90 تحت 7 ث.

أدلة داعمة

• وقت الاستجابة: 160.0s p50

• وقت الاستجابة: 160.0s p90

• متأخر: 1

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: زمن الاستجابة عند الشريحة 90

الملاحظة: 160.0 ث

الحد المرجعي: المستهدف ≥ 10 ث

لماذا يُعد ذلك مهماً: تسع من كل عشر استجابات تستغرق حتى 160.0 ث، أي فوق سقف 10 ث للأحداث الحرجة.

2. المؤشر: زمن الاستجابة الوسيط

الملاحظة: 160.0 ث

لماذا يُعد ذلك مهماً: نصف الاستجابات تتجاوز 160.0 ث أصلاً — مشكلة إيقاع عام لا حالات شاذة.

3. المؤشر: الاستجابات المتأخرة (<10 ث)

الملاحظة: 1/1

الحد المرجعي: أي استجابة متأخرة تُعد مصدر قلق

لماذا يُعد ذلك مهماً: 1 من 1 استجابة تجاوزت سقف 10 ث، وكل منها نافذة قد يستغلها الخصم.

ثقة متوسطة

دقة الاكتشاف

أولوية متوسطة

2. إحكام الكشف عن الكيانات المشبوهة

سدّ فجوة الكيانات الفائتة بالتدرب على الإشارات السلوكية المصاحبة لكل كيان.

لماذا / كيف

لماذا: فاتك 3/4 كيانات (Male 1, Male 2, Female 1). سجّلت دقة الكشف 15/100.

كيف: أعد مشاهدة Male 1, Male 2, Female 1 في الإعادة؛ دوّن ثلاث إشارات سلوكية لكل كيان قبل الجلسة التالية.

أدلة داعمة

• تم التحديد بشكل صحيح: 1

• فائت: 3

• معدل الاكتشاف: 25.0%

أولوية منخفضة التطوير ثقة متوسطة

3. تعزيز نقطة قوة مؤكدة

حوّل بُعدك الأقوى إلى نمط مسح قابل للتعميم.

لماذا / كيف

لماذا: سجّل الانتباه والنظر 97/100 — أقوى إشاراتك. استثمر فيه.

كيف: وثّق نمط المسح الذي أنتج درجتك في الانتباه والنظر وكيفه للأبعاد الأضعف.

أدلة داعمة

• النتيجة: 97/100

• تفصيل النتيجة المركبة: 29/100

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: أقوى بعد

الملاحظة: الانتباه والنظر: 97/100

الحد المرجعي: تُعَلِّم القوة عند $70/100 \leq$

لماذا يُعد ذلك مهماً: الانتباه والنظر عند 97/100 يتجاوز عتبة القوة عند 70 — نمط يستحق التوسيع لا الحفاظ فقط.

2. المؤشر: الدرجة الإجمالية

الملاحظة: 29/100

لماذا يُعد ذلك مهماً: هذه القوة ترسّخ الدرجة الإجمالية (29/100)؛ توصيات النمو تبني على قدرة مثبتة.

أولوية منخفضة جودة البيانات ثقة منخفضة

4. توسيع التقاط القياسات

ارفع تغطية القياسات ليظهر ما عجزت هذه الجلسة عن قياسه.

لماذا / كيف

لماذا: gaze fixations, biometric samples تدفق قياسات كان شحيحاً أو غير متاح، مما حدّ من قدرة هذا التقرير على التشخيص.

كيف: تأكد من تسجيل جهاز المشغل لـ gaze fixations, biometric samples قبل بدء الجلسة التالية.

أدلة داعمة

• تغطية القياسات الحيوية كانت شحيحة (count {عينة}): 0

• لم تُسجَل عيّنات نظر في هذه الجلسة: 0

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: عيّنات تثبيت النظر

الملاحظة: 0 عينة

الحد المرجعي: الحد الأدنى 10 عيّنات لثقة عالية

لماذا يُعد ذلك مهماً: سُجِّلَت 0 عيّنة تثبيت نظر فقط — أقل من الحد الأدنى 10 للثقة العالية في تحليل النظر.

2. المؤشر: العينات الحيوية

الملاحظة: 0 عينة

الحد المرجعي: الحد الأدنى 20 عينة لثقة عالية
لماذا يُعد ذلك مهماً: سُجِّلَت 0 عينة حيوية فقط — أقل من الحد الأدنى 20 اللازم لرصد نوبات الضغط
بموثوقية.

3. المؤشر: تدفقات بيانات ناقصة

الملاحظة: gaze fixations, biometric samples

لماذا يُعد ذلك مهماً: التدفقات التالية كانت ناقصة وأضعفت الاستنتاجات اللاحقة: gaze fixations, biometric samples.