

تحليل أداء MCC

تقرير أداء المشغل

الجلسة
105935_20260417

April 17, 2026 at 10:59

11:07 – 10:59

7m 38s

المشغل: Remon

Shopping Mall — Organised Theft with
Insider Assistance

حصل المشغل على 34/100 (Fail) في سيناريو 'Shopping Mall — Organised Theft with Insider Assistance'. يركز الأداء على انضباط التأشير (100/100)، 20% من الدرجة المركبة). يُوصى بتدريب تعويضي قبل أي نشر لاحق.

تفصيل النتيجة المركبة

دقة
الاكتشاف | 0
(40%)

نسبة الكيانات المشبوهة التي
أُشّر عليها المشغل بشكل
صحيح خلال نافذة ظهورها.

الإنذارات
الكاذبة | 100
(20%)

الانضباط في تجنب التأشير
على كيانات غير مشبوهة؛ كل
تأشير خاطئ يحمل عقوبة في
الدرجة.

سرعة
الاستجابة | 0
(20%)

سرعة الاستجابة للأحداث
والإنذارات الحرجة، مقيسة
من بدء الحدث إلى فعل
المشغل.


الانتباه
والنظر | 70.0
(20%)

مدى تغطية نظر المشغل
للخلاصات التي ظهرت فيها
الأنشطة المشبوهة فعلاً.

34

/100


راسب



نتائج الكشف عبر 7 من الكيانات المشبوهة في السيناريو.

تم التحديد بشكل صحيح 0 من 7 كيانات كيانات مشبوهة أُشّر عليها أثناء ظهورها على الخلاصة.	فأنت 7 حرج: 7 كيانات مشبوهة أنهت الجلسة دون تأشير.	إنذارات كاذبة 0 لا توجد علامات خاطئة تأشيرات وقعت على كيانات غير مشبوهة.
معدل الاكتشاف 0.0% الكيانات المؤشّرة صحيحاً ÷ مجموع الكيانات المشبوهة.	معدل الإنذار الكاذب 0.0% التأشيرات الخاطئة ÷ مجموع التأشيرات المنقّذة.	الدقة 0.0% الدقة الإجمالية للتأشير بعد عقوبات الإنذار الكاذب.

متى ظهر كل كيان مشبوه ومستوى خطورة كل ظهور.



زمن الاستجابة لكل كيان ولكل إنذار مشرف.


الكيان	وقت الاستجابة	الحالة
ذكر 1 (lookout_leader)	—	لم يتم التحديد
ذكر 2 (المراقب)	—	لم يتم التحديد
Male 3 (المراقب)	—	لم يتم التحديد
Male 4 (operative)	—	لم يتم التحديد
Male 5 (operative)	—	لم يتم التحديد
SG 1 (insider)	—	لم يتم التحديد
Victim (target)	—	لم يتم التحديد

استجابات الإنذار		
الإنذار	الاستجابة	الحالة

توزيع الانتباه على الكاميرات ومدى موافقته مع الأحداث النشطة.


تغطية النظر 0.0% الحرجة المراقبة 0 خارج النظر لا رؤية نفقية

توزيع نظر المشغل على الكاميرات




هيمنت Camera_04 على الانتباه بنسبة 50%؛ تلتها None بنسبة 21%. 3 كاميرا لم تُستخدم.

% نظر المشغل مقابل % الأحداث الحرجة




أكبر فجوة: احتوت Camera_03 على 42% من الأحداث الحرجة لكن نالت 0% فقط من النظر.

نظر المشغل مقابل الأحداث الحرجة عبر الزمن




الجدول الزمني للنظر لكل كاميرا

Cam 01



Camera_04: 50% زمن رؤية، 1 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 02




None: 21% زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 03



Camera_07: 16% زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 04



Camera_05: 9% زمن رؤية، 4 حدث حرج، 0 فـات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.

Cam 05




5% Camera_06: زمن رؤية، 0 حدث حرج، 0 فات أثناء المراقبة على كاميرا أخرى.


Cam 06




Cam 07




Cam 08






الجدول الزمني الموحد للأحداث والإجراءات 05

جدول زمني موحد للأحداث والإجراءات مع ربطها بسرائح الاستجابة.




القياسات الحيوية عبر الجلسة.


معدل ضربات القلب




مستوى EDA



درجة الحرارة



القياسات الحيوية مع أحداث السيناريو



9 نوبة إجهاد؛ الذروة 133 نبضة / $0.0 \mu S$ عند $t=277$.

معدل ضربات القلب

132.7 **44.9** **79.2**

أعلى أدنى متوسط نبضة/د

مستوى EDA

0.2708 **0.0302** **0.0682**

أعلى أدنى متوسط

سعة SCR

0.0637 **0.0** **0.0024**


أعلى أدنى متوسط

درجة الحرارة

38.2 **33.4** **35.8**

أعلى أدنى متوسط $^{\circ}C$

أنواع الإجراءات التي أصدرها المشغل بمرور الوقت.



نوبات الإجهاد المكتشفة من ارتفاعات القياسات الحيوية.

نوبات الإجهاد

1609

نوبات
ثواني الذروة

ذروة معدل القلب

79133

متوسط
متوسط نبضة/د

ذروة النشاط الجلدي

0.070.27

متوسط
µS

نطاق درجة الحرارة

38.233.4

أعلى °C
أدنى °C

Detected 9 stress episodes across the session (total 160s above baseline). Peak reached HR 133 bpm at t=277s.

الأداء تحت الإجهاد مقابل المرجع

تعذر حساب مقارنة الإجهاد/المرجع: قرارات تحديد قليلة جداً داخل نوافذ الإجهاد (0) أو داخل نوافذ المرجع (0).

المرجع

0.0%

الدقة

تحت الإجهاد

—

الدقة

التغيّر

—

الدقة

المرجع

0 / 9

الأحداث
الدرجة
المفوّتة /
الإنذارات
الكاذبة

تحت الإجهاد

0 / 0

الأحداث
الدرجة
المفوّتة /
الإنذارات
الكاذبة

تحت الإجهاد

—

معدل الأخطاء

النوبة 1 — بلغت الذروة عند $t=53.0$ ث، واستمرت 5.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 129.74 نبضة/د، بزيادة 50.53 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (63.8%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 2 — بلغت الذروة عند $t=148.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 112.25 نبضة/د، بزيادة 33.04 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (41.7%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

قبل (-30 ث)	أثناء النوبة	بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 3 — بلغت الذروة عند $t=207.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 112.13 نبضة/د، بزيادة 32.92 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (41.6%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 4 — بلغت الذروة عند $t=230.0$ ث، واستمرت 8.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 109.18 نبضة/د، بزيادة 29.97 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (37.8%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 5 — بلغت الذروة عند $t=241.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 122.4 نبضة/د، بزيادة 43.19 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (+54.5%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 6 — بلغت الذروة عند $t=264.0$ ث، واستمرت 1.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 104.91 نبضة/د، بزيادة 25.7 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (+32.5%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 7 — بلغت الذروة عند $t=277.0$ ث، واستمرت 10.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 132.68 نبضة/د، بزيادة 53.47 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (67.5%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 8 — بلغت الذروة عند $t=309.0$ ث، واستمرت 4.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 123.96 نبضة/د، بزيادة 44.75 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (56.5%+). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

أثناء النوبة	بعد (30+ ث)	قبل (30- ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.	لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

النوبة 9 — بلغت الذروة عند t=400.0 ث، واستمرت 144.0 ث

المؤشرات

- بلغ نبض القلب 119.01 نبضة/د، بزيادة 39.8 نبضة/د عن المتوسط المرجعي 79.21 نبضة/د (+50.3%). تجاوز ذلك عتبة الكشف 95.88 نبضة/د.
- وصل النشاط الكهربائي الجلدي إلى 0.27 ميكروسيمنز، بزيادة 0.2 ميكروسيمنز عن المرجع 0.07 ميكروسيمنز (+297.3%).، متجاوزاً عتبة الإجهاد 0.17 ميكروسيمنز.

المحفّز الأرجح

لم يتزامن أي حدث في السيناريو مع هذه النوبة؛ لا يمكن إسناد محفّز واضح.

الأداء

قبل (-30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

أثناء النوبة
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

بعد (+30 ث)
لا نشاط لتحديد العلامات في هذه النافذة.

لا يوجد نشاط كافٍ داخل النافذة للحكم على تحوّل الأداء.

الأخطاء أثناء النوبة

- لم يرتكب المشغل أي خطأ في التحديد داخل نافذة الإجهاد.

ملاحظات جودة البيانات

- لم تُسجّل عيّنات نظر في هذه الجلسة.
- توقّعت أحداث السيناريو لم يكن متاحاً للارتباط.

تقييم الأداء

09

تغذية راجعة مُستخلصة من الإشارات الكميّة أعلاه.

خلال هذه الجلسة بمدة 7m 38s على سيناريو 'Shopping Mall — Organised Theft with Insider Assistance', استخدمت 5/8 من الكاميرات، محافظاً على وعي موقعي واسع. غير أنه فاتك 7 من أصل 7 من الكيانات المشبوهة (Male 1, Male 2, Male 3, Male 4, Male 5, SG), مما أسهم في 4 كاميرا لم تُستخدم: Camera_01, Camera_02, Camera_03, Camera_08.

توصيات مُرتّبة مع أدلة داعمة من هذه الجلسة.

أولوية عالية دقة الاكتشاف ثقة متوسطة

1. إحكام الكشف عن الكيانات المشبوهة

سدّ فجوة الكيانات الفائتة بالتدرب على الإشارات السلوكية المصاحبة لكل كيان.

لماذا / كيف

لماذا: فاتك 7/7 كياناً (Male 1, Male 2, Male 3, Male 4, Male 5, SG 1, Victim). سجّلت دقة الكشف 0/100.

كيف: أعد مشاهدة Male 1, Male 2, Male 3, Male 4, Male 5, SG 1, Victim في الإعادة؛ دوّن ثلاث إشارات سلوكية لكل كيان قبل الجلسة التالية.

أدلة داعمة

- تم التحديد بشكل صحيح: 0
- فائت: 7
- معدل الاكتشاف: 0.0%
- حرج: 7

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: معدل الاكتشاف

الملاحظة: 0.0%

الحد المرجعي: المستهدف $\leq 80\%$

لماذا يُعد ذلك مهماً: معدل اكتشاف 0.0% أقل من المستهدف التشغيلي ويدفع هذه التوصية.

2. المؤشر: الكيانات المشبوهة الفائتة

الملاحظة: 7/7

لماذا يُعد ذلك مهماً: 7 من أصل 7 كياناً مشبوهاً لم يُؤشّر عليها (Male 1, Male 2, Male 3, Male 4, Male 5, SG 1, Victim)؛ كل فوت يلغي فرصة التصعيد.

3. المؤشر: درجة البعد

الملاحظة: 0/100

الحد المرجعي: يُرفع العلم عند أقل من 70/100

لماذا يُعد ذلك مهماً: هذا البعد سجّل 0/100 بوزن 40% — وهو الأثقل على الدرجة الإجمالية.

أولوية متوسطة الانتباه والنظر ثقة متوسطة

2. توسيع تغطية النظر

ارفع تغطية الكاميرات الحرجة بفرض إيقاع دوران منتظم.

لماذا / كيف

لماذا: 0 حدث حرج وقع بينما كنتَ تراقب كاميرا مختلفة؛ بلغ رؤية النفق 50% على Camera_04.

كيف: اعتمد دوراناً كل 12 ثانية على Camera_01, Camera_02, Camera_03, Camera_08. دقّق زمن الرؤية مباشرةً عبر طبقة المشرف.

أدلة داعمة

- تغطية النظر: 0.0%
- رؤية نفقية: 50%
- خارج النظر: 0

ثقة متوسطة

التطوير

أولوية منخفضة

3. تعزيز نقطة قوة مؤكّدة

حوّل بُعدك الأقوى إلى نمط مسح قابل للتعميم.

لماذا / كيف

لماذا: سجّل انضباط التأشير 100/100 — أقوى إشاراتك. استثمر فيه.

كيف: وثّق نمط المسح الذي أنتج درجتك في انضباط التأشير وكيّفه للأبعاد الأضعف.

أدلة داعمة

• النتيجة: 100/100

• تفصيل النتيجة المركّبة: 34/100

كيف توّصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: أقوى بعد

الملاحظة: انضباط التأشير: 100/100

الحد المرجعي: تُعلّم القوة عند $70/100 \leq$

لماذا يُعد ذلك مهماً: انضباط التأشير عند 100/100 يتجاوز عتبة القوة عند 70 — نمط يستحق التوسيع لا الحفاظ فقط.

2. المؤشر: الدرجة الإجمالية

الملاحظة: 34/100

لماذا يُعد ذلك مهماً: هذه القوة ترسّخ الدرجة الإجمالية (34/100)؛ توصيات النمو تبني على قدرة مثبتة.

ثقة منخفضة

جودة البيانات

أولوية منخفضة

4. توسيع التقاط القياسات

ارفع تغطية القياسات ليظهر ما عجزت هذه الجلسة عن قياسه.

لماذا / كيف

لماذا: gaze fixations, biometric samples, scenario event timing تدفق قياسات كان شحيحاً أو غير متاح، مما حدّ من قدرة هذا التقرير على التشخيص.

كيف: تأكد من تسجيل جهاز المشغل لـ gaze fixations, biometric samples, scenario event timing قبل بدء الجلسة التالية.

أدلة داعمة

• تغطية القياسات الحيوية كانت شحيحة (count عينة): 0

• لم تُسجّل عيّانات نظر في هذه الجلسة: 0

كيف توصلنا إلى هذه النتيجة

1. المؤشر: عيّنات تثبيت النظر

الملاحظة: 0 عينة

الحد المرجعي: الحد الأدنى 10 عيّنات لثقة عالية

لماذا يُعد ذلك مهماً: سُجّلت 0 عيّنة تثبيت نظر فقط — أقل من الحد الأدنى 10 للثقة العالية في تحليل النظر.

2. المؤشر: العيّنات الحيوية

الملاحظة: 0 عينة

الحد المرجعي: الحد الأدنى 20 عيّنة لثقة عالية

لماذا يُعد ذلك مهماً: سُجّلت 0 عيّنة حيوية فقط — أقل من الحد الأدنى 20 اللازم لرصد نوبات الضغط بموثوقية.

3. المؤشر: تدفقات بيانات ناقصة

الملاحظة: gaze fixations, biometric samples, scenario event timing

لماذا يُعد ذلك مهماً: التدفقات التالية كانت ناقصة وأضعفت الاستنتاجات اللاحقة: gaze fixations, biometric samples, scenario event timing