Importance	Description des tâches	Catégorie	Notes
Élevé	Serveur nGINX	Infrastructure	J'ai un script d'exemple au besoin.
Élevé	PHP5-FPM	Infrastructure	J'ai un script d'exemple au besoin.
Élevé	Utilisateurs emprisonnées dans leur propre répertoire.	Infrastructure	o di di compt d'oxidit pio da poccini
,			http://serverfault.com/questions/253226/how-to-configure-nginxphp-fcgi-to-run-every-
Elevé	Processus PHP unique par utilisateur. Possibilités de charger le CMS depuis l'environement emprisonnées et n'avoir qu'un seul endroit	Infrastructure	subdomain-with-a-different-user?rq=1
Élevé	requis pour mettre à jour les fichiers du CMS. Accès FTP par utilisateur. On m'a dit que le plus fiable et le plus sécuritaire était VSFTPD. Je	Infrastructure	
Élevé	peux te fournir les configurations que j'avais fait sur le serveur original. (Voir comment on pourrait "mieux" cacher le répertoire du WorkBench).	Infrastructure	
Élevé	Monté le load balancing.	Infrastructure	
Moyen	Définir les démarches pour instancier un nouveau serveur (ou paramétrer pour que ce soit automatique?).	Infrastructure	
Moyen	Processus de migration et de mise à jour. Penser à une méthode pour mettre à jour l'application du style DEV/STAGE/PROD.	Infrastructure	
Élevé	Combien de requêtes maximum par instance avant que le serveur deviennent instable?	Statistiques	
Élevé	Optimisation des paramètres de mémoire, CPU pour obtenir le meilleur rapport utilisateur/serveur	Statistiques	
	Accès SSH par utilisateur. Voir combien lourd en espace disque sont les applications requisent		
Bas	pour l'accès SSH. Si moins de 100 MO, OK pour tous les utilisateurs. Création de GIT par instance. J'ai un script PHP qui crée le répertoire pour l'instance. Il faudrait	Infrastructure	
Bas	un script BASH (ou autre à toi de voir) pour créer un GIT sur le répertoire.	Infrastructure	
Bas	Throttling de la bande passante sur les différents ports d'accès par utilisateur (sera probablement difficile).	Infrastructure	http://serverfault.com/questions/425799/how-can-we-restrict-dynamically-nginx-upload-download-speed-per-user
Bas	Gestion de l'espace disque maximal par utilisateur.	Infrastructure	
ldée	DNS server interne	Infrastructure	nscd ou bind9

Importance	Description des tâches	Catégorie	Notes
mportanos	Doodingson doo tadiida	Categoria	11000

Importance	Description des tâches	Catégorie	Notes

Nombre de requêtes maximal par serveur	Prix par serveur	Hébergement		
Moyenne de requête par site web d'une page.	Durée de vie d'un compte	Domaine	X\$	
Moyenne d'images insérées	Durée de connexion	Zones (domaine)		0.5
Moyenne de pages vues	Rabais de masse?	Tickets (support)		
Nombre d'updates moyens pour un échelle de temps		3rd party apps		
Nombre de partage vers les réseaux sociaux		loyer		
Moyenne d'espace disque requis par compte		équipement		
Temps passé sur l'environment WorkBench				
Comptabilisé les actions du workbench (clics VS raccourcis)				
Nombre de refresh effectués sur le workbench (application planté?)				
Nombre de tickets reçus (fréquence, par site, par user)				
Tentative de connexions				
DDOS?				

Statistiques requises					
Variables					
Moyenne de requêtes sur une landing page.					
Moyenne de pages vues sur une landing page.					
Moyenne du nombre d'images insérés sur une landing page.					
Moyenne d'espace disque requis pour une landing page.					