

[GitHub \[160K\]](#)[Documentation](#)[Zen](#)[Go](#)[Entreprise](#)

## [1] OpenCode Terminal

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

```
npm i -g opencode-ai
```

```
bun add -g opencode-ai
```

```
brew install anomalyco/tap/opencode
```

```
paru -S opencode
```

## [2] OpenCode Desktop (Bêta)

```
brew install --cask opencode-desktop
```

 macOS (Apple Silicon)

[Télécharger](#)

 macOS (Intel)

[Télécharger](#)

 Windows (x64)

[Télécharger](#)

 Linux (.deb)

[Télécharger](#)

 Linux (.rpm)

[Télécharger](#)

## [3] Extensions OpenCode

 VS Code[Installer](#) Cursor[Installer](#) Zed[Installer](#) Windsurf[Installer](#) VSCodium[Installer](#)

#### [4] Intégrations OpenCode

 GitHub[Installer](#) GitLab[Installer](#)

## FAQ

- + Qu'est-ce que OpenCode ?
- + Comment utiliser OpenCode ?
- + Ai-je besoin d'abonnements IA supplémentaires pour utiliser OpenCode ?
- + Puis-je utiliser OpenCode uniquement dans le terminal ?
- + Combien coûte OpenCode ?

- + Qu'en est-il des données et de la confidentialité ?
- + OpenCode est-il open source ?

|               |               |           |         |   |
|---------------|---------------|-----------|---------|---|
| GitHub [160K] | Documentation | Changelog | Discord | X |
|---------------|---------------|-----------|---------|---|