
	CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA NONGUÉN APF 1.4.1	
---	--	---

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

Elaborado Por:  QF. Lorena Vásquez V. Encargada de farmacia DICIEMBRE 2022	Revisado Por:  EU. Macarena Medina S. Unidad de Calidad DICIEMBRE 2022	Aprobado Por:  Sociólogo Sr. Lionel Zuñiga F. Director DICIEMBRE 2022
--	--	---



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

1.- INTRODUCCIÓN

La Unidad De Farmacia del Centro de Salud Familiar Villa Nonguén, con el afán de garantizar la seguridad de los usuarios, realiza el almacenamiento de los productos farmacéuticos según normativa vigente con el fin de garantizar su conservación, identificando correctamente cada producto, manteniendo orden y limpieza, y llevando un control y registro de condiciones ambientales.

2.- OBJETIVO

Asegurar orden, limpieza y condiciones ambientales adecuadas para la conservación de productos farmacéuticos.

3.- RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
TENS Unidad de Farmacia	- Mantener orden y limpieza de dependencias. - Control y registro diario de temperatura y humedad ambiental de farmacia y bodegas.
Auxiliar de Servicio	Colaborar en mantención de orden y limpieza en bodegas de Farmacia.
Químico Farmacéutico, Encargada de Farmacia	Supervisar cumplimiento de las actividades del procedimiento.

4.- DEFINICIONES

- Almacenamiento:** Es el procedimiento de guarda, mediante el cual se asegura la conservación de medicamentos e insumos, considerando las condiciones ambientales como temperatura, humedad, calor, luz, en un lugar adecuado libre de plagas, inundaciones y otros. Asegurando que los envases, rótulos, etiquetas y empaques de los medicamentos garanticen su calidad, integridad, estabilidad y uso adecuado.



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

- **Área de almacenamiento:** lugar y estanterías acondicionadas apropiadamente en cuanto a orden y limpieza para la conservación de productos farmacéuticos.
- **Conservación:** Es la condición en la cual se realiza la correcta mantención de productos farmacéuticos, con el fin de que éstos mantengan su actividad farmacológica o funcionalidad según corresponda.
- **Higrómetro:** Instrumento utilizado para medir el grado de humedad del aire en un lugar determinado.
- **HRA:** Humedad Relativa Ambiental.
- **Medicamento o Producto Farmacéutico:** es cualquier sustancia, natural o sintética, o mezcla de ellas, que se destine al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas, para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental en beneficio de la persona a quien le es administrado.
- **Productos rechazados:** Son aquellos que no deben distribuirse sea por vencimiento, envases deteriorados, por disposición de la autoridad sanitaria u otras fallas que impiden su uso.
- **Temperatura local:** Los medicamentos deben ser conservados a una temperatura ambiente entre 12°C y 25°C, exceptuando aquellos que requieren condiciones especiales de conservación.
- **TENS:** Técnico en Enfermería nivel Superior. (Paramédico Unidad de Farmacia)
- **Termómetro:** Instrumento de medición que permite conocer y registrar la temperatura ambiental de un lugar determinado



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

5.- DESARROLLO.

5.1 Generalidades

- El orden de bodegas y Farmacia se puede llevar a cabo con ayuda de un Auxiliar de servicio bajo la supervisión de la Encargada de Farmacia.
- El aseo y limpieza de las dependencias de almacenamientos son realizadas por Auxiliar de servicio designado según organización del establecimiento o según solicite Encargada de Farmacia.
- El registro de temperatura y humedad ambiental se realiza diariamente. Al igual que el registro de temperaturas de refrigeradores.
- Si las temperaturas y/o humedad ambiental están fuera de rango, se debe comunicar de inmediato a encargada de Farmacia, de modo que tome las medidas pertinentes.
- Encargada de Farmacia, periódicamente verifica el correcto control y registro de temperaturas y humedad.
- Mensualmente las planillas son archivadas en farmacia.
- Se llevará control de temperaturas en todos los refrigeradores que almacenen medicamentos y control de temperatura y humedad ambiental en las áreas donde se almacenen productos farmacéuticos (Farmacia y bodegas).
- El control y registro de temperatura de refrigeradores, temperatura ambiental y humedad ambiental se realizará durante la jornada de la mañana y jornada de la tarde, sólo los días hábiles.

5.2 Condiciones que deben cumplir las áreas de almacenamiento:

- Estar claramente identificada en caso que las condiciones de seguridad lo permitan.
- Poseer capacidad suficiente para permitir la separación selectiva y ordenada de los productos.
- Poseer pisos, paredes y techo de fácil limpieza.
- Contar con una zona de libre circulación, que permita la manipulación, movilización y rotación de existencias y su limpieza.
- Contar con dispositivos que controlen y aseguren que las condiciones ambientales son adecuadas (termómetro y/o higrómetros).
- Contar con sistemas que impidan la entrada de polvo, insectos, roedores, aves u otro tipo de animales, además de desechos u objetos extraños.



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

- Poseer alrededores limpios de materia que pueda generar humedad, crianza de roedores, insectos u otra contaminación hacia el interior del área.
- Poseer iluminación adecuada, de preferencia fuentes luminosas frías (tubos o ampolletas fluorescentes).
- Mantener extintores con certificación de su vigencia u otro elemento de seguridad, según necesidad; considerando que el personal debe estar capacitado en su uso.

5.3 Indicaciones para almacenar productos farmacéuticos:

- Todos los medicamentos que se recepcionen en la Unidad de Farmacia se deben ordenar y rotular si es necesario en Bodega de Farmacia y ordenar alfabéticamente y/o por grupos terapéuticos o según espacios físicos en Farmacia.
- Insumos terapéuticos se almacenan en estantes exclusivos para ello.
- En un área separada del resto, se almacenan los productos rechazados o vencidos, señalizada con un cartel "No se puede dispensar".
- Todos los productos farmacéuticos deberán ser almacenados convenientemente espaciados del suelo para permitir la limpieza adecuada.
- Todo producto debe ser almacenado en su envase original si es posible y/o mantener su identificación con el fin de evitar pérdida de información o confusión.
- Se deben almacenar en bodega, productos en envases cerrados y sellados correctamente. Los embalajes parcialmente utilizados deben ser cerrados nuevamente, consignando la cantidad restante en el lado externo del embalaje.
- Al almacenar las cajas, la etiqueta o rótulo de identificación debe quedar siempre visible y hacia delante. De no tener etiqueta se escribirá en el exterior de forma visible con un marcador la descripción correspondiente.
- Siempre deben quedar en primera fila y próximos a despacho aquellos productos que tienen fecha de vencimiento más cercana.
- Los medicamentos en estanterías deben permanecer limpios y libres de polvo.
- Se deben tomar precauciones al almacenar con el fin de evitar accidentes y caída de productos o cajas que los contengan.
- Las cajas de los distintos Sueros, se deben apilar una sobre la otra hasta máximo 5 cajas o un metro de altura.
- Los productos que requieren condiciones especiales de almacenamiento, deben seguir las orientaciones dadas por el fabricante, para lo cual se debe contar con los equipos necesarios para su cumplimiento.
- En Farmacia, productos serán almacenados en cajas originales y luego en gavetas debidamente etiquetadas con el nombre del medicamento, o dentro de estantes que



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

consideren un espacio específico para el producto con su nombre correspondiente. Por lo que es estrictamente necesaria la identificación y lectura correcta de las etiquetas de los envases de cada producto para su almacenamiento individual.

5.4 Almacenamiento de productos que requieren control especial de temperatura.

- Se debe contar con equipamiento frigorífico (refrigeradores) con capacidad acorde a los productos a almacenar y que permita rangos óptimos entre 2°C y 8°C.
- Se debe disponer de un dispositivo de control de temperatura, o termómetros de máxima y mínima.
- Se deben realizar mediciones y registro de temperatura a diario (solo días hábiles), de modo de garantizar la integridad de los productos y la corrección de cualquier anomalía en el más breve lapso posible, llevando registro de ello.
- En los equipos se deben almacenar “exclusivamente” productos farmacéuticos, que tienen que mantenerse limpios y ordenados.
- La distribución de los productos dentro de los equipos debe permitir la libre circulación del aire frío entre los diversos embalajes contenidos.
- Los equipos deben estar permanentemente en funcionamiento conectados a la red eléctrica local y poseer una red alternativa de energía para atender eventuales fallas de energía en el sistema.
- En los enchufes de cada equipo debe existir señalada la advertencia “No desenchufar”.

5.5 Control y registro de temperatura de refrigeradores

- En caso de registro de temperatura con termómetro de máxima y mínima, TENS abre refrigerador, retira termómetro y cierra inmediatamente puerta del refrigerador. Lee la temperatura del momento señalada en la pantalla del termómetro, luego presiona botón “memory” que señala primeramente temperatura máxima alcanzada, presiona una segunda vez y señala temperatura mínima alcanzada. Reinicia termómetro en botón ubicado en la parte posterior del termómetro. Abre refrigerador y ubica termómetro en el interior, cierra la puerta inmediatamente.
- En caso de contar con refrigerador con dispositivo incorporado TENS abre refrigerador y retira Data Logger, conecta dispositivo a computador y abre programa para descargar datos. Desconecta Data Logger, presiona botón hasta que aparezca “play” en pantalla y se regresa a refrigerador.



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

- Registra temperaturas señaladas en planilla ubicada en el exterior de la puerta del refrigerador (Anexo 1) considerando color rojo para temperatura máxima, azul para temperatura mínima y verde para la temperatura del momento.
- Se verifica que temperaturas se encuentren dentro del rango óptimo, entre 2 a 8 °C.

5.6 Del almacenamiento de productos sujetos a control legal.

- Los productos deben mantenerse bajo supervisión del Químico Farmacéutico.
- Se debe disponer de un mueble con llave para almacenar exclusivamente medicamentos sujetos a control legal.
- Tendrán acceso exclusivo al mueble, los Químicos Farmacéuticos.
- Los medicamentos dentro del mueble deben mantenerse ordenados, limpios y señalados correctamente.
- Se debe mantener libros autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, donde se mantenga un registro estricto de la cantidad de medicamentos almacenados y sus saldos.

5.7 Control y registro de temperatura ambiental.

- TENS identifica y toma el termómetro ambiental ubicado en la pared.
- Lee la temperatura del momento señalada en la pantalla del equipo.
- Luego presiona botón “memory” que señala primeramente temperatura máxima alcanzada, presiona una segunda vez y señala temperatura mínima alcanzada.
- Reinicia equipo en botón ubicado en la parte posterior.
- Ubica nuevamente el equipo en la pared que corresponda.
- Los datos tomados se registran en planillas de control de temperatura ambiental (Anexo 2) considerando color rojo para temperatura máxima, azul para temperatura mínima y verde para la temperatura del momento.
- Se debe verificar que las temperaturas ambientales oscilen entre 12°C y 25 °C.

5.8 Control y registro de Humedad Relativa Ambiental (HRA)

- TENS toma el equipo ubicado en la pared.
- Lee la humedad del momento señalada en la pantalla del equipo.
- Luego presiona botón “memory” que señala primeramente humedad máxima alcanzada, presiona una segunda vez y señala humedad mínima alcanzada.



PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

- Reinicia equipo en botón ubicado en la parte posterior.
- Ubica nuevamente el equipo en la pared que corresponda.
- Los datos tomados se registran en planillas de control de Humedad Ambiental (Anexo 2) con color negro.
- La humedad debe corresponder al 60% de HRA, pudiendo oscilar entre 40% y 70% de HRA.

6. DISTRIBUCIÓN

- Dirección, CESFAM Villa Nonguén.
- Unidad de Farmacia, CESFAM Villa Nonguén.
- Unidad de Calidad, CESFAM Villa Nonguén.
- Unidad de Farmacia, Depto. de Articulación y Gestión de la Red, Servicio de Salud Concepción.

8.- BIBLIOGRAFÍA

- NGT N° 12, sobre la organización y funcionamiento de la atención farmacéutica en la atención primaria de salud.
- Reglamento del sistema nacional de control de productos farmacéuticos de uso humano. Ministerio de Salud, 2011.
- Orientaciones para el almacenamiento y transporte de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en la red de Atención Primaria de Salud. Ministerio de Salud, 2009.
- MERCOSUR/XLVII GMC/RES. N° 49/02: Reglamento técnico MERCOSUR sobre buenas prácticas de distribución de productos farmacéuticos
- D.S. 156 Interior, Plan Nacional de Protección Civil

9.- ANEXOS

- **Anexo 1:** Planilla control de temperatura de refrigeradores
- **Anexo 2:** Planilla control de temperatura y humedad ambiental.



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: APF 1.4.1

Edición: 03

Fecha Elab: Diciembre 2022

Página 9 de 11

Vigencia: Diciembre 2027

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

ANEXO 1

PLANILLA CONTROL DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORES

		CONTROL DE TEMPERATURAS DEL REFRIGERADOR																															
		Mes:															Año:																
T°/F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
+15																																	
+14																																	
+13																																	
+12																																	
+11																																	
+10																																	
+9																																	
+8																																	
+7																																	
+6																																	
+5																																	
+4																																	
+3																																	
+2																																	
+1																																	
0																																	
-1																																	
-2																																	
-3																																	
-4																																	
-5																																	

T: Temperatura (°C) F: Fecha M: Mañana T: Tarde



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: APF 1.4.1

Edición: 03

Fecha Elab: Diciembre 2022

Página 10 de 11

Vigencia: Diciembre 2027

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

ANEXO 2

PLANILLA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA		UNIDAD DE FARMACIA CESFAM VILLA NONGUEN																													
DEPENDENCIA		MES		AÑO																											
DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEMPERATURA °C	30																														
	29																														
	28																														
	27																														
	26																														
	25																														
	24																														
	23																														
	22																														
	21																														
	20																														
	19																														
	18																														
	17																														
16																															
15																															
14																															
13																															
12																															
11																															
HUMEDAD RELATIVA %	20																														
	19																														
	18																														
	17																														
	16																														
	15																														
	14																														
	13																														
	12																														
	11																														
	10																														
	9																														
	8																														
	7																														
6																															
5																															
4																															
3																															
2																															
1																															



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: APF 1.4.1

Edición: 03

Fecha Elab: Diciembre 2022

Página 11 de 11

Vigencia: Diciembre 2027

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

10.- HISTORIAL DE REVISIONES:

FECHA	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Diciembre 2017	02	Se modifica proceso de control de temperaturas de refrigeradores, temperatura ambiental y humedad ambiental por cambio de equipo
Diciembre 2022	03	Se modifica proceso de control de temperaturas de refrigeradores por cambio de refrigerador de farmacia.