

UNIVERSIDAD CONTINENTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA

FICHA DE REVISIÓN DE EXPERTO
INSTRUMENTO 2: CUESTIONARIO SUS ADAPTADO

I. DATOS GENERALES

Título de la investigación:	Detección de enfermedades en plantas de huerto doméstico mediante redes neuronales convolucionales con fine-tuning en imágenes de campo en Ahuac, Chupaca
Investigadora:	Bastidas Vilca, Nikole Celeste
Institución:	Universidad Continental – Huancayo, Perú
Nombre del experto:	Mg. Jorge A.Guevara J.
Especialidad:	Ingeniería de Sistemas e Informática
Instrumento evaluado:	Instrumento 2: Cuestionario SUS Adaptado
Normas de referencia:	ISO 9001, ISO 25000, ISO 29119, ISO 27000
Fecha:	Huancayo, __26__ de __junio__ de 2026

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Versión adaptada del System Usability Scale (Brooke, 1996) con 10 ítems en escala Likert (1-5), orientada a evaluar la usabilidad del sistema web PlantAI con 30 propietarios de huertos domésticos de la provincia de Chupaca. Validado bajo la norma ISO 25000.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Valore cada criterio según la escala: **1 = Deficiente 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy Bueno**

Criterio	Deficiente (1)	Regular (2)	Bueno (3)	Muy Bueno (4)
Claridad y comprensión de los ítems del cuestionario			3	
Coherencia con la dimensión de usabilidad (ISO 25000)			3	
Pertinencia con el objetivo específico de usabilidad			3	
Adecuación del lenguaje al perfil del usuario rural			3	

Suficiencia de los 10 ítems para medir usabilidad			3	
Viabilidad de aplicación con usuarios de baja alfabetización digital			3	

IV. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Asociar con los ítems de la muestra

V. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN

Aplicable	Aplicable con correcciones	No aplicable
()	(x)	()

VI. FIRMA DEL EXPERTO VALIDADOR



Mg. Jorge A. Guevara

Experto Validador

N° de Colegiatura (CIP):

0717035