

DOSSIER DE REMISE · HANDOVER

Open Zone Acte

Atlas urbaniste-editorial des zones commerciales peripheriques francaises. Documentation de remise pour client + developpeur externe.

CLIENT	Deuxieme Acte
PROJET	Open Zone Acte v0.1.0
DATE	2026-05-13
STATUT	Pret a transferer

Ce document accompagne le code source du site Open Zone Acte. Il vise deux usages :

1. Permettre au client de relire l'etat livre et d'indiquer ses modifications via le questionnaire et le journal en fin de document.
2. Onboarder un developpeur externe charge de la suite des travaux : stack, structure, conventions, ce qui reste a faire.

TABLE DES MATIERES

Sommaire

I	Vue d'ensemble du projet	4
II	Etat actuel : ce qui est livre	5
III	Design system : palette, polices	7
IV	Stack technique & architecture	9
V	Structure des fichiers	10
VI	Resultats de l'audit qualite	11
VII	Travail restant a faire	12
VIII	Onboarding developpeur	13
IX	Questionnaire client	14
X	Journal des modifications demandees	16
XI	Contacts & ressources	18

I · VUE D'ENSEMBLE

Qu'est-ce qu'Open Zone Acte ?

Open Zone Acte est une base de données collaborative qui centralise, geolocalise, valorise et diffuse les projets de transformation des entrees de ville et des zones commerciales peripheriques francaises (ZAC, retail parks, hypermarches, axes desservants). C'est un outil de reference metier pour les acteurs de la mutation urbaine.

Utilisateurs cibles

Collectivites, EPCI, ameneurs. Trouver des references de transformations reussies sur leur territoire ou un voisin comparable, beneficier de l'essaimage des bonnes pratiques, citer une source quand on defend un budget mutation.

Urbanistes, chercheurs, journalistes specialises. Acceder a une donnee structuree, citable, geolocalisee sur les ZAC et entrees de ville francaises. Le job-to-be-done : nommer une zone, lire son histoire, comparer ses chiffres, exporter un extrait pour un rapport ou un article.

Mesures de succes

- **Densite documentaire** : nombre de fiches publiees, completude des champs.
- **Citabilite** : stabilite des URLs, sources visibles.
- **Fluidite metier** : filtres carte, exports, fiches lisibles.

Personnalite de marque

Sobre, urbaniste-editoriale, precise. Voix collective (« on »), pas commerciale. Le ton est celui d'une revue d'urbanisme, pas d'une charte de marque. Aucun emoji, aucun gradient SaaS, aucune carte empilee generique.

Anti-references explicites

- SaaS marketing generique (gradients violets, hero emotionnel, CTAs « Get started »).
- Dashboards templates (Tailwind UI / shadcn par default, cartes empilees toutes pareilles).
- Sites de retail park (jaune criard, photos shopping, polices decoratives).
- Civic-tech aride (Excel a nu, contraste hostile).

II · ETAT ACTUEL

Ce qui est livre dans v0.1.0

Le site est une SPA React 19 + Vite + TypeScript, deployable comme fichiers statiques. Quatre ecrans completement fonctionnels avec 14 fiches projets reelles (Plan-de-Campagne, Rosny 2, Val d'Europe, Polygone Riviera, Velizy 2, Odysseum, Carre Senart, etc.) servant de seeds editoriaux.

Description

ro, KPIs (3 chiffres + date de mise a jour), mini-carte FR cliquable, deux colonnes editoriales (pourquoi / qui sommes-nous).

debar filtres (etat, typologie, region, surface min, recherche) + carte interactive MapLibre avec 14 markers. Popover fiche ancre au marker, ferme au p

e grille + vue liste, filtres par typologie en tabs, vignettes SVG procedurales sur 3 variantes.

ro (toponyme, etat, typologie, progression 5 etapes), citation editoriale, mini-carte SVG legende, grille metadonnees, paragraphes editoriaux.

Fonctionnalites cles

- **Carte interactive MapLibre** avec 14 POIs, filtres etat/typologie/region/surface, search par toponyme/commune.
- **Popover fiche projet** ancre au marker selectionne (clamp viewport, repositionne au resize, ferme au pan/zoom).
- **Mini-carte SVG legende** sur la page Fiche, avec respect des 3 monopoles chromatiques (eau bleu cendre, commerce violet grise, signal magenta unique).
- **Navigation mobile** via drawer slide-in droite avec focus-trap, escape, return-focus et inert sur le reste de la page.
- **Reveal on scroll** sobre via IntersectionObserver (respecte *prefers-reduced-motion*).
- **Toast feedback** pour les actions « Ajouter un projet » et « Connexion » (en attente d'implementation backend).
- **WCAG AA** sur l'ensemble : focus visible, semantique correcte (main/aside/nav/article), aria-modal, contraste >= 4.5:1.

II · ETAT ACTUEL (SUITE)

Inventaire des fonctionnalites

Fonctionnalite	Statut	Note
Home : hero + 3 KPIs + mini-carte	Termine	Les chiffres KPI sont des placeholders.
Carte : filtres + MapLibre + popover	Termine	14 fiches seeds.
Galerie : grille + liste + tabs	Termine	Vignettes SVG generees, non photographiques.
Fiche : hero + meta + mini-carte + editorial	Termine	Citations et paragraphes sont des seeds.
Navigation desktop + drawer mobile	Termine	Connexion bouton present, redirige vers toast.
Design system (palette, polices, composants)	Termine	Tokens.css + DESIGN.md a jour.
A11y dialog (drawer + popover Carte)	Termine	useDialog hook reutilisable.
Reveal on scroll	Termine	Sobre, respecte reduced-motion.
Code-split routes (Carte / Galerie / Fiche)	Termine	Bundle initial 64.6 kB gzip.
Formulaire de contribution	A faire	UI + validation + backend a definir.
Espace contributeur / compte	A faire	Authentification, dashboard, edition fiches.
Backend / base de donnees	A faire	Donnees actuellement en dur dans src/data/projects.ts.
Export PDF / CSV de fiche	A faire	Demande utilisateur priori metier.
Recherche full-text avancee	A faire	La recherche actuelle est par toponyme/commune.
Photos reelles des projets	A faire	Actuellement vignettes SVG abstraites.
Page « A propos » / mentions legales	A faire	Liens existent dans le footer, pas de page cible.
Modal RGPD / cookies	A faire	Si tracking analytics envisage.
SEO : meta tags, OpenGraph, sitemap	A faire	Le head est minimal pour l'instant.
Analytics (Plausible / Matomo)	A faire	A trancher selon politique.



III · DESIGN SYSTEM

Palette, polices, regles non-negociables


Le systeme de design est tres opinionne. Trois regles verrouillees sont mentionnees ici : toute proposition qui les enfreindrait doit etre refusee ou explicitement discutee avec le client.

Palette : 18 tokens, 5 familles + signal

Neutral (5 paliers)

	NEUTRAL-100 #F0EBDF		NEUTRAL-200 #D6CFC0		NEUTRAL-400 #A8A097
	NEUTRAL-900 #2C2820		BG-CANVAS #E8E2D8		

Water (monopole)

	WATER-100 #DCE6E8		WATER-400 #8AAFB6		WATER-700 #3C5E68
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Network (monopole commerce + axes)

	NETWORK-300 #BAAFC2		NETWORK-500 #8C7B96		NETWORK-700 #4E4360
---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------


Warm (sodium + bati)

	WARM-300 #E8C282		WARM-400 #D4A975		WARM-700 #7A5224
---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

Green (perméables + réalisé)

	GREEN-300 #BBC5BB		GREEN-500 #8FA597		GREEN-700 #5F7066
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Signal (carte / web — un seul par vue)

	SIGNAL-100 #F5DDD7		SIGNAL-400 (JANE, CARTE) #D63A6E		SIGNAL-500 (TRAVIS, WEB) #B5483A
	SIGNAL-700 #5A1F2E				

Polices verrouillees (3, pas une de plus)

Famille	Usage	Poids
---------	-------	-------

Anton	Display / titres H1-H4, grandes valeurs metier	400
Supreme	Body, lede, quote italique	300/400/500/700 + italique
JetBrains Mono	Data : labels, slates, cartouches, coordonnees	400/500

Regles non-negociables

- **Three Monopoles Rule** : eau = bleu cendre uniquement ; commerce + axes = violet grise uniquement ; signal Paris/Texas (magenta carte, rouge web — un seul par vue).
- **Three Fonts Rule** : Anton + Supreme + JetBrains Mono. Toute 4e police est refusee.
- **Lightmode Strict** : canvas #E8E2D8 en permanence. Le footer en water-700 est l'unique exception delimitée.
- **Aucun emoji**. Glyphes Unicode admis : · — ■ ● ° —.
- **Pas de #000 ni de #fff**. Tous les neutres sont tintes warm.
- **Pas de side-stripe colore** (border-left/right > 1px en accent). Pas de gradient text. Pas de glassmorphism.
- **prefers-reduced-motion** strictement respecte. Pas d'animation bounce ou elastique.

Architecture & dependances

Categorie	Choix	Version
Framework UI	React	19.2.x
Build tool	Vite	8.x
Langage	TypeScript	6.x strict
Cartographie	maplibre-gl (lazy-loaded)	5.x
Styles	CSS pur via tokens + utilities	aucun framework CSS
Animations	CSS keyframes + transitions	pas de framer-motion
Routing	State-based (App.tsx + lib/router.ts)	pas de react-router
Linting	ESLint 10 + typescript-eslint	config moderne
Polices	Anton + JetBrains Mono (Google Fonts) + Supreme (self-hosted)	WOFF2

Choix d'architecture notables

- **Pas de framework CSS** (Tailwind n'est pas utilise meme s'il est dans package.json comme legacy). Le design system est en CSS pur via *tokens.css* et *app.css*. C'est volontaire — le projet refuse les esthetiques Tailwind UI / shadcn par default.
- **Pas de bibliotheque d'animation** (framer-motion retire). Les transitions sont des CSS keyframes + transitions natives, plus legeres et plus robustes pour ce contenu editorial.
- **Pas de react-router**. Le routing est state-based dans *App.tsx*. Suffisant pour 4 ecrans, sera a remplacer par react-router (ou similaire) quand l'arborescence grossira.
- **Pas de backend**. Les 14 fiches sont en dur dans *src/data/projects.ts*. Le formulaire de contribution et l'espace contributeur necessiteront un backend (Firebase, Supabase, ou stack custom).
- **Hook useDialog** partage entre le drawer mobile et le popover Carte : focus-move, Escape, Tab-trap, return-focus, inert sur les freres. Pret pour tout futur modal/popover.

Tailles de bundle (production)

Asset	Raw	Gzip
index (entry, Home eager)	204.2 kB	64.6 kB
Carte chunk (lazy, MapLibre)	1037 kB	275.8 kB
Galerie chunk (lazy)	7.1 kB	2.0 kB
Fiche chunk (lazy)	11.4 kB	2.7 kB
Pill chunk (partage)	17.8 kB	6.7 kB
CSS global	46.5 kB	7.9 kB
CSS Carte (MapLibre)	69.8 kB	10.1 kB

V · STRUCTURE

Cartographie du repository

```
OpenZoneActe_Impecable/
|
|-- .claude/ Outils Claude Code (a ignorer)
|-- public/
|   |-- font/Supreme_Complete/ Police Supreme self-hostee (WOFF2)
|   |-- ds/ Design system preview HTML (interne)
|   |-- map/style8.json Style MapLibre (carte)
|-- src/
|   |-- App.tsx Shell + routing state-based + Suspense
|   |-- main.tsx Entry React (StrictMode + createRoot)
|   |-- index.css Import tokens + app
|   |-- styles/
|   |   |-- tokens.css Source de verite : palette, typo, spacing
|   |   |-- app.css Composants .oz-*, layout, responsive
|   |-- lib/
|   |   |-- router.ts Type Route + RouterState
|   |   |-- useReveal.ts Hook IntersectionObserver pour reveal
|   |   |-- useDialog.ts Hook a11y partage (focus-trap, Escape, inert)
|   |   |-- geo.ts Parse coords + FRANCE_CENTER/ZOOM
|   |-- data/
|   |   |-- taxonomy.ts Etats, typologies, regions (sans couleurs)
|   |   |-- projects.ts 14 fiches projets (seeds en dur)
|   |-- components/
|   |   |-- Header.tsx Sticky header + drawer mobile
|   |   |-- Footer.tsx Footer water-700 + 4 liens meta
|   |   |-- Pill.tsx Pill etat data-state[amont|etudes|...]
|   |   |-- ProjectThumb.tsx Vignette SVG procedurale (3 variantes)
|   |   |-- FranceMapGL.tsx Wrapper MapLibre + markers HTML + sync
|   |   |-- FicheMapMini.tsx Mini-carte SVG legende sur la Fiche
|   |-- pages/
|   |-- Home.tsx
|   |-- Carte.tsx
|   |-- Galerie.tsx
|   |-- Fiche.tsx
|-- DESIGN.md Design system reference (palette + typo + composants)
|-- PRODUCT.md Vision produit, users, anti-references
|-- README.md Setup et conventions
|-- DESIGN.json Tokens en JSON (machine-readable)
|-- package.json Dependances (framer-motion retire)
|-- vite.config.ts
|-- tsconfig.json
|-- eslint.config.js
```

VI · AUDIT QUALITE

Score 20/20 — Excellent

Le code a ete soumis a 8 commandes successives de qualification (extract, harden, optimize, adapt, layout, clarify, token-fix, polish). Le score final passe de 15/20 (Good) a 20/20 (Excellent). Les 5 dimensions sont au maximum.

Dimension	Avant	Apres	Verdict
Accessibility	3/4	4/4	Dialog focus complet + contraste WCAG AA
Performance	3/4	4/4	Initial bundle 64.6 kB gzip (-83 %)
Responsive	3/4	4/4	Popover ancre + drawer-login mobile
Theming	2/4	4/4	100 % des hex confines a tokens.css
Anti-Patterns	4/4	4/4	Inchange — toujours zero AI slop
TOTAL	15/20	20/20	EXCELLENT — READY TO SHIP

Points forts notables

- **Zero AI slop** : palette tintee warm, polices verrouillees, pas de side-stripe, pas de gradient text, pas de glass. L'esthetique est distinctive et intentionnelle.
- **A11y dialog production-grade** : focus-trap, Escape, return-focus to trigger, inert sur les freres. Hook reutilisable.
- **Token coverage 100 %** : impossible de driver vers une couleur hors monopole sans toucher tokens.css. Three Monopoles Rule mecaniquement protegee.
- **Bundle initial leger** : 64.6 kB gzip sur Home. MapLibre ne se charge qu'a l'arrivee sur la Carte.
- **WCAG AA** sur les contrastes, focus visible, semantique correcte.

Points hygiene restants (P3, non bloquants)

- README.md et DESIGN.json mentionnent encore framer-motion (retire du code).
- public/ds/index.html utilise l'ancien wordmark « Open Zones Act » (pluriel + EN).
- POPOVER_H = 340 dans Carte.tsx est une estimation ; mesure dynamique via useLayoutEffect plus robuste.
- Vite warning sur le chunk Carte > 500 kB : c'est MapLibre lazy-loaded, hors critical path. Faire taire avec `build.chunkSizeWarningLimit` ou laisser comme info.

VII · ROADMAP

Travail restant a faire

Ces items sont indispensables ou hautement souhaitables pour atteindre le produit final. Ordre approximatif de priorite. Le developpeur externe peut les prendre dans cet ordre, sauf instruction du client (cf. questionnaire et journal).

- en dur dans src/data/projects.ts. Pour publier reellement et atteindre la densite cible, un backend est requis. Options : Supabase (Postgres + auth + storage), toast (« contribuer@open-zones-act.fr »). Implementation : modal ou page dediee, validation cote client, soumission backend, accuse de reception. Workflow edition de fiches existantes, soumission de nouvelles fiches. Permissions (lecture / edition / moderation). Lie au backend.
- ettes SVG procedurales. Strategie : appel a contribution photo (DR / Creative Commons), commande photographique, ou utiliser Mapillary / Google Street View
- ent vers des ancrs internes vides. A creer en cohesion avec le ton editorial.
- ex.html est minimal. Ajouter description, OG tags, twitter:card, sitemap.xml, robots.txt.
- prime dans PRODUCT.md (« exporter un extrait pour un rapport »). Generation cote client (jsPDF) ou serveur.
- ne + commune. A etendre : texte des paragraphes editoriaux, locomotives, axes. Avec backend : Postgres full-text ou Algolia.
- politique RGPD du client.
- 8 gzip est lourd. Explorer maplibre-gl slim build ou alternative.
- nstant. Vitest + Playwright recommandes.
- bergement (Vercel, Netlify, OVH...).

VIII · ONBOARDING

Setup developpeur externe

Prerequis

- Node.js >= 20 LTS
- npm 10+ (ou pnpm / yarn equivalents)
- Un editeur avec support TypeScript (VS Code recommande)
- Connaissance React 19, Hooks, CSS modulaire

Commandes essentielles

Commande	Effet
npm install	Installation des dependances
npm run dev	Vite dev server sur localhost:5173 avec HMR
npm run build	Build production dans dist/ (tsc + vite build)
npm run preview	Servir le build sur localhost:4173
npm run typecheck	tsc --noEmit (verification types sans build)
npm run lint	ESLint sur l'ensemble du projet

Conventions a respecter

- **Toute couleur** passe par un token CSS (*var(--token)*) ou par une classe semantique. Aucun hex en dur dans les fichiers .tsx ou .ts.
- **Toute police** est une des 3 du systeme (Anton / Supreme / JetBrains Mono). Pas d'ajout.
- **Pas d'emoji**. Glyphes Unicode admis dans les copy : · — ■ ● ° —.
- **Tout dialog** (modal, popover, drawer) utilise le hook *useDialog* et expose role="dialog" + aria-modal="true".
- **Toute animation** respecte *prefers-reduced-motion* (regle globale dans app.css L1700+).
- **Documentation** : lire PRODUCT.md (vision) et DESIGN.md (composants) avant d'ajouter / modifier.
- **Pas de Tailwind** ni de framework CSS. Le choix est documente — c'est une garde anti-AI-slop.

Outils Claude Code (optionnels)

Le projet a ete realise avec l'aide de la skill *impeccable* de Claude Code (audits, refactors, polish). Le repository contient un dossier *.claude/* avec les workflows, traceable mais ignorable pour le developpement classique. Les commandes */impeccable audit*, */impeccable polish*, etc. peuvent etre re-executees a tout moment pour verifier qu'aucune regression de qualite n'a ete introduite.

IX · QUESTIONNAIRE CLIENT

Questions a discuter avant la suite des travaux

Ces questions necessitent une reponse du client avant que le developpeur externe ne commence. Imprimez cette section et annotez, ou remplissez dans un PDF editor.

Backend & donnees

Q1. Quel hebergement / quel backend souhaitez-vous ? (Supabase, Firebase, stack custom, autre)

Q2. Combien de fiches estimez-vous publier la 1ere annee ? Cela influence le choix backend.

Q3. Qui aura les droits d'edition ? (Equipe interne uniquement, contributeurs externes valides, ouvert ?)

Contribution & moderation

Q4. Workflow de moderation : auto-publication ou validation par un editeur avant mise en ligne ?

Q5. Champs obligatoires sur le formulaire de contribution ? Toponyme, surface, etat, sources, autres ?

IX · QUESTIONNAIRE CLIENT (SUITE)

Identite & SEO

Q6. URL de production cible ? (open-zone-acte.fr, autre)

Q7. Slogan / description meta a utiliser pour OG tags et SEO ?

Q8. Souhaitez-vous des analytics ? Si oui, lequel (Plausible RGPD-friendly, Matomo, Google Analytics) ?

Photos & visuels

Q9. Strategie photos des projets : commande pro, contribution beneficie, banque d'images, ou continuer avec illustrations abstraites ?

Q10. Souhaitez-vous une page « Methodologie » expliquant le choix editorial (palette urbaniste, monopoles chromatiques, etc.) ?

Roadmap & priorites

Q11. Quelle priorite donnez-vous aux items P0-P3 listes en section VII ? Reorganiser dans l'ordre souhaite.

Q12. Date cible de mise en production publique ? Date cible d'ouverture du formulaire de contribution ?

Q13. Budget restant alloue a la suite des travaux (indicatif) ?

Autres remarques

Q14. Toute autre remarque, contrainte, ou demande non couverte par les questions ci-dessus :

X · JOURNAL DE MODIFICATIONS

Modifications demandees par le client

Tableau a remplir par le client. Decrire chaque modification souhaitee, son emplacement (page, composant), sa priorite (P0 bloquant a P3 nice-to-have), et une echeance si applicable. Le developpeur traitera dans cet ordre.

#	Page / composant	Modification demandee	Prio	Echeance
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

X · JOURNAL (SUITE)

#	Page / composant	Modification demandee	Prio	Echeance
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Legende des priorites : **P0** bloquant · **P1** majeur · **P2** mineur · **P3** nice-to-have

XI · CONTACTS

Contacts & ressources

Role	Personne / canal
Direction projet	Deuxieme Acte (association loi 1901)
Contact general	contact@open-zones-act.fr
Contributions / contenu	contribuer@open-zones-act.fr
Site association	https://deuxieme-acte.fr/
Repository git	A renseigner par le client
Hebergement actuel	A definir (Vercel / Netlify / OVH...)

Documents sources accompagnant ce dossier

Fichier	Role
PRODUCT.md	Vision produit, utilisateurs, anti-references, principes strategiques. Source de verite pour les arbitrages.
DESIGN.md	Reference design system : palette, typographie, composants, named rules. Source de verite visuelle.
DESIGN.json	Tokens machine-readable. Pour generer un Figma library ou un import dans un autre outil.
README.md	Setup minimal, conventions de base. A enrichir par le client / dev externe.
src/styles/tokens.css	Implementation des tokens en CSS variables. Source de verite implementation.

Signature de remise

Le client confirme avoir reçu ce dossier et le code source associé :

Date	Nom du signataire	Signature

Fin du dossier. Pour toute question sur ce document ou sur le code source, contactez Deuxieme Acte. Ce document est confidentiel.