

Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна уу.

Төхөөрөмж буулгаж шилжүүлэх.

| Техникийн даалгавар | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Сайтын нэр: | Юнител зүүн хойд гэр хороолол | | |
| Сайтын байршил: | Сүхбаатар аймаг | | |
| Хийгдэх ажил: | 3G,4G | | |
| Сайтын зэрэглэл: | 3Жи | | |
| Сайтын төрөл | Outdoor | | |
| Сайтын өрөө: □ | Юнител | | |
| | Төхөөрөмжийн бүлэг | Төхөөрөмжийн нэр | сонголт |
| Төхөөрөмжүүд | Радио байгууламж | Антенн | 65degree |
| | | | 65degree |
| | | | антенны чиглэл |
| | | RRU шилжүүлэх | RRU8840 |
| | | | 1800/2100 Combiner |
| | | | 32/32 жампер кабель |
| | | | RRU8862 |
| | | NodeB | SDR8200/Комм/ |
| | | /Rack/ | B900 |
| | | OF convertor | |
| | Дамжуулах байгууламж | Юнител гэр хороолол сайт | Powerbeam антенн |
| | | | STP кабель |
| | | Сүхбаатар МХС | Powerbeam антенн |
| | | | STP кабель |
| | Зай тэжээл | Шулуутгагч | B900 |
| | | DC box | DCDU50 |
| | | Батарей | 12B150Ац |
| | | Тоолуур | DDSF36A |
| | | Тоолуурын хайрцаг | Бүрэн автомат |
| | | DC кабель | КГ[2*4mm2] |
| | | Ерөнхий тэжээлийн кабель | КГ[2*10mm2] |
| | | Батарей холбох DC кабель | (ПВ3 1*25мм2) |
| | | Газардуулгын кабель /RRU/ | ПВ3-1*25мм2 |
| | | Lighting box | |
| | | Шулуутгагч холбох кабель | КГ [1*10мм2] |
| | Сайтын төхөөрөмж | Outdoor шелтер | 1.8м өндөртэй |
| | | Дагалдах хэрэгсэл | 3,4G |
| | | Полл төмөр | D50мм |
| | Туслан гүйцэтгэгч | Хийгдэх ажил | Сонголт |
| | | Outdoor шелтерийн суурь хийх | |

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер
Хянасан: БХГ ТТХ ахлах инженер

Л.Түмэнбаяр
Н.Хүрэлтогоо

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар хол
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 98101383
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| | | |
| | <i>Өргөрөг:</i> | 46.695275° |
| | <i>Уртраг:</i> | 113.299355° |
| | | |
| | | |
| Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэмэлт тайлбар |
| ширхэг | 3 | шилжүүлэх |
| ширхэг | 3 | ЖМ агуулах руу |
| 165,215,270 | | |
| ширхэг | 3 | шилжүүлэх |
| ширхэг | 3 | Агуулахаас |
| ширхэг | 6 | Агуулахаас |
| ширхэг | 3 | шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | ЖМ агуулах руу |
| ширхэг | 2 | ЖМ агуулах руу |
| ширхэг | 3 | шилжүүлэх |
| ширхэг | 3 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| метр | 30 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| метр | 30 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Сайт руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | Сайт руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 4 | Сайт руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | Сайт руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | Сайт руу шилжүүлэх |
| метр | 200 | Сайт руу шилжүүлэх |
| метр | 10 | Сайт руу шилжүүлэх/ газраар ПВС хоолойнд хийж татах |
| метр | 4 | Сайт руу шилжүүлэх |
| метр | 15 | Сайт руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | ЖМ агуулах руу |
| метр | 5 | Сайт руу шилжүүлэх |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| метр | 5 | хуучин сайтаас шилжүүлэх |
| Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэмэлт тайлбар |
| ширхэг | 1 | Outdoor шелтерт суурь хийж унахгүй тогтвортой байхаар байрлуулах |

591 дугаараар холбогдох
богдох.