

Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна уу.

**Төхөөрөмж суурилуулах**

Техникийн даалгавар					
Сайтын нэр:	МУИС				Өргөрөг:
Сайтын байршил:	УБ МУИС оюутны орон сууц				Уртраг:
Хийгдэх ажил:	3G,4G				
Сайтын зэрэглэл:	хэвийн				
Сайтын өрөө: <input type="checkbox"/>	Дээврийн төхөөрөмжийн өрөөнд				
Захиалагчаас	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Радио байгууламж	Антенн	Antenna 21dbi 65degree 3G,4G	ширхэг	2
			Andrew 33degree 3G,4G	ширхэг	2
			combiner 1800/2100 MHZ	ширхэг	2
		Антенны чиглэл	65degree 4Жи	ширхэг	1
			65degree 4Жи	ширхэг	1
			Andrew 33degree 3G,4G	ширхэг	1
			Andrew 33degree 3G,4G	ширхэг	1
		RRU суурилуулах	RRU8840	ширхэг	2
			RRU8862	ширхэг	4
		Трансивер холбох	MM-1.25G	ширхэг	4
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг	8
		Jumper кабель	32/21 - Jumper	ширхэг	4
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг	12
		NodeB	BBU8200 Case	ширхэг	1
			FS3 Board	ширхэг	1
			Board PM3	ширхэг	1
			Board SA	ширхэг	1
			BPK1 board	ширхэг	1
			CC16 Board	ширхэг	1
			Fan	ширхэг	1

Төхөөрөмжүүд			BPN0 board	ширхэг	1
		Шилэн кабель	SM70 3G	ширхэг	2
		Шилэн кабель	SM70 4G	ширхэг	4
	Зай тэжээл	Шулуутгагч	DUMC 48/120-30H	ширхэг	1
		Зогсуур	BU900 раk	ширхэг	1
		Батарей	12B150Aц	ширхэг	4
		Тоолуур	CHS330	ширхэг	1
		DC кабель	КГ[2*4mm2]	метр	300
		Батарей холбох DC кабель	(ПВ3 1*25мм2)	метр	4
		DCPD unit	дотор	ширхэг	1
		Газардуулгын шин		ширхэг	1
		Газардуулгын кабель /RRU/	GND-1*10мм2	метр	20
		Шулуутгагч холбох кабель	КГ [1*10мм2]	метр	10
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	GND-1*10мм2	метр	10
		Ерөнхий тэжээлийн кабель	КГ[2*10мм2]	метр	20
	Дамжуулах	FDF	24кор	ширхэг	1
		optic Жампер		ширхэг	4
			Од сайтаас шилэн кабель татах /24 коре шилэн ка		
	Сайт	Дагалдах,туслах	3G-дагалдах ком	ширхэг	2
			Кабель дарагч/трифлекс/	ширхэг	135
Гүйцэтгэгчээс	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Нэмэлт материалын хэсэг	Рүүфтоп хийх	3м-тэй	ширхэг	2
		Рүүфтоп хийх	2полтой дөрвөлжин суурьтай	ширхэг	1
		Резин дэвсэх	угсардаг рүүфтоп доор тус бүрт хийгдэх	метр	(2x2)*5
		Галын хор	5л	ширхэг	1

		Ерөнхий тэжээлийн кабелийг PVC хамгаалалтын хоолойд хийх.	PVC хоолой	метр	20 м
	<b>Зай тэжээл</b>	Тоолуурын хайрцаг	Ер. Автомат 63А	ширхэг	1
			Салбар автомат 32А	ширхэг	2
			Салбар автомат 16А	ширхэг	2
			Neutral-н клем хийх	ширхэг	1
			1 фазын розетка	ширхэг	1
			сэлгэн залгагч	ширхэг	1
	<b>Тэмдэглэгээ, хаягжилт</b>	Төхөөрөмж, Кабель, антеннд стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Шар лентээр		

ТД боловсруулсан: БХГ ТТЗХ ахлах инженер

Н.Хүрэлтогоо







Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Өрөөний цахилгааны шитнээс
Агуулах
Агуулах
эбел татах/
Агуулах
Агуулах
<b>Нэмэлт тайлбар</b>
Угсралтаас
Угсралтаас

[illegible]