

САЙТ УГСРАХ

№		Хэмжээ			Хавсралт	Материал
Сайтын нэр:		Skytown хотгон 89-р байр				
Хаяг:		БЗД-ийн 13-р хороо Skytown хотгон / Техникийн өрөөнд байрлуулна 3-орц 13-р давхарын техникийн өрөөнд байрлуулна. Торон хаалттай /				
Байршил		47.916319°			106.963261°	
Цамхаг угсралт	Хийц	Байрны дээвэр дээр Угсардаг рууфтоп 3м - 3ш - Анхаарах зүйл:Руфтопыг дээврийн хар цаасыг хамгаалж резин дэвсэж байрлуулах шаардлагатай. Дээврийн хар цаасыг гэмтээхгүй байрлуулах мөн дээврийн ус зайлуулагчаас хол байрлуулах. - Рүфтопд газардуулах хийж ерөнхий газардуулагад холбох - Аянга зайлуулагч хийх шаардлагатай Рүфтоп тус бүрд			Гүйцэтгэгч Зураг 1. /План зураг/ Рүфтопд 2ш 8мм-ийн троссоор татлага, бэхэлгээ хийх	Гүйцэтгэгч
	угсардаг рууфтопын суурь	хэмжээ 30*30*10см -16ш-ыг 4 хөл тус бүрт, нийт 16ш-ыг 1 рууфтопд				
	цемент марк	M300				
	Кабелийн оруулга	Хана цоолж кабелийг гаргасан байгаа ба зориулалтын кабелийн оруулга хийх				
Антенн фидер угсралт	Антенн	чиглэл: [°]	Антенн төрөл	Жампер кабель [м]	DC кабель [м]	Захиалагч /Агуулахаас/

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээ, цахилгааны зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Мандахтуйатай 93101161, Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар Ерөнхий инженер 98101201 дугаараар холбогдох.
3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ-ийн дарга Гомбосүрэн 98101412 дугаараар холбогдох.


1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
2	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
3	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
4	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
5	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
6	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
7	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
8	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабель татах	хийх

9	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
10	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
11	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан:
БХГ, ТТХ инженер
Хянасан: БХГ, ТТХ ахлах инженер

С.Пүрэвсүрэн 98101271
Н.Хүрэлтоноо




Зураг 1. План зураг

Зураг 2. Төхөөрөмж байрлаж буй хэсэг.



Зураг 3. Фидерийн оруулга /Засварлах - Одоо байгаа фидерийн оруулга/



Зураг 4. Фото зураг