Сайтын нэр: Сайтын байршил: Кийгдэх ажил: Сайтын зэрэглэл: Сайтын төрөл	Дархан МХС /цамхаг 8m/ Хэнтий Дархан Хуучин цамхгаас болон өрөөнөөс		*
ийгдэх ажил: Сайтын зэрэглэл:	Хуучин цамхгаас болон өрөөнөөс		
айтын зэрэглэл:			
-	төхөөрөмжийг шилжүүлэх & LTE суурилуулах		
айтын төрөл	4G		
	Outdoor		
айтын өрөө:□	МХС-ийн өрөө		
	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт
			Антенн /Omni/ 3G
		Антенн	Антенн / 65degree/ 1800
			Антенн / 65degree/ 700
			BBU8200 Case
			FS5 Board
			Board PM3
			Board SA
		Nodeb	BPK1 board
			Fan
			CC2
			CC16
			BPN боард
		Антенны чиглэл 3G	
		Антенны чиглэл LTE 1800	
		Антенны чиглэл LTE 700	
		RRU суурилуулах	RRU8862 1800
	Радиогийн хэсэг		RRU8862 700
Радио төлөвлөлт			RRU8881
		LTE tranceiver- 6Gbps	
		Шилэн кабель	SM 45M
			SM 70m
			SM 70m
		Jumper кабелуудийг холбох	32/32 - Jumper
		Jumper кабелуудийг холбох	32/32 - Jumper
		MBTS	
		Антенн	Omni антенн
			7/8 фидер кабель
			7/8 фидер кабель
			антенн

		OF3 anicnn	кабель
		DDF	
		RRU тэжээлийн кабель	КГ [2х4мм2]
		RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]
		RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]
	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	АС тэжээл хувиарлах хэсэг	
		DC тэжээл хувиарлах хэсэг	
Зай тэжээлийн		Тоолуурын иж бүрдэл	
төлөвлөлт		Шулуутгагч DU58B121	
		Батарей	
		Релейний опен рак	
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель 10м ПВЗ- 1*25мм2
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель 10м ПВЗ- 1*25мм2
		Ерөнхий тэжээл 220В	[KT-2*6]
Дамжуулах төлөвлөлт	Дамжуулахын хэсэг	S500 антенн	0.6D
		Релейний кабель	Коаксиал кабель
		Релейний кабель	Коаксиал кабель
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдагч
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	дагалдах хорогоол	Кабель дарагч/трифлекс/
		Дотуур кабел трей	
	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт
		Шилэн, DC кабелийг стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Улаан лент
		Ерөнхий тэжээл 220В	
		фидерийн оруулгах	
		Релейний опен рак -д тавиур хийх	
Туслан гүйцэтгэгч	Дотор кабель трей байрлуулах		

Хуучин төхөөрөмжийн өрөөнд
Хуучин төхөөрөмжийн өрөөнд
Пол хийх 3м-тэй

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер С.Пүрэвсүрэн Хянасан: БХГ ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлтогоо

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан

- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараа
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 98101383
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

Өргөрөг:	46.629180°
Уртраг:	109.405490°
XЭ231802	

Шинэ цамхаг 20м 46.629270° 109.405436°

Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар	
ширхэг	2	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
ширхэг	2	Агуулахаас	
ширхэг	1	Агуулахаас	
ширхэг	1		
ширхэг	1		
ширхэг	1	Illiano eneo piaz unagnas gov	
ширхэг	1	-Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ширхэг	1		
ширхэг	1		
ширхэг	1	Буулгаж агуулах руу	
ширхэг	1	Агуулахаас	
ширхэг	1	Агуулахаас	
одоо байг	аа чиглэлийн дагу	y	
	45' 130'		
	210'		
ширхэг	2	Томилолтоос ирж байгаа	
ширхэг	1	Агуулахаас	
ширхэг	2	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
ширхэг	6	Агуулахаас	
ширхэг	2	Агуулах руу буулгах	
ширхэг	3	Агуулахаас	
ширхэг	2	Холбоо дээр байгаа нөөц манай кабелийг ашиглах	
ширхэг	6	Агуулахаас	
ширхэг	4	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
ширхэг	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ширхэг	2	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
метр	25*2	агуулах руу шилжүүлэх	
метр	70*2	Агуулахаас	
ширхэг	1	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	

Одоо бэлэн биш

метр	25*1	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
ширхэг	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
метр	30*3	Агуулах руу буулгах	
метр	70*3	Агуулахаас	
метр	50*2	Холбоо дээр байгаа нөөц манай кабелийг ашиглах	
ширхэг	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ширхэг	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ком	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ширхэг	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ширхэг	8	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
ширхэг	1	Шинэ өрөө руу шилжүүлэх	
метр	12	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
метр	12	Агуулахаас	
метр	30	Агуулахаас	
ширхэг	1	Шинэ цамхаг руу шилжүүлэх	
метр	25	Агуулах руу буулгах	
метр	50	Агуулахаас	
ширхэг	1	Агуулахаас	
ширхэг	20	Агуулахаас	
метр	20	Холбоо дээр байгааг ашиглах /Зураг 5/	
Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар	
	Хийх	Гүйцэтгэгч	
	Хийх	30 м хамгаалалтын хоолойд хийж татах	
	Хийх	Цонхны хэсгийг ашиглаж зориулалтын фидерийн оруулга хийх /Зураг 2/	
	Хийх	Сул байгаа 4ш батарейний суурь хийж, батарейг байрлуулах /Зураг 2/	
	Хийх	Манайхаас хүргүүлсэн кабель трейг ашиглан хийх, орос төмрийн саарал будгаар будах /Зураг4 тэй адилтган байрлуулах /	

	Хийх	Хуучин өрөөний ханыг засварлаж, нүх бөглөж, өнгийн сэргээх
	XIAIAX	0.7*1.5m харьцаатай хулдааслах /Зураг 6/
ширхэг	7	Гүйцэтгэлээр тооцох

98101591 дугаараар холбогдох р холбогдох.