		Техникийн даалгавар		
Сайтын нэр:	Увс Улаангом (баруун гэр хороолол		*	
сантын нэр.	/Хөх цомог/) remote			
Сайтын байршил:	Увс Улаангом гэр хороолол (баруун			
Хийгдэх ажил:	гэр хороолол) 4G суурилуулах	-		
хиигдэх ажил:	4G Увс Улаангом /холбоо/ сайтаас			
Сайтын зэрэглэл:	remote			
Сайтын өрөө:□	Сендвич	1		
	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	
		Антенна	Antenna 3G (65-Degree 1710- 2690) 21dbi	
		eNodeb	BPN-1III	
		eNodeb	PM3-1ш тэжээлийн коннектор кабельтай.	
Радио, Оптимизиац төлөвлөлт	Радио байгууламжийн хэсэг.	Антенны чиглэл	Сектор1-10° Сектор2-115° Сектор3- 240°	
		Тилт/механик тилт/	Сектор1-3° Сектор2-5° Сектор3-3°	
		RRU суурилуулах	RRU8862-3111	
		LTE tranceiver- 6Gbps		
		Шилэн кабель	SM70м	
		Jumper кабелуудийг холбох	32/32 - Jumper	
		LC/SC jumper хувиргагч /picktail/	LC/SC jumper хувиргагч /picktail/	
		Шулуутгагч	DUMC-48/120-30H	
		Батарей	12B-100AH	
		Төхөөрөмжийн Rack	B900	
		Батарей холбох DC кабель	(ПВЗ 1*25мм2)	
		Шулуутгагч, AC box холбох кабель	КГ [2*6мм2]	
		Газардуулгын кабель RRU холбох.	ПВЗ-1*25мм2	
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	RVVP[2*4mm2]	
		Төхөөрөмжийг газардуулгын шийнд холбох	Ground кабельПВЗ-1*25мм2	
		Ерөнхий тэжээл холбох эхний цэг	КГ[2*10мм2]	
Дамжуулах төлөвлөлт			SC/LC жампер кабель холболт	
	<del> </del>		хийх Багцлагч	
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	Кабель дарагч/трифлекс/	
	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	
	,		Заваан хар	
		Дагалдах хэрэгсэл	лент	
		кабель трей хийх		
		50мм диамерттэй 3.0м урттай пол		
		Пол тус бүр дээр бэхэлгээ татлага хийх,		
		хананд бат бөх байдлаар анкердаж тогтоох		
		шаардлагатай.		
			Тоолуур марк DDSD285	
			Ер. автомат 63А -1ш	
		Тоолуурын иж бүрдэл	Хэрэглэгч холбох 1фазын	
			розетка	
			Салбар автомат 32А	
			Тоолуурын хайрцаг /Гадна	
	<u> </u>		тоолуурын хайрцаг/	

## АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Өнөржаргал 98101012 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ Ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Гомбосүрэн 98101383 холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх
- 5. Дамжуулах төхөөрөмжийн холболт хийхдээ ДСХ дарга Батбаяр 98101604-тай ярьж холболт хийх
- 6. Шилэн кабелийн холболт хийхдээ КШХ дарга Эрдэнэбаяр 98101656-тай ярьж холболт хийх

Техникийн даалгава	р боловсруулсан:	
ΤΤΓ,	CTX	
инженер:	A.	А.Мөнхтулга /98101549/
Мөнхтулга /9810154	9/	•
Хянасан: ТТГ, СТХ ахлах инж	сенер:Н.Хүрэлтогоо	

Өргөрөг:	49.978252°
Уртраг:	92.051148°
	УВ851606

Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар
ширхэг	3	Агуулахаас

ширхэг	3	цамхагт - Агуулахаас
ширхэг	6	Агуулахаас
ширхэг	3	Агуулахаас
ширхэг	6	Агуулахаас
ширхэг	6	Агуулахаас
ширхэг	1	Агуулахаас
ширхэг	4	Агуулахаас
ширхэг	1	Агуулахаас
метр	4	Агуулахаас
метр	10	Агуулахаас
метр	9	Агуулахаас
метр	30*3	КГ [2х4мм2] Агуулахаас
метр	5	Агуулахаас
метр	15	Юнителийн ТН олгосон цамхаг шелтер хооронд байрлах 380-н AC BOX-ийн шийтнээс /220B/
ширхэг	6	МХС болон ОМС дээр шилэн кабелийн холболтууд хийгдэх
ширхэг	300	
ширхэг	15	
Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар
ширхэг	1	
ширхэг	2	
метр	1	
ширхэг	3	
ширхэг	1	
ширхэг ширхэг	1 1	
ширхэг	1	



