

Техникийн даалгавар

Сайтын нэр:	Увс Чандмань гэр хо					Өргөрөг:	50.008798°
Сайтын байршил:	Увс Улаангом хот					Уртраг:	92.040176°
Хийгдэх ажил:	LTE суурилуулах					УБ851601	
Сайтын зэрэглэл:	4G						
Сайтын төрөл	Outdoor						
Сайтын өрөө:□	Юнителийн сайт техникийн өрөө						
	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар	
Радио төлөвлөлт	3G+4G	NodeB	BPN боард	ширхэг	1		
			PM боард	ширхэг			
		Антенна 3Жи		ширхэг	3		
		Антенна 3Жи		ширхэг	3	Буулгаж УБ агуулах руу	
		Антенны чиглэл					
		RRU суурилуулах	RRU8862	ширхэг	3	Рүфтопын нэмэлт полд	
		Тилт/механик тилт/					
		LTE tranceiver- 6Gbps		ширхэг	6		
		3ш 8881 серийн RRU-тай бол 32/32		ширхэг	12		
		Combiner	Ultra Compact Twin Diplexer 1800/2100	ширхэг	6		
Шилэн кабель	SM 50м	ширхэг	3				
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	DC box	DCDU	ширхэг			
		RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2x4мм2]	метр	40m*3	КГ [2x4мм2] - кабель захиалсан - Төлөвлөлт	
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель 10м ПВ3-1*25мм2	метр	6		
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдагч	ширхэг	1		
Кабель дарагч/трифлекс/			ширхэг	13			
	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар	
		Цамхагт пол хийх	1м-тэй	ширхэг	3		
		Нэмэлт ажил					
		Шилэн, DC кабелийг стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Улаан лент				

	Туслан гүйцэтгэгч	Кабелийн оруулга нүх нэмж цоолох				Одоо байгаа кабелийн оруулга дүүрсэн тул, ханыг нэмж цоолж кабелиудыг оруулах
--	-------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Мандахтуяа 93101161 дугаараар холбогдох
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ Ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар холб
3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Гомбосүрэн 98101383 холбогдох
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх
5. Дамжуулах төхөөрөмжийн холболт хийхдээ ДСХ дарга Батбаяр 98101604-тай ярьж холболт хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

ТТГ, СТХ С.Пүрэвсүрэн
инженер /98101271/

Хянасан:

ТТГ, СТХ ахлах инженер Н.Хүрэлтогоо

іогдох.