

Questões de código

Questão 1

Desenvolva um script PHP que verifique a idade de um motorista para determinar se ele pode dirigir. O sistema deve receber uma variável '\$idade'. Requisitos: Se a idade for menor que 18, exiba 'Não pode dirigir'. Se for entre 18 e 65 anos, exiba 'Pode dirigir'. Se for acima de 65 anos, exiba 'Pode dirigir com restrições de saúde'.

```
<?php
$idade = 70;
// Implemente a lógica abaixo
```

Questão 2

Crie um programa que classifique a temperatura da água. Se a temperatura for menor ou igual a 0, exiba 'Sólido'. Se estiver entre 1 e 99, exiba 'Líquido'. Se for 100 ou mais, exiba 'Gasoso'.

```
<?php
$temp = 25;
```

Questão 3

Um professor do SENAC precisa de um script para automatizar o resultado de aprovação. Se a nota for maior ou igual a 7, o aluno está 'Aprovado'. Se for entre 5 e 6.9, está em 'Recuperação'. Se for menor que 5, está 'Reprovado'.

```
<?php
$nota = 6.5;
```

Questão 4

Crie um verificador de turno de trabalho. Dada a variável '\$hora' (formato 24h), exiba 'Turno da Manhã' (6 às 12), 'Turno da Tarde' (13 às 18) ou 'Turno da Noite' (outros horários).

```
<?php
$hora = 14;
```

Questão 5

Desenvolva um sistema de descontos para uma loja. Se o valor da compra for maior que 500, aplique 15% de desconto. Se for entre 200 e 500, aplique 10%. Abaixo de 200, sem desconto. Exiba o valor final.

```
<?php
$valorCompra = 300;
```

Questão 6

Crie um verificador de números. O script deve dizer se um número é 'Positivo', 'Negativo' ou 'Zero'.

```
<?php
$num = -5;
```

Questão 7

Implemente uma lógica de saudação baseada na hora atual. Se for antes de 12, 'Bom dia'. Se for antes de 18, 'Boa tarde'. Caso contrário, 'Boa noite'.

```
<?php
$hora = date("H");
```

Questão 8

Simule um sistema de login simples. Se o usuário for 'admin' e a senha for '1234', exiba 'Acesso total'. Se o usuário for 'comum', exiba 'Acesso restrito'. Caso contrário, 'Usuário inválido'.

```
<?php  
$usuario = "admin";  
$senha = "1234";
```

Questão 9

Crie um conversor de notas americanas. A (90+), B (80-89), C (70-79) e F (abaixo de 70).

```
<?php  
$pontos = 85;
```

Questão 10

Verifique se um ano é bissexto simplificado: se o ano for divisível por 4, exiba 'Pode ser bissexto', caso contrário, 'Não é bissexto'. Use o operador de resto (%).

```
<?php  
$ano = 2024;
```