

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Áudio</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.plyr.io/3.6.7/plyr.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;700&display=swap');

    body {
      height: 100vh;
      overflow: hidden;
      margin: 0px;
    }

    .audio-container {
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: space-between;
      font-family: 'Open Sans', sans-serif;
      justify-content: flex-start;
      cursor: pointer; /* Adicione o cursor pointer para indicar que é
clicável */
    }

    .audio-container img {
      width: 50px;
      height: 50px;
      border-radius: 50%;
      object-fit: cover;
      padding-right: 8px;
    }

    .audio-container .microphone-icon {
      position: relative;
      margin-left: -67px;
      margin-bottom: -25px;
      font-size: 22px;
      color: #4ad954;
    }

    .audio-container .microphone-icon.blue {
      color: #3db8ee;
    }

    .plyr--audio .plyr__control.plyr__tab-focus,

```

```

.plyr--audio .plyr__control:hover,
.plyr--audio .plyr__control[aria-expanded=false] {
  background: rgba(0, 0, 0, 0);
  background: var(--plyr-audio-control-background-hover,
var(--plyr-color-main, var(--plyr-color-main, rgba(0, 0, 0, 0))));
  color: rgba(0, 0, 0, 0);
  color: var(--plyr-audio-control-color-hover, #797979)
}

.plyr--audio .plyr__controls {
  background: rgba(0, 0, 0, 0);
  background: var(--plyr-audio-controls-background, rgba(0, 0, 0,
0));
  border-radius: inherit;
  color: #4a5464;
  color: var(--plyr-audio-control-color, #4a5464);
  margin-left: 0px;
}

.plyr--audio .plyr__control--overlaid .plyr__control__icon {
  font-size: 33px;
}

.plyr--full-ui input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
  -webkit-appearance: none;
  border: 0;
  border-radius: 100%;
  box-shadow: 0 1px 1px rgba(35,40,47,.15),0 0 0 1px
rgba(35,40,47,.2);
  box-shadow: var(--plyr-range-thumb-shadow,0 1px 1px
rgba(35,40,47,.15),0 0 0 1px rgba(35,40,47,.2));
  height: 13px;
  height: var(--plyr-range-thumb-height,13px);
  margin-top: -4px;
  margin-top: calc(var(--plyr-range-thumb-height,13px)/2*-1 -
var(--plyr-range-track-height,5px)/2*-1);
  position: relative;
  -webkit-transition: all .2s ease;
  transition: all .2s ease;
  width: 13px;
  width: var(--plyr-range-thumb-height,13px);
  background: var(--range-thumb-background, #4ad954);
}

.plyr--full-ui input[type=range].blue::-webkit-slider-thumb {
  background: var(--range-thumb-background-active, #3db8ee);
}

.hide {
  display: none;
}

```

```

.plyr__controls
.plyr__controls__item.plyr__progress__container:first-child,
.plyr__controls .plyr__controls__item.plyr__time+.plyr__time,
.plyr__controls .plyr__controls__item.plyr__time:first-child {
  padding-left: 0;
  display: block;
  margin-left: 7.5px;
}

.plyr__time+.plyr__time:before {
  content: "";
  margin-right: var(--plyr-control-spacing);
}

/* Ocultar os controles de tempo */
.plyr--audio .plyr__controls
.plyr__controls__item.plyr__time--current.hide,
.plyr--audio .plyr__controls
.plyr__controls__item.plyr__time--duration.hide {
  display: none;
}

</style>
</head>
<body>
  <div class="audio-container" id="audioContainer">
    <!-- Cole o link do Seu áudio Abaixo-->
    <audio class="plyr"
src="https://s3.typebot.io/public/workspaces/cljr4aj2c006mmd0gca2vlwnn/
typebots/wolo0iw9c4fargl253dbwc5i/blocks/ubfz1zov6sfyhx77owi6dln2?v=170
1108562240"></audio>
    <!-- Cole o link da Sua imagem Abaixo-->
    
    <div class="microphone-icon">
      <i class="fas fa-microphone"></i>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdn.plyr.io/3.6.7/plyr.js"></script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      const player = new Plyr('.plyr', {
        controls: ['play', 'progress', 'current-time', 'duration']
      });

      const audioElement = document.querySelector('.plyr');

```

```

        const currentTimeElement =
document.querySelector('.plyr__time--current');
        const durationElement =
document.querySelector('.plyr__time--duration');
        const microphoneIcon =
document.querySelector('.microphone-icon');

        currentTimeElement.classList.add('hide'); // Adiciona a classe
'hide' ao iniciar

        audioElement.addEventListener('play', function() {
            currentTimeElement.classList.remove('hide');
            durationElement.classList.add('hide');
            microphoneIcon.classList.add('blue'); // Adiciona a classe
'blue' para alterar a cor do ícone
            audioElement.classList.add('blue'); // Adiciona a classe 'blue'
para alterar o background do controle deslizante
            audioElement.style.setProperty('--range-thumb-background',
'#3db8ee');
        });

        audioElement.addEventListener('pause', function() {
            currentTimeElement.classList.add('hide');
            durationElement.classList.remove('hide');
        });

        const audioContainer = document.getElementById('audioContainer');
        audioContainer.addEventListener('click', function() {
            const playButton =
audioContainer.querySelector('.plyr__controls
button[data-plyr="play"]');
            playButton.click();
        });

        const playPauseButton =
document.getElementById('audioContainer').querySelector('.plyr__control
s button[data-plyr="play"]');
        const audioBox = document.querySelector('.audio-box');
        playPauseButton.addEventListener('click', function() {
            const playButton =
audioContainer.querySelector('.plyr__controls
button[data-plyr="play"]');
            playButton.click();
        });

        audioBox.addEventListener('click', function(event) {
            event.stopPropagation();
            const playButton =
audioContainer.querySelector('.plyr__controls
button[data-plyr="play"]');
            playButton.click();
        });

```

```
    });  
  });  
</script>  
</body>  
</html>
```