نبذه عن الشركة

نأسست الشركة الجديدة للصناعات البلاستيكية في العام ٢٠٠٥ وباشرت الانتاج في العام ٢٠٠٦ بأفضل التجهيزات على المستوى العالمي من شركة ستارلنجر , وقد غطى ٦٠٪ من الإنتاج طلبات السوق المحلي و ٤٠٪ من الإنتاج لتغطية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا واوروبا وأمريكا .

وتعتبر الشركة الجديدة للصناعات البلاستيكية هي صاحبة المركز الأول في مجال صناعة أكياس البولي بروبلين المنسوجة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط .

على مدى الأعوام القليلة الماضية قامت الشركة بعدة توسعات في خطوط الإنتاج و أصناف الإنتاج وأهمها أكياس ذات الصمام (AD* STAR) و اكياس لتعبئة المواد الخطرة بتقنية اللف مبطنة من الداخل بأكياس البولي ايثيلين ذات الكثافة المنخفضة او العالية , وأكياس BOPP التي تسمح بطباعة الصور الملونه عليها من الجهتين وذلك سعيا من الشركة للتميز ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الأكياس البلاستيكية المنسوجة لإرضاء زبائنها المحليين والخارجيين .

الشركة الجديدة للصناعات البلاستيكة تمتلك رؤية مستقبلية متطورة تسعى دائما لتفهم حاجات العملاء ومساعدتهم على تطوير أعمالهم.



رقابة الجودة

تلتزم شركة الجديدة للصناعات البلاستكية بجودة المنتجات التي تقوم بتصنيعها من خلال رقابة الجودة و ضمان جودة المنتج الذي هو المعيار الأساسي المعتمد في الشركة وذلك كما يلي:

١- تطبيق معايير الجودة بكل دقة.

٢- التحديث الدائم لأجهزة رقابة الجودة و التي تعمل على:

- ضمان الحفاظ على شكل الكيس الخارجي بشكل منسق.
- إضافة المواد التي تحمي الأكياس من الأشعة الفوق البنفسجية.
- التاكد من متانة الأكياس.

٣- الحرص على متابعة جميع مقاييس الجودة في جميع مراحل الإنتاج.








كيس بولي بروبلين المنسوج ذو الفم المفتوح والقاعدة المخيطة

الاسم	كيس بولي بروبلين المنسوج ذو الفم المفتوح والقاعدة المخيطة
المادة	بولي بروبلين نقي ١٠٠٪
اللون	حسب رغبة الزبون
الطباعة	لغاية ٦ الوان على الوجهين
العرض	لغاية ١٢٠ سم
الطول	غير محدد وحسب طلب الزبون
الوزن	حسب طلب الزبون
الكثافة	حسب طلب الزبون
مواد مضافة	متوفر مع او بدون color master batch, UV stabilizer
وزن المتر المربع Gsm	من ٤٠ إلى ١١٠ غم / م٢
الفوهة	قطع ساخن
القاعدة	مطوية ومخاطة من اسفل
البطانة	متوفر بكيس داخلي ذو كثافة عالية أو منخفضة حسب المواد المعبأة.
الاستخدام	الأرز . السكر. الطحين. الاسمدة وغيرها الكثير
الاضافات	متوفر باليد المضافة او اليد من ضمن الكيس









كيس البولي بروبلين المنسوج المطلي ذو الفم المفتوح

الاسم	كيس البولي بروبلين المنسوج المطلي ذو الفم المفتوح
المادة	بولي بروبلين نقي ١٠٠٪
اللون	حسب رغبة الزبون
الطباعة	لغاية ٦ الوان على الوجهين
العرض	لغاية ٧٠ سم
الطول	غير محدد وحسب طلب الزبون
الوزن	حسب طلب الزبون
الكثافة	حسب طلب الزبون
مواد مضافة	متوفر مع او بدون color master batch, UV stabilizer
وزن المتر المربع Gsm	من ٥٧ إلى ١٤٠ غم / م٢
الفوهة	قطع بارد
القاعدة	مطوية ومخاطة من اسفل
البطانة	متوفر بكيس داخلي ذو كثافة عالية أو منخفضة حسب المواد المعبأة.
الاستخدام	الأرز . السكر. الطحين. الاسمدة وغيرها الكثير
الاضافات	متوفر باليد المضافة او اليد من ضمن الكيس

















كيس بولي بروبلين المنسوج ذو الفم المفتوح والقاعدة الرباعية

الاسم	كيس بولي بروبلين المنسوج ذو الفم المفتوح والقاعدة الرباعية
المادة	بولي بروبلين نقي ١٠٠٪
اللون	حسب رغبة الزبون
الطباعة	لغاية ٦ الوان على الوجهين وطباعة ملونه بالكامل (صورة) لأكياس BOPP
العرض	لغاية ٦٠ سم
الطول	حسب طلب الزبون
عرض القاعدة	لغاية ١٧ سم
الوزن	حسب طلب الزبون
الكثافة	حسب طلب الزبون
مواد مضافة	متوفر مع او بدون color master batch, UV stabilizer
السطح	مطلي أو BOPP
الفوهة	معالجة بالقطع البارد
القاعدة	ملحومة
البطانة	متوفر بكيس داخلي ذو كثافة عالية أو منخفضة حسب المواد المعبأة
الاستخدام	الأرز , السكر, الطحين, الاسمدة, المواد الكيميائية وغيرها الكثير
الاضافات	متوفر باليد المضافة او اليد من ضمن الكيس













كيس بولي بروبلين المنسوج ذو الفم المفتوح و الطويات الجانبية

الاسم	كيس بولي بروبلين المنسوج ذو الفم المفتوح والطويات الجانبية
المادة	بولي بروبلين نقي ١٠٠٪
اللون	حسب رغبة الزبون
الطباعة	لغاية ٦ الوان على الوجهين وطباعة ملونه بالكامل (صورة) لأكياس BOPP
العرض	لغاية ١٢٠ سم
الطول	غير محدد وحسب طلب الزبون
عرض الطوبة الجانبية	حسب طلب الزبون
الوزن	حسب طلب الزبون
الكثافة	حسب طلب الزبون
مواد مضافة	متوفر مع او بدون color master batch, UV stabilizer
السطح	عادي أو مطلي أو BOPP
الفوهة	معالجة بالقطع الساخن أو البارد
القاعدة	مخيطة من اسفل
البطانة	متوفر بكيس داخلي ذو كثافة عالية أو منخفضة حسب المواد المعبأة
الاستخدام	الأرز . السكر. الطحين. مساحيق الغسيل. الاسمدة وغيرها
الاضافات	متوفر باليد المضافة او اليد من ضمن الكيس







كيس منسوج مصفح بطبقة BOPP

الاسم	كيس BOPP المنسوج
المادة	بولي بروبلين نقي ١٠٠٪
اللون	حسب رغبة الزبون
الطباعة	طباعة ملونه بالكامل (صورة) أو حسب طلب الزبون
العرض الطول فوهة القاعدة البطانة	حسب طلب الزبون وحسب نوع الكيس : ذو الفم المفتوح قاعدة مخيطة , ذو الفم المفتوح والقاعدة الرباعية , ذو الفم المفتوح والطويات الجانبية , الكيس ذو الصمام
الوزن	حسب رغبة الزبون
الكثافة	حسب رغبة الزبون
مواد مضافة	متوفر مع او بدون color master batch, UV stabilizer
السطح	BOPP
الاستخدام	الأرز , السكر, الطحين, الاسمدة, المواد الكيميائية, مواد البناء وغيرها
الاضافات	متوفر باليد المضافة او اليد من ضمن الكيس



الجودة مضمونة





كيس بولي بروبلين ذو الصمام ® AD*STAR

الاسم	كيس بولي بروبلين ذو الصمام
المادة	بولي بروبلين نقي ١٠٠٪
اللون	حسب رغبة الزبون
الطباعة	لغاية ٦ الوان على الوجهين وطباعة ملونه بالكامل (صورة) لأكياس BOPP
العرض	لغاية ٦٠ سم
العرض الجانبي والقاعدة	لغاية ١٧ سم
الطول	لغاية ٩٥ سم
نوع الصمام	عادي أو صمام بارز
طول الصمام	لغاية ٢٣ سم
اتجاه الصمام	يسار او يمين حسب رغبة الزبون
النفاذية م٣ / ساعة	تثقيب مايكرو أو قياسي حسب طلب الزبون
الوزن	حسب طلب الزبون
الكثافة	حسب طلب الزبون
مواد مضافة	متوفر مع او بدون color master batch, UV stabilizer
السطح	مطلي أو BOPP
الاستخدام	الاسمنت . الجبصين. الأرز . السكر. الطحين. الاسمدة وغيرها



























كيس بولي بروبلين المنسوج لتعبئة المواد الخطرة المصنوع بتقنية التيوبنج ملصق بداخله كيس بولي ايثيلين حاصل على رقم الامم المتحدة UN 5H3/Y26/S/2017/A/PA-03/411351 NPICO

الحمل	١٠ كغم / ٢٥ كغم / ٥٠ كغم			
قياسات الكيس الخارجي	عرض	طول	الفوهه	القاعدة
	حسب المواصفات المطلوبة	حسب المواصفات المطلوبة	ذو الفم المفتوح / قطع بارد	القاعدة الرباعية
كثافة النسيج للكيس الخارجي	حسب المواصفات المطلوبة			
وزن الكيس الخارجي	حسب المواصفات المطلوبة			
نوع السطح الخارجي	مطلي بطبقة خارجية من البولي بروبلين أو مصفح بطبقة من Bopp			
الاضافات	UV stabilizer			
اللون	حسب المواصفات المطلوبة			
نوع الكيس الداخلي	بولي ايثيلين			
سماكة الكيس الداخلي	حسب المواصفات المطلوبة			
قياسات الكيس الداخلي	عرض	طول	الفوهه	القاعدة
	حسب المواصفات المطلوبة	حسب المواصفات المطلوبة	ذو الفم المفتوح / قطع بارد	القاعدة الرباعية
وزن الكيس الداخلي	حسب المواصفات المطلوبة			
الاستخدام	لتعبئة المواد الخطرة والاسمدة الكيماوية			








STARLINGER
alpha-6