نظام إدارة العيادة

تطبيق ويب بسيط لإدارة عيادة صغيرة، يعمل بالكامل داخل المتصفح بدون إنترنت وبدون خادم.

المميزات

- إدارة المرضى: إضافة وتعديل وحذف وبحث بالاسم أو الهاتف.
- حجز المواعيد وتتبع حالتها (قادم / تم).
- تسجيل الزيارات: التشخيص والعلاج وقيمة الكشف والمدفوع والمتبقي.
- لوحة رئيسية: عدد المرضى، مواعيد اليوم، إيراد اليوم، المبالغ غير المدفوعة.
- نسخ احتياطي: تصدير واستيراد البيانات بصيغة JSON.
- واجهة عربية تعمل على الجوال والكمبيوتر.

طريقة التشغيل

1. انسخ الكود الموجود في آخر هذا الملف إلى ملف جديد باسم `index.html` (أو خذ الملف الجاهز المرفق معه).
2. افتح الملف بأي متصفح (Chrome / Edge / Safari).

الرفع على GitHub

1. أنشئ مستودعًا جديدًا في GitHub (New repository).
2. اختر `Add file` ثم `Upload files` وارفع `index.html` و `README.md` و `.gitignore`.
3. اضغط `Commit changes`.
4. لتشغيله كموقع: من `Settings` ثم `Pages` اختر الفرع `main` والمجلد الرئيسي، وسيظهر لك رابط الموقع بعد دقائق.

تنبيه: البيانات تُحفظ في متصفح الجهاز فقط وتُمسح إذا مُسحت بيانات المتصفح، فاستخدم تصدير البيانات بانتظام. ولا ترفع ملفات النسخ الاحتياطي إلى GitHub لأنها تحتوي بيانات مرضى حقيقية. التطبيق نسخة مبدئية بدون تسجيل دخول أو تشفير، وإن كانت العيادة ستخزن بيانات حساسة فيُفضّل إضافة نظام مستخدمين وقاعدة بيانات مركزية.

الكود الكامل (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>نظام إدارة العيادة</title>
<style>
  :root{--main:#0f766e;--bg:#f1f5f9;--card:#fff;--text:#0f172a;--muted:#64748b;--danger:#dc2626;--line:#e2e8f0}
  *{box-sizing:border-box}
  body{margin:0;font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:var(--bg);color:var(--text)}
  header{background:var(--main);color:#fff;padding:14px 16px;font-size:18px;font-weight:bold}
  nav{display:flex;gap:6px;padding:10px;overflow-x:auto;background:#fff;border-bottom:1px solid var(--line);posit
ion:sticky;top:0}
  nav button{flex:1;min-width:90px;padding:10px;border:0;border-radius:8px;background:var(--bg);font-size:14px;cu
rsor:pointer}
  nav button.active{background:var(--main);color:#fff}
  main{padding:12px;max-width:900px;margin:auto}
  .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:14px;margin-bottom:12px;box-shadow:0 1px 3px #0001}
  h2{margin:0 0 10px;font-size:17px}
  label{display:block;font-size:13px;color:var(--muted);margin:8px 0 3px}
  input,select,textarea{width:100%;padding:10px;border:1px solid var(--line);border-radius:8px;font-size:15px;fon
t-family:inherit}
  textarea{min-height:70px}
  .row{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}
  button.btn{background:var(--main);color:#fff;border:0;border-radius:8px;padding:10px 16px;font-size:15px;curso
r:pointer;margin-top:10px}
  button.btn.sec{background:#475569}
  button.btn.del{background:var(--danger)}
  .stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,1fr);gap:10px}
  .stat{background:var(--card);border-radius:12px;padding:14px;text-align:center}
  .stat b{display:block;font-size:26px;color:var(--main)}
  .item{border-bottom:1px solid var(--line);padding:10px 0;display:flex;justify-content:space-between;gap:8px;ali
gn-items:center}
  .item:last-child{border:0}
  .item small{color:var(--muted);display:block}
  .tag{font-size:12px;padding:2px 8px;border-radius:99px;background:#ccfbf1;color:#115e59}
  .tag.done{background:#e2e8f0;color:#475569}
  .tag.unpaid{background:#fee2e2;color:#991b1b}
  .hidden{display:none}
  @media(max-width:480px){.row{grid-template-columns:1fr}}
</style>
</head>
<body>
<header>🏥 نظام إدارة العيادة</header>
<nav id="nav">
  <button data-tab="home" class="active">الرئيسية</button>
  <button data-tab="patients">المرضى</button>
  <button data-tab="appts">المواعيد</button>
  <button data-tab="visits">الزيارات والفواتير</button>
  <button data-tab="backup">نسخ احتياطي</button>
</nav>
<main>

<section id="home">
  <div class="stats">
    <div class="stat"><b id="sPatients">0</b>عدد المرضى</div>
    <div class="stat"><b id="sToday">0</b>مواعيد اليوم</div>
    <div class="stat"><b id="sIncome">0</b>إيراد اليوم</div>
    <div class="stat"><b id="sUnpaid">0</b>مبالغ غير مدفوعة</div>
  </div>
  <div class="card" style="margin-top:12px"><h2>مواعيد اليوم</h2><div id="todayList"></div></div>
</section>

<section id="patients" class="hidden">
  <div class="card">
    <h2 id="pFormTitle">إضافة مريض</h2>
    <input type="hidden" id="pId">
    <label>الاسم</label><input id="pName">
    <div class="row">
      <div><label>رقم الهاتف</label><input id="pPhone" type="tel"></div>
```

```
      <div><label>العمر</label><input id="pAge" type="number" min="0"></div>
    </div>
    <div class="row">
      <div><label>الجنس</label><select id="pGender"><option>ذكر</option><option>أنثى</option></select></div>
      <div><label>فصيلة الدم</label><select id="pBlood"><option value="">-</option><option>A+</option><option>A-
</option><option>B+</option><option>B-</option><option>AB+</option><option>AB-</option><option>O+</option><option
>O-</option></select></div>
    </div>
    <label>ملاحظات (حساسية، أمراض مزمنة...)</label><textarea id="pNotes"></textarea>
    <button class="btn" id="pSave">حفظ</button>
    <button class="btn sec hidden" id="pCancel">إلغاء</button>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>قائمة المرضى</h2>
    <input id="pSearch" placeholder="🔍 بحث بالاسم أو الهاتف">
    <div id="pList"></div>
  </div>
</section>

<section id="appts" class="hidden">
  <div class="card">
    <h2>حجز موعد</h2>
    <label>المريض</label><select id="aPatient"></select>
    <div class="row">
      <div><label>التاريخ</label><input id="aDate" type="date"></div>
      <div><label>الوقت</label><input id="aTime" type="time"></div>
    </div>
    <label>سبب الزيارة</label><input id="aReason">
    <button class="btn" id="aSave">حجز</button>
  </div>
  <div class="card"><h2>كل المواعيد</h2><div id="aList"></div></div>
</section>

<section id="visits" class="hidden">
  <div class="card">
    <h2>تسجيل زيارة / كشف</h2>
    <label>المريض</label><select id="vPatient"></select>
    <label>التشخيص</label><textarea id="vDiag"></textarea>
    <label>الوصفة / العلاج</label><textarea id="vRx"></textarea>
    <div class="row">
      <div><label>قيمة الكشف</label><input id="vFee" type="number" min="0" value="0"></div>
      <div><label>المدفوع</label><input id="vPaid" type="number" min="0" value="0"></div>
    </div>
    <button class="btn" id="vSave">حفظ الزيارة</button>
  </div>
  <div class="card"><h2>سجل الزيارات</h2><div id="vList"></div></div>
</section>

<section id="backup" class="hidden">
  <div class="card">
    <h2>نسخ احتياطي</h2>
    <p>البيانات محفوظة في هذا المتصفح فقط. احفظ نسخة بشكل دوري.</p>
    <button class="btn" id="bExport">⬇️ تصدير البيانات (JSON)</button>
    <label>استيراد نسخة</label><input type="file" id="bImport" accept=".json">
    <button class="btn del" id="bClear">مسح كل البيانات</button>
  </div>
</section>

</main>
<script>
const KEY = "clinic_data_v1";
let db = { patients: [], appts: [], visits: [] };
try { db = Object.assign(db, JSON.parse(localStorage.getItem(KEY) || "{}")); } catch (e) {}

const $ = id => document.getElementById(id);
const save = () => localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(db));
const uid = () => Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36).slice(2, 6);
const today = () => new Date().toISOString().slice(0, 10);
const esc = s => String(s ?? "").replace(/[&<>"']/g, c => ({ "&": "&amp;", "<": "&lt;", ">": "&gt;", '"': "&quo
t;", "'": "&#39;" }[c]));
const pName = id => (db.patients.find(p => p.id === id) || { name: "(محذوف)" }).name;

// Tabs
$("nav").addEventListener("click", e => {
  const t = e.target.dataset.tab; if (!t) return;
  document.querySelectorAll("nav button").forEach(b => b.classList.toggle("active", b === e.target));
  document.querySelectorAll("main > section").forEach(s => s.classList.toggle("hidden", s.id !== t));
```

```
  render();
});

// Patients
function clearPForm() {
  ["pId", "pName", "pPhone", "pAge", "pNotes"].forEach(i => $(i).value = "");
  $("pBlood").value = ""; $("pFormTitle").textContent = "إضافة مريض"; $("pCancel").classList.add("hidden");
}
$("pSave").onclick = () => {
  const name = $("pName").value.trim();
  if (!name) return alert("اكتب اسم المريض");
  const data = { name, phone: $("pPhone").value.trim(), age: $("pAge").value, gender: $("pGender").value, blood:
$("pBlood").value, notes: $("pNotes").value.trim() };
  const id = $("pId").value;
  if (id) Object.assign(db.patients.find(p => p.id === id), data);
  else db.patients.push({ id: uid(), created: today(), ...data });
  save(); clearPForm(); render();
};
$("pCancel").onclick = clearPForm;
$("pSearch").oninput = render;
window.editP = id => {
  const p = db.patients.find(x => x.id === id);
  $("pId").value = p.id; $("pName").value = p.name; $("pPhone").value = p.phone; $("pAge").value = p.age;
  $("pGender").value = p.gender; $("pBlood").value = p.blood; $("pNotes").value = p.notes;
  $("pFormTitle").textContent = "تعديل مريض"; $("pCancel").classList.remove("hidden"); scrollTo(0, 0);
};
window.delP = id => {
  if (!confirm("حذف المريض وكل مواعيده وزياراته؟")) return;
  db.patients = db.patients.filter(p => p.id !== id);
  db.appts = db.appts.filter(a => a.pid !== id);
  db.visits = db.visits.filter(v => v.pid !== id);
  save(); render();
};

// Appointments
$("aSave").onclick = () => {
  if (!$("aPatient").value) return alert("أضف مريضًا أولًا");
  if (!$("aDate").value || !$("aTime").value) return alert("حدد التاريخ والوقت");
  db.appts.push({ id: uid(), pid: $("aPatient").value, date: $("aDate").value, time: $("aTime").value, reason:
$("aReason").value.trim(), done: false });
  save(); $("aReason").value = ""; render();
};
window.toggleA = id => { const a = db.appts.find(x => x.id === id); a.done = !a.done; save(); render(); };
window.delA = id => { if (confirm("حذف الموعد؟")) { db.appts = db.appts.filter(a => a.id !== id); save(); render
(); } };

// Visits
$("vSave").onclick = () => {
  if (!$("vPatient").value) return alert("اختر المريض");
  db.visits.push({ id: uid(), pid: $("vPatient").value, date: today(), diag: $("vDiag").value.trim(), rx: $("vR
x").value.trim(), fee: +$("vFee").value || 0, paid: +$("vPaid").value || 0 });
  save(); ["vDiag", "vRx"].forEach(i => $(i).value = ""); $("vFee").value = 0; $("vPaid").value = 0; render();
};
window.payV = id => {
  const v = db.visits.find(x => x.id === id);
  const left = v.fee - v.paid;
  const n = +prompt("المتبقي " + left + " — أدخل المبلغ المدفوع الآن:", left);
  if (n > 0) { v.paid = Math.min(v.fee, v.paid + n); save(); render(); }
};
window.delV = id => { if (confirm("حذف الزيارة؟")) { db.visits = db.visits.filter(v => v.id !== id); save(); rend
er(); } };

// Backup
$("bExport").onclick = () => {
  const a = document.createElement("a");
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob([JSON.stringify(db, null, 2)], { type: "application/json" }));
  a.download = "clinic-backup-" + today() + ".json"; a.click();
};
$("bImport").onchange = e => {
  const f = e.target.files[0]; if (!f) return;
  const r = new FileReader();
  r.onload = () => {
    try {
      const d = JSON.parse(r.result);
      if (!Array.isArray(d.patients) || !Array.isArray(d.appts) || !Array.isArray(d.visits)) throw 0;
      if (confirm("سيتم استبدال البيانات الحالية. متأكد؟")) { db = d; save(); render(); alert("تم الاستيراد"); }
    } catch { alert("ملف غير صالح"); }
```

```
  };
  r.readAsText(f);
};
$("bClear").onclick = () => { if (confirm("مسح كل البيانات نهائيًا؟")) { db = { patients: [], appts: [], visits:
[] }; save(); render(); } };

// Render
function render() {
  const t = today();
  $("sPatients").textContent = db.patients.length;
  const todays = db.appts.filter(a => a.date === t).sort((a, b) => a.time.localeCompare(b.time));
  $("sToday").textContent = todays.length;
  $("sIncome").textContent = db.visits.filter(v => v.date === t).reduce((s, v) => s + v.paid, 0);
  $("sUnpaid").textContent = db.visits.reduce((s, v) => s + (v.fee - v.paid), 0);
  $("todayList").innerHTML = todays.map(a => `<div class="item"><div><b>${esc(pName(a.pid))}</b><small>${esc(a.ti
me)} — ${esc(a.reason)}</small></div><span class="tag ${a.done ? "done" : ""}">${a.done ? "قادم" : "تم"}</span></
div>`).join("") || "<small>لا توجد مواعيد اليوم</small>";

  const q = $("pSearch").value.trim().toLowerCase();
  $("pList").innerHTML = db.patients.filter(p => !q || p.name.toLowerCase().includes(q) || (p.phone || "").includ
es(q)).map(p =>
    `<div class="item"><div><b>${esc(p.name)}</b><small>${esc(p.phone)} ${p.age ? "• " + esc(p.age) + " سنة" :
""} • ${esc(p.gender)} ${p.blood ? "• " + esc(p.blood) : ""}</small>${p.notes ? `<small>📝 ${esc(p.notes)}</small
>` : ""}</div><div><button class="btn sec" onclick="editP('${p.id}')">تعديل</button> <button class="btn del" oncl
ick="delP('${p.id}')">حذف</button></div></div>`).join("") || "<small>لا يوجد مرضى</small>";

  const opts = db.patients.map(p => `<option value="${p.id}">${esc(p.name)}</option>`).join("");
  [$("aPatient"), $("vPatient")].forEach(s => { const cur = s.value; s.innerHTML = opts; if (cur) s.value = cur;
});

  $("aList").innerHTML = [...db.appts].sort((a, b) => (b.date + b.time).localeCompare(a.date + a.time)).map(a =>
    `<div class="item"><div><b>${esc(pName(a.pid))}</b><small>${esc(a.date)} ${esc(a.time)} — ${esc(a.reason)}</s
mall></div><div><button class="btn sec" onclick="toggleA('${a.id}')">${a.done ? "تم" : "إرجاع"}</button> <button
class="btn del" onclick="delA('${a.id}')">حذف</button></div></div>`).join("") || "<small>لا توجد مواعيد</small>";

  $("vList").innerHTML = [...db.visits].reverse().map(v => {
    const left = v.fee - v.paid;
    return `<div class="item"><div><b>${esc(pName(v.pid))}</b> <small>${esc(v.date)}</small><small>تشخيص: ${esc
(v.diag)}</small><small>علاج: ${esc(v.rx)}</small><small>الكشف ${v.fee} • مدفوع ${v.paid} ${left > 0 ? `<span clas
s="tag unpaid">متبقي ${left}</span>` : ""}</small></div><div>${left > 0 ? `<button class="btn" onclick="payV
('${v.id}')">دفع</button> ` : ""}<button class="btn del" onclick="delV('${v.id}')">حذف</button></div></div>`;
  }).join("") || "<small>لا توجد زيارات</small>";
}
$("aDate").value = today();
render();
</script>
</body>
</html>
```