סנכרון אוטומטי לילי מ-SharePoint

צ'אטבוט המסמכים של החברה · תיעוד השדרוג · אוקטובר 2026

מה זה סנכרון

הצ'אטבוט לא קורא מ-SharePoint בזמן השאלה. הוא מחפש במסד הנתונים שלו, שבו המסמכים כבר מפורקים לקטעים קטנים עם ייצוג מספרי לכל קטע. מסמך שהועלה ל-SharePoint לא קיים עבור הצ'אטבוט עד שרץ סנכרון.

1. השרת מתחבר ל-SharePoint ומבקש את רשימת קובצי ה-PDF בתיקייה של כל מאגר.
2. לכל קובץ הוא בודק אם הוא חדש או השתנה מאז הפעם הקודמת.
3. קבצים שלא השתנו מדלגים עליהם בלי להוריד. זה הרוב, ולכן סנכרון רגיל קצר.
4. קובץ חדש או מעודכן מורד, מפורק לקטעים, מקודד ונשמר במסד.
5. מאותו רגע הצ'אטבוט עונה גם על המסמך הזה.

מה נוסף

- **הרצה אוטומטית כל לילה.** כל יום ב-03:00 שעון ישראל השרת מסנכרן את כל המאגרים, בדיוק כמו כפתור "סנכרן עכשיו" בדף הניהול. מסמך שעלה היום זמין בצ'אט מחר בבוקר.
- **הרצה אחת בלבד.** השרת רץ בשני תהליכים במקביל. לפני ההרצה כל תהליך מנסה "לתפוס" את הלילה בטבלה במסד הנתונים, ורק מי שתפס מריץ. כך אין שני סנכרונים כפולים.
- **התחשבות בסנכרון ידני.** אם סנכרון ידני רץ בדיוק באותו רגע, הלילי מחכה לו עד שעה. אם הידני לא מסתיים, הלילי מדלג ומנסה שוב בלילה הבא.
- **כפתור "סנכרן עכשיו" חכם יותר.** הוא מודיע "סנכרון אחר כבר רץ" גם כשהסנכרון רץ בתהליך השני של השרת, לא רק באותו תהליך.
- **דף הניהול.** מתחת לכותרת "מאגרים" מופיעה השורה "סנכרון אוטומטי כל יום ב-03:00 · הבא בעוד X שע'". בעמודת "סנכרון אחרון" מופיע מי הפעיל את הסנכרון: "אוטומטי", או "ידני · שם המנהל".

הגדרות

משתנה סביבה	ברירת מחדל	משמעות
`SYNC_SCHEDULE`	`03:00`	שעת ההרצה היומית בפורמט HH:MM. הערך `off` מכבה את הסנכרון האוטומטי.
`SYNC_TZ`	`Asia/Jerusalem`	אזור הזמן של השעה שלמעלה.

ברירת המחדל לא דורשת שום הגדרה ב-Azure. במחשב פיתוח ללא פרטי SharePoint הסנכרון האוטומטי כבוי מעצמו.

> **דרישה ב-Azure:** ההגדרה Always On חייבת להיות דלוקה ב-App Service, במסך Configuration תחת General settings. בלעדיה Azure מכבה את השרת כשאין גולשים, וההרצה בלילה לא מתבצעת. ההגדרה הופעלה.

מה נבדק

- חישוב מועד ההרצה הבאה, כולל המעבר לשעון חורף.
- תחרות בין שני תהליכים על אותו לילה: רק אחד מריץ, השני מדלג. לילה הבא שוב ניתן לתפיסה.
- המתנה לסנכרון ידני שרץ, ודילוג כשהוא לא מסתיים בזמן.
- רישום כל הרצה בטבלת ההרצות עם הסימון "אוטומטי", כולל הרצה שנכשלה.
- עליית השרת עם המתזמן, החזרת מועד ההרצה הבאה לדף הניהול, ודחיית סנכרון כפול.
- כל הבדיקות רצו ללא קריאות למודל או ל-SharePoint.

מה נשאר

1. Commit ו-push של השינויים.
2. Deploy מ-VS Code כרגיל. נוספה חבילה אחת לרשימת הדרישות (`tzdata`), וה-deploy מתקין אותה.
3. למחרת בבוקר, בדף הניהול, לוודא שליד כל מאגר מופיע ✓ עם "אוטומטי". כדי לא לחכות ללילה אפשר להגדיר זמנית את `SYNC_SCHEDULE` לכמה דקות קדימה ולראות שההרצה מתבצעת.

קבצים שהשתנו

קובץ	שינוי
`backend/scheduler.py`	חדש. המתזמן: חישוב המועד הבא, תפיסת הלילה, המתנה לסנכרון ידני, הרצה לכל המאגרים.
`backend/main.py`	הפעלת המתזמן בעליית השרת, פונקציית סנכרון משותפת לכפתור ולמתזמן, מועד ההרצה הבאה ב-overview, בדיקת סנכרון כפול בין תהליכים.
`history_store.py`	טבלה `sync_schedule` ופעולת התפיסה האטומית.
`frontend/src/components/AdminPanel.jsx`	שורת הסנכרון האוטומטי וסימון מי הפעיל כל הרצה.
`requirements.txt`	הוספת `tzdata` (אזורי זמן).
קובצי CLAUDE.md	תיעוד הפיצ'ר והדרישה ל-Always On.