

Guide d'export Contentstack CLI

Prérequis

- Node.js installé
 - Compte Contentstack avec accès au stack
-

Étape 1 : Installer le CLI

```
npm install -g @contentstack/cli
```

Vérifier l'installation :

```
csdx --version
```

Étape 2 : Configurer la région

Identifier ta région selon l'URL de Contentstack dans ton navigateur :

URL	Région
app.contentstack.com	NA
eu-app.contentstack.com	EU
azure-na-app.contentstack.com	AZURE-NA
azure-eu-app.contentstack.com	AZURE-EU

Configurer la région :

```
# Exemple pour l'Europe  
csdx config:set:region EU
```

Étape 3 : Se connecter

```
csdx auth:login
```

Entrer ton email et mot de passe quand demandé.

Vérifier la connexion :

```
csdx auth:whoami
```

Étape 4 : Exporter le contenu

Option A : Export complet

```
mkdir contentstack-export
csdx cm:stacks:export -d "./contentstack-export"
```

Option B : Export par module

```
# Content Types uniquement
csdx cm:stacks:export -d "./contentstack-export" --module content-types

# Global Fields uniquement
csdx cm:stacks:export -d "./contentstack-export" --module global-fields

# Labels uniquement
csdx cm:stacks:export -d "./contentstack-export" --module labels

# Entries (contenu)
csdx cm:stacks:export -d "./contentstack-export" --module entries
```

Modules disponibles

Module	Description
content-types	Schémas des content types
global-fields	Champs globaux réutilisables
labels	Labels/tags
entries	Entrées de contenu
assets	Métadonnées des assets
locales	Configuration des langues
environments	Environnements (dev, prod...)
webhooks	Webhooks configurés
workflows	Workflows de publication

Module	Description
extensions	Extensions custom

Étape 5 : Vérifier l'export

Structure du dossier généré :

```
contentstack-export/  
├── content_types/  
│   └── *.json  
├── global_fields/  
│   └── *.json  
├── labels/  
│   └── labels.json  
├── entries/  
│   ├── <content_type>/  
│   │   └── <locale>/  
│   │       └── *.json  
└── assets/  
    └── assets.json
```

Commandes utiles

```
# Voir les stacks disponibles  
csdx cm:stacks  
  
# Se déconnecter  
csdx auth:logout  
  
# Aide sur une commande  
csdx cm:stacks:export --help
```

Réimporter dans un autre stack

```
csdx cm:stacks:import -d "./contentstack-export"
```

Troubleshooting

Erreur "Region not configured"

```
csdx config:set:region EU # ou NA, AZURE-NA, AZURE-EU
```

Erreur d'authentification

```
csdx auth:logout  
csdx auth:login
```

Voir la configuration actuelle

```
csdx config:get:region
```