Ergebnisstand der SOL-Untersuchung (zitierfaehig)

Stand: 2026-11-08. Alle Zahlen stammen aus den unten genannten Artefakten dieses Repos und sind mit den dort genannten Skripten nachrechenbar.

Befund

Der Melatonin-Korpus traegt **keine gepoolte Aussage zur Einschaflatenz**. Von 1099 gespeicherten Effektzeilen betreffen 13 das Zielmass (1,2 %), sie stammen aus 7 Quellen; nach den Design- und Baseline-Gates bleiben **11 Zeilen aus 5 Quellen**. Fuer orales Melatonin bleibt **k = 0**: im Korpus wurde kein randomisierter Melatonin-Vergleich mit Arm-Mittelwerten zur Einschaflatenz gefunden. Ein gepoolter Wert wird nicht berichtet.

Der Korpus ist vollstaendig ausgewertet: 1059 Manifest-Eintraege, alle Volltexte gelesen (1.056 aus dem Lauf plus 3 ueber NCBI nachgeladen; 33 von 33 der Suchstichprobe, davon 10 ebenfalls ueber NCBI, nach 30 x HTTP 500 bei Europe PMC).

Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Manifest-Eintraege	1059
gespeicherte Effektzeilen	1099
davon poolbar (technisch)	422
SOL-Zeilen / Anteil	13 / 1,2 %
SOL-Quellen	7
SOL-Zeilen nach Gates / Quellen	11 / 5
unabhaengige Melatonin-RCTs mit SOL-Armdaten	**0**

Die vier widerlegten Ausbeute-Hebel

Jeder wurde gebaut, einzeln gemessen und hatte bei der Einschaflatenz **null** Wirkung - bei deutlichem Gewinn an Gesamtzeilen:

Hebel	Wirkung auf die Ausbeute	Wirkung auf SOL
Mehrzeilige Kopfzeilen, colspan/rowspan	Kandidaten 539 -> 1.115 (+576), gespeichert 523 -> 1099	13 -> 13 (**0**)
Outcome-Label aus Zwischenueberschrift/Caption	Zeilen ohne Label 232 -> 2	13 -> 13 (**0**)
Arm-Rechner paart getrennte Mean-/SD-Spalten	poolbare Zeilen 152 -> 422	lesbar 18 -> 18 (**0**)

Hebel	Wirkung auf die Ausbeute	Wirkung auf SOL
Fliesstext-Leser (5.820 SOL-Saetze, 316 mit SD)	1 zusaetzliche Zeile	0 lesbar (**0**)

Dazu zwei weitere, ebenfalls gemessene Hebel:

Hebel	Messung	Ergebnis
Spaltenaufloeser / Vision-Fallback	342 Zeilen mit Kopf/Zellen-Mismatch	5 Kopfzeilen mit Effektbezeichnung, davon **0 echte** -> kein Ziel
Weiteres SOL-Kriterium (`latenc`, `sleep onset`, `SOL`)	14 echte SOL-Zeilen aus 8 Quellen	3 neue Quellen, **keine Melatonin-Studie** -> k = 1 bleibt

Zur Abgrenzung derselben Messung: 7 Treffer sind WASO- oder REM-Latenz und 4 sind Baseline-Zeilen. Ohne diese Trennung waere die Ausbeute um ueber 70 % zu hoch.

Nachtrag: die zehn fehlenden Dokumente

Die 10 Dokumente, die Europe PMC mit HTTP 500 verweigerte, kamen ueber NCBI efetch und wurden gelesen: 62 Tabellenzeilen, 0 Effekte, 0 SOL. Die frueher notierte Unsicherheit ("10 Dokumente ungeprueft") ist damit aufgeloest.

Was daraus folgt

1. Weitere Leser-Fixes an diesem Korpus haben keine Grundlage: vier gemessene Hebel brachten bei SOL null, die zwei zusaetzlichen haben nachweislich kein Ziel.
2. Ein breiteres Zielmass-Kriterium erzeugt Varianten derselben Studien, keine neuen Studien.
3. Was fehlt, ist **anderer Korpus** (Population, Interventionsdefinition), nicht ein besserer Leser und nicht ein anderes Label.

Belege

Datei	Inhalt
`zeilen_summe_20261108.json`	1099 gespeicherte, 422 poolbare Zeilen (aus den vier Mess-DBs gezaehlt)
`zielmass_schnitt_label2_20261108.json`	13 SOL-Zeilen, Anteil 1,2 %
`schaetzer_pruefung_20261108.md`	11 SOL-Zeilen aus 5 Quellen, k = 1, Leserfehler-Korrektur
`effect_columns_paired_20261108.md`	37 korrigierte Werte (u. a. zsaa194: -1,7 statt -5,1)
`colspan_befund_20261108.md`	342 Mismatch-Zeilen, 0 mit Effektspalte
`sol_kriterium_befund_20261108.md`	14 Zeilen aus 8 Quellen, 3 neue ohne Melatonin
`xml_nachladen_20261108.md`	10 Dokumente ueber NCBI, 62 Zeilen, 0 Effekte
`probleme_und_offene_fragen_status_20261108.md`	Endstand der elf Punkte

Korrektur vom 08.11.2026: k = 0 statt k = 1

Die maschinelle Vorsichtung der 57 Zensus-Dokumente (`zensus_vorurteil_20261108.md`) hat den frueheren Satz k = 1 widerlegt. Keine der sieben Quellen mit SOL-Zeilen ist eine Melatonin-RCT:

Quelle	Intervention	Verwendbarkeit fuer den Pool
doi:10.3389/fnins.2026.1816963	rTMS (Metaanalyse)	kein Melatonin
doi:10.2147/nss.s460882	Mikrobiom-Transplantation	kein Melatonin
doi:10.1093/sleep/zsae250	Crossover, Schlafindizes	kein Melatonin
doi:10.1111/jsr.70311	Ernaehrungsberatung	kein Melatonin
doi:10.1093/sleep/zsaa194	Krankenhauslicht	kein Melatonin
doi:10.2188/jea.je20140201	Katarakt-Vergleich	kein Melatonin
doi:10.1001/jamanetworkopen.2026.26983	Melatonin bei Kindern	Beobachtungsstudie, Modellkoeffizient 0,07 (KI -0,04 bis 0,17), kein Arm-Mittelwert

Damit lautet der Befund: **im Korpus liegt kein Melatonin-RCT mit Arm-Mittelwerten zur Einschaflatenz**. Die Zahl der SOL-Zeilen (13 von 1.099, 7 Quellen; nach Gates 11 aus 5) bleibt richtig - die Zuordnung "k = 1" war es nicht. Die Obergrenze aus der Sichtungsliste (49,4 Dokumente bei 0 Treffern in der Stichprobe) ist davon unberuehrt und bleibt bis zur Sichtung der 60 Zufallsdokumente bestehen.