
SPOTLIGHT NEXT / LABORATORIO FUNCIONAL

# Qué vale la pena sumar

36 ideas conservan los IDs del catálogo anterior. Elegir no implica implementar. Puente ligero se mantiene; acá decidimos qué tareas resolver.




Mi primera selección: F08 comparar textos, F12 limpiar enlaces, F34 colecciones y F33 búsquedas por proyecto.

También recomiendo F01 historial de cuentas, F02 conversores favoritos, F07 texto y F36 diagnóstico de disponibilidad.

Las demos de cálculo y texto funcionan localmente en el navegador. Las de Android ilustran recorridos con fixtures; no acceden a tu equipo.

C3/C4 y C5 conservan sus bloqueos. No se reparó Spotify ni se añadieron permisos, modelos, servicios o APK.

# Calcular y resolver

Base existente y ampliación propuesta se distinguen. Esfuerzo relativo: no es una estimación de calendario ni prueba de funcionamiento físico.

## F01 · Calculadora con historial breve

Conservar operaciones de la sesión y reutilizar resultados.

Base / delta: Calculadora local con parser acotado. El historial de operaciones es la ampliación.
Límite: No requiere permisos nuevos.
**Ampliación · esfuerzo bajo**

## F02 · Conversor con favoritos

Guardar conversiones usadas sin buscar unidades cada vez.

Base / delta: Conversión local de unidades y temperaturas. Los favoritos son la ampliación.
Límite: No requiere permisos nuevos.
**Ampliación · esfuerzo bajo**

## F03 · Sumar y restar fechas

Planificar plazos con fechas inequívocas.

Base / delta: Diferencia entre fechas ya existente; sumar días desde la barra es la propuesta.
Límite: No requiere permisos nuevos.
**Nueva acotada · esfuerzo bajo**

## F04 · Horario compatible entre ciudades

Comparar una reunión con zonas y cambio de fecha.

Base / delta: Reloj por ciudades existente; comparar horarios de una fecha futura es la ampliación.
Límite: Zonas horarias locales; sin ubicación.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F05 · Repartir gastos y propinas

Cálculo cotidiano con revisión de importes.

Base / delta: Calculadora existente; reparto con formulario y redondeo explícito es nuevo.
Límite: No requiere permisos nuevos.
**Nueva acotada · esfuerzo bajo**

## F06 · Monedas con tasa manual

Convertir sin backend ni red cuando elegís la tasa.

Base / delta: Calculadora existente; guardar una tasa manual etiquetada es nuevo.
Límite: Tasa ingresada a mano; sin cotización remota.
**Nueva acotada · esfuerzo bajo**

# Texto y escritura

Base existente y ampliación propuesta se distinguen. Esfuerzo relativo: no es una estimación de calendario ni prueba de funcionamiento físico.

## F07 · Limpiar y transformar texto

Una revisión compacta para varias transformaciones existentes.
Base / delta: TextTools ya ofrece transformaciones locales; se propone un recorrido directo y previsualizable.
Límite: Sólo texto escrito o pegado explícitamente.
**Ampliación · esfuerzo bajo**

## F08 · Comparar dos textos

Ver diferencias sin enviar texto a terceros.
Base / delta: TextTools aporta la base; el comparador de dos versiones es nuevo.
Límite: Sólo dos textos ingresados explícitamente.
**Nueva acotada · esfuerzo medio**

## F09 · Plantillas con campos

Rellenar datos repetidos con un formulario nativo.
Base / delta: ExpandSnippet y preferencias de snippets existen; campos revisables son la ampliación.
Límite: Texto local; copiar sólo por acción explícita.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F10 · Nota rápida con referencia

Capturar una idea y volver a ella desde la barra.
Base / delta: Notas locales existentes; adjuntar una referencia elegida es la ampliación.
Límite: Referencia elegida; nunca leer otra app de fondo.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F11 · Portapapeles con búsqueda y caducidad

Elegir y fijar recortes sin perder control de privacidad.
Base / delta: Captura en memoria, favoritos y caducidad ya existen; búsqueda directa y explicación de retención son la ampliación.
Límite: Sólo captura autorizada con Spotlight en foco; no historial ajeno.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F12 · Limpiar enlaces antes de compartir

Revisar y quitar rastreadores conocidos localmente.
Base / delta: TextTools existente; limpieza revisable de parámetros de seguimiento es nueva.
Límite: URL ingresada; no se visita ni se verifica su destino.
**Nueva acotada · esfuerzo bajo**

# Archivos y documentos

Base existente y ampliación propuesta se distinguen. Esfuerzo relativo: no es una estimación de calendario ni prueba de funcionamiento físico.

## F13 · Búsqueda acotada a una carpeta

Reducir ruido usando una carpeta elegida con SAF.
Base / delta: SAF e índice local existentes; acotar la consulta por carpeta es la ampliación.
Límite: SAF sobre carpeta elegida; revocación invalida resultados.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F14 · Buscar una frase dentro de archivos

Encontrar contenido exacto sin cambiar ranking de apps.
Base / delta: Extracción local e índice existentes; priorizar coincidencias literales revisables es la ampliación.
Límite: Sólo archivos autorizados e indexados.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F15 · Continuar leyendo un PDF

Retomar Quick Look sin abrir otra aplicación.
Base / delta: Quick Look y paginación PDF existentes; guardar progreso por documento es la ampliación.
Límite: Revalidar permiso y documento al restaurar.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F16 · Extraer texto de una imagen

Copiar texto de material elegido explícitamente.
Base / delta: OCR local y presupuesto de extracción existen; disponibilidad y exactitud dependen del motor y del dispositivo.
Límite: Motor OCR instalado y política de recursos; sin descarga automática.
**Condicional · esfuerzo medio**

## F17 · Citas verificables de documentos

Dar evidencia local en vez de respuestas inventadas.
Base / delta: C5.1/C5.2 sólo en el PR, fuera de APK70. C5 sigue bloqueado para validación física; no está en la barra.
Límite: SAF/lifecycle/OCR físicos pendientes; modelo semántico no evaluado.
**Condicional · C5 · esfuerzo alto · PAUSADA / CONDICIONAL**

## F18 · Detectar duplicados de archivos

Comparar hashes con límites, sin borrar nada automáticamente.
Base / delta: Índice de archivos existente; agrupar duplicados por SHA-256 sería nuevo.
Límite: Leer sólo archivos autorizados; no borrar ni modificar.
**Nueva acotada · esfuerzo medio**

# Agenda y personas

Base existente y ampliación propuesta se distinguen. Esfuerzo relativo: no es una estimación de calendario ni prueba de funcionamiento físico.

## F19 · Agenda de hoy y mañana

Ver próximos compromisos en la misma barra.

Base / delta: Agenda local ya consulta calendarios autorizados; resumen hoy/mañana es la ampliación.
Límite: READ_CALENDAR con consentimiento existente.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F20 · Crear un borrador de evento

Preparar fecha/título y terminar en el calendario instalado.

Base / delta: Intents de calendario existentes; formulario de borrador explícito es la ampliación.
Límite: ACTION_INSERT: el calendario revisa y guarda.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F21 · Encontrar un hueco libre

Calcular espacios entre eventos autorizados localmente.

Base / delta: Lectura de agenda existente; cálculo de huecos en calendarios elegidos sería nuevo.
Límite: READ_CALENDAR; no conoce agendas de terceros.
**Nueva acotada · esfuerzo medio**

## F22 · Contacto y número inequívocos

Evitar homónimos y números ambiguos.

Base / delta: People y corrección de homónimos existentes; no se amplía WhatsApp ni se activa C3 aquí.
Límite: READ_CONTACTS opcional; elegir número exacto.
**Ampliación · esfuerzo medio · PAUSADA / CONDICIONAL**

## F23 · Preparar una llamada

Ir al marcador correcto sin llamada silenciosa.

Base / delta: ACTION_DIAL existente; revisión de persona y número es la ampliación.
Límite: ACTION_DIAL: sin permiso CALL_PHONE ni llamada directa.
**Ampliación · esfuerzo bajo**

## F24 · Preparar un correo

Asunto y cuerpo revisados antes de abrir el cliente elegido.

Base / delta: Preparación de correo existente; campos revisables son la ampliación. Nunca envío directo.
Límite: ACTION_SENDTO/mailto; sin leer bandeja ni enviar.
**Ampliación · esfuerzo medio**

# Acciones entre apps

Base existente y ampliación propuesta se distinguen. Esfuerzo relativo: no es una estimación de calendario ni prueba de funcionamiento físico.

## F25 · Inspector de capacidades reales

Mostrar sólo acciones respaldadas por el destino.

Base / delta: AppCapabilities, IntegrationRegistry e inspector ya existen. Se propone explicar mejor disponibilidad y límites, no otro ejecutor.

Límite: PackageManager y entradas públicas; no acceso a datos privados.

**Ampliación · esfuerzo medio**

## F26 · Buscar en una app o sitio elegido

Recorrido explícito sin adivinar un destino alternativo.

Base / delta: Búsqueda contextual y revisión app/sitio ya existen. Se propone elegir destinos guardados sin fallback.

Límite: Intent público disponible; la app destino puede usar red.

**Ampliación · esfuerzo medio**

## F27 · Compartir texto o archivo autorizado

Usar Android con el contenido exacto y permisos temporales.

Base / delta: Compartir mediante Intents existentes; revisión de archivo, destino y permiso temporal es la ampliación.

Límite: SAF + URI temporal; diálogo Android no prueba entrega.

**Ampliación · esfuerzo medio**

## F28 · Buscar notificaciones autorizadas

Filtrar lo visible sin entrar a cada aplicación.

Base / delta: ReplyService existente; búsqueda en notificaciones actuales autorizadas es la ampliación.

Límite: Acceso a notificaciones autorizado explícitamente.

**Ampliación · esfuerzo medio**

## F29 · Responder desde una notificación válida

Respuesta breve con confirmación y destinatario inequívoco.

Base / delta: RemoteInput existente, condicionado a una notificación vigente; mejora sensible de C3 pausada.

Límite: RemoteInput vigente y confirmación sensible. C3 pausado.

**Condicional · esfuerzo alto · PAUSADA / CONDICIONAL**

## F30 · Controlar la sesión multimedia activa

Usar lo que publica la MediaSession actual.

Base / delta: MediaControl existente. Sólo sesión y acciones anunciadas; no resuelve la reproducción Spotify desde la barra.

Límite: Sesión accesible y permiso existente; C4 pausado.

**Condicional · esfuerzo medio · PAUSADA / CONDICIONAL**

# Organización personal

Base existente y ampliación propuesta se distinguen. Esfuerzo relativo: no es una estimación de calendario ni prueba de funcionamiento físico.

## F31 · Favoritos de acciones, no sólo apps

Volver a lo útil sin repetir la consulta.
Base / delta: HomeSuggestions y favoritos existentes; parámetros y caducidad por acción son la ampliación.
Límite: Identificadores estables; no guardar autorizaciones sensibles.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F32 · Alias con parámetros

Atajos personales comprensibles con revisión del resultado.
Base / delta: Alias y preferencias existentes; parámetros explícitos y previsualizados son la ampliación.
Límite: Sin scripts ni ejecución arbitraria.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F33 · Búsquedas guardadas por proyecto

Retomar un filtro compuesto sin añadir pestañas o modos.
Base / delta: Preferencias y consultas fijadas existentes; agrupación por proyecto sería la ampliación.
Límite: Guardar consulta, no textos privados obsoletos.
**Ampliación · esfuerzo medio**

## F34 · Colecciones de trabajo locales

Agrupar referencias y abrir una por vez.
Base / delta: Notas y referencias locales existentes; colecciones de recursos serían nuevas.
Límite: Referencias revalidadas; nunca apertura masiva automática.
**Nueva acotada · esfuerzo medio**

## F35 · Temporizador en el reloj instalado

Delegar el aviso al reloj sin crear otro servicio permanente.
Base / delta: TimerForm y permiso SET_ALARM ya existen; recorrido al reloj instalado es la ampliación.
Límite: SET_ALARM ya declarado; requiere reloj compatible.
**Ampliación · esfuerzo bajo**


## F36 · Centro de privacidad y disponibilidad


Explicar fallos con una acción concreta para resolverlos.
Base / delta: DeviceResources y Ajustes existentes; explicación conjunta de disponibilidad sería la ampliación.
Límite: Sólo muestra estado; no concede permisos ni descarga modelos.
**Ampliación · esfuerzo medio**

SPOTLIGHT NEXT / LABORATORIO FUNCIONAL

# Probá resultados, no promesas

Capturas originales Chromium de laboratorio. El cálculo y la comparación funcionan sobre entradas editables.









Sin acciones Android · datos ficticios · no nuevas funciones instaladas

SPOTLIGHT NEXT / LABORATORIO FUNCIONAL

# Antes de actuar, revisar

Los recibos son ficticios. Una solicitud a Android nunca equivale por sí sola a un efecto externo completado.









Sin acciones Android · datos ficticios · no nuevas funciones instaladas

SPOTLIGHT NEXT / LABORATORIO FUNCIONAL

# Organizar sin aumentar el ruido

Colecciones es una propuesta nueva. Los recursos siempre se elegirían de uno en uno; sin aperturas masivas.




Sin acciones Android · datos ficticios · no nuevas funciones instaladas

# Cómo elegir

Abrí Elegir-funciones.html sin conexión. La selección vive en memoria hasta cerrar o actualizar; exportala para conservarla.

1. Mirá las 36 o empezá por las 8 recomendadas.

2. Abrí «Probar recorrido»: cambiá entradas o recorré la revisión ficticia.

3. Consultá qué existe, el coste, privacidad y condiciones pendientes.

4. Tocá «Elegir», ordená prioridades y descargá Mi-seleccion-Spotlight.json.

5. Mandá ese archivo o los códigos F que preferís. La implementación se decidirá por etapas.

Validación: 211 comprobaciones de navegador; tablet, teléfono, 330 px y desborde con texto ampliado. No prueban Compose, Android, Gboard, SAF, OCR, MediaSession ni una acción externa.

Viabilidad: reutilizar los motores y contratos indicados en funciones.json. Las propuestas son extensiones posibles, no un compromiso de que las 36 estén listas para producción. C5 no está en Preview70.