

Drop Forte

COMPOSICIÓN	P/P
Nitrógeno (N)	1 %
Potasio (K)	2,5 %
Boro (B)	0,8 %
Manganeso (Mn)	0,5 %
Zinc (Zn)	4 %
Azufre	1,1 %
Hierro	0,7 %

CONTIENE TRAZAS DE MAGNESIO
Grado: 1 – 0 - 3 Grado equivalente: 1 – 0 - 4
pH: 7,5 Densidad: 1,148 g/ml

FERTILIZANTE COMPLEJO QUÍMICO.
TRATAMIENTO DE SEMILLAS.
USO FOLIAR. LÍQUIDO.



Inscripto en SENASA N°: 60.640
CUVE N° 77132880
ORIGEN: ARGENTINA
N° DE LOTE:
CONTENIDO NETO: **10 L.**

Registrado por: **AgriDrop** srl AGRIDROP S. R. L. RUTA NACIONAL N° 33 KM .
RUFINO / SANTA FE

Drop Forte

FERTILIZANTE COMPLEJO QUÍMICO.
TRATAMIENTO DE SEMILLAS.
USO FOLIAR. LÍQUIDO.

CARACTERÍSTICAS:
DROP FORTE es un fertilizante desarrollado para suministrar Nitrógeno, Potasio, Boro, Manganeso, Zinc, Hierro y Azufre a los cultivos en aplicaciones foliares y tratamientos de semillas.
INSTRUCCIONES DE USO FOLIAR
Preparación de la solución:
1.- Agregue agua al tanque hasta la mitad.
2.- Agregue **DROP FORTE** agitando.
3.- Si es necesario agregar otros productos compatibles.
4.- Llenar el tanque a su capacidad, con agitación continua.
Se recomienda que, en todos los casos, primeramente, se agregue el producto al agua a utilizar, la cual circula por el retorno de la bomba del pulverizador. Luego agregar el o los demás componentes que eventualmente formen el caldo total. Esperar unos instantes hasta que todo se mezcle correctamente.
En aplicaciones con equipos terrestres utilice un volumen mínimo de agua de 100 L/ha

sacar líneas de guía

CULTIVO	N° APLICACIONES	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
SOJA	2	800 a 1200 cc/ha	1° Aplicación V4 - V5 2° Aplicación R3 – R4
TRIGO	2	800 a 1200 cc/ha	1° Aplicación 25 días después de emergencia. 2° Aplicación Inicio de llenado de granos.
MAIZ	1	2000 cc/ha	1° Aplicación V4 - V8

Las dosis se indican a título orientativo, se recomienda utilizar **DROP FORTE** según estado del cultivo, tipo de suelo y condición climática. Aplicar en cualquier momento cuando se esté bajo situaciones de estrés importantes. No aplicar con bajas temperaturas. Si hay temperaturas elevadas aplicar a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde.
INSTRUCCIONES DE USO TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Mezclar **DROP FORTE** con las semillas a las dosis indicadas hasta obtener una cobertura uniforme.
Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra.
Si es necesario consulte con un Ingeniero Agrónomo para mejorar la eficiencia del tratamiento.

CULTIVO	DOSIS
SOJA	200 ml. / 100 kg. de semilla
TRIGO	200 ml. / 100 kg. de semilla



IMPORTANTE:
Realice el trabajo de aplicación en lugares donde no incida directamente la radiación solar. Y de ser posible en horas de la tarde o de la mañana.
Utilice máquinas especializadas para la aplicación.
Antes de utilizarlo en mezcla con otros productos, se recomienda realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física de los componentes.

ASEGURAR ADECUADA VENTILACIÓN.
NO ALMACENAR CON COMBUSTIBLES, PRODUCTOS CORROSIVOS O INFLAMABLES, NI CON MATERIALES ORGÁNICOS.
NO FUMAR / PROHIBIDO SU USO EN CULTIVOS DE TABACO POR CONTENER CLORO EN SU FORMULACIÓN.
NO UTILIZAR DOSIS SUPERIORES POR VOLUMEN DE AGUA Y POR HECTÁREA.
LA FERTILIZACIÓN FOLIAR ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE SUELO.
UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON UN TENSIOACTIVO NO POLAR NO IÓNICO EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 0,5 AL 1 %.
NO APLICAR EN HORAS DE EXCESIVO CALOR O GRAN INSOLACIÓN, BAJA HUMEDAD RELATIVA Y/O VIENTOS FUERTES.