



BaseDeDatosSQLite

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾



Diseñador

Bloques

- ☒ CasillaDeVerificación
- ☐ CircularProgress
- ☐ SelectorDeFecha
- ☐ Imagen
- ☐ Etiqueta
- ☐ LinearProgress
- ☐ SelectorDeLista
- ☐ VisorDeLista
- ☐ Notificador
- ☐ CampoDeContraseña
- ☐ Deslizador
- ☐ Desplegable
- ☐ Interruptor
- ☐ CampoDeTexto
- ☐ SelectorDeHora
- ☐ VisorWeb


Disposición

Medios

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

Screen1

▼ Appearance

PantallaAcercaDe

DispHorizontal

Izquierda : 1 ▾

DispVertical

Arriba : 1 ▾

ColorDeFondo

☐ Por defecto

ImagenDeFondo

Ninguno...

TextoGrandeDefecto

☐

AnimaciónCierreDePantalla

Por defecto ▾

AltoContraste

☐

AnimaciónAlAbrirPantalla

Por defecto ▾

OrientaciónDePantalla

Sin especificar ▾

Desplazable

☐

MostrarBarraEstado

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...



BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾



Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario


- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto**
- SelectorDeHora
- VisorWeb



Phone (320 x 650) ▾



Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

CampoDeTexto1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Negrita



Cursiva



Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Pista

HintColor



Por defecto

PosiciónDelTexto

Izquierda : 0 ▾

ColorDeTexto



Por defecto

Visible



▼ Behavior

Habilitado





BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾



Diseñador

Bloques


Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- » LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto
- SelectorDeHora
- VisorWeb

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

CampoDeTexto1

Botón1

Botón2

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Botón2

▼ Appearance

ColorDeFondo

● Por defecto

Negrita

☐

Cursiva

☐

Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Imagen

Ninguno...

Forma

por defecto ▾

MostrarPulsación

☒

Texto

Texto para Botón2

PosiciónDelTexto

← BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

-



Diseñador

Bloques


- ☒ CasillaDeVerificación ?
- ☐ CircularProgress ?
- ☐ SelectorDeFecha ?
- ☐ Imagen ?
- ☐ Etiqueta ?
- ☐ LinearProgress ?
- ☐ SelectorDeLista ?
- ☒ VisorDeLista ?
- ☐ Notificador ?
- ☐ CampoDeContraseña ?
- ☐ Deslizador ?
- ☐ Desplegable ?
- ☐ Interruptor ?
- ☐ CampoDeTexto ?
- ☐ SelectorDeHora ?
- ☐ VisorWeb ?

Disposición

Medios

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos

Screen1

CampoDeTexto1

Botón1

Botón2

VisorDeLista1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

VisorDeLista1

▼ Appearance

ColorDeFondo ?

☒ Por defecto

DividerColor ?

☐ Por defecto

DividerThickness ?

0

ElementColor ?

☐ Ninguno

ElementCornerRadius ?

0

ElementMarginsWidth ?

0

Tamaño de letra ?

22.0

TamañoFuenteDetalle ?

14.0

TipoDeLetra ?

por defecto...

TipoFuenteDetalle ?

por defecto...

Alto ?

Automático...

Ancho ?


Videos ⋮



App Inventor 2 MIT-2 sec5-4-proyecto sqlite parte 1

YouTube · Jaime Aviles ⋮

4 oct 2023




Tutorial: App Inventor database programming with SQLite ...

YouTube · Peter Thomson ⋮

24 dic 2018



10 momentos clave en este video ▾



App Inventor 2 MIT-2 sec5-4-proyecto sqlite parte 2

YouTube · Jaime Aviles ⋮

5 oct 2023

Ver más >



GitHub

<https://github.com/frdfsnght/aix> · Traducir esta página ⋮

frdfsnght/aix-SQLite: AppInventor extension for ...

Features · Control over database name · Import/export entire database · Convenience methods for common CRUD operations · In-line and asynchronous versions of ...



Pura Vida Apps

<https://puravidaapps.com/sqlite> · Traducir esta página ⋮

App Inventor Extensions: SQLite

This extension **provides access to the local SQLite database**. Minimum API level is 16 (Android 4.1, Jelly Bean).



Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search or jump to...



Sign in

Sign up



frdfsnlght / aix-SQLite Public

Notifications

Fork 18

Star 31

Code Issues 9 Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

master

1 Branch

0 Tags

Go to file

Code

frdfsnlght	Merge pull request #8 from Sachinbhatttech/patch-1	63ad1bb · 4 years ago	24 Commits
docs/images	Doc changes	8 years ago	
src	Added license	8 years ago	
test	Added test app	8 years ago	
.gitignore	Added sources.	8 years ago	
LICENSE	Added sources.	8 years ago	
README.md	Added a new resource	4 years ago	
org.bennedum.SQLite.aix	Uploaded latest aix	8 years ago	

README MIT license

SQLite

App Inventor, Thunkable, AppyBuilder, Makeroid, Blockly Studio, etc. extension for SQLite

SQLite is a small, fast, self-contained SQL (Structured Query Language) database engine built into Android. SQL statements are used to create, select, update, and delete data in one or more tables. SQL allows for complex relationships between tables and provides an expressive means to find data stored in a database.

Contents

About

AppInventor extension for SQLite

Readme

MIT license

Activity

31 stars

3 watching

18 forks

Report repository

Releases

No releases published

Packages

No packages published


Contributors 3

frdfsnlght Tab Bennedum

ardacebi Arda Çebi

Sachinbhatttech Sachin Bhatt

Languages



← BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

−

⚙️

🌐

🧩 Diseñador Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

LEGO® MINDSTORMS®

Experimental

Extensión


[Importar extensión](#)

SQLite

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Screen1

CampoDeTexto1

Botón1

Botón2

VisorDeLista1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

VisorDeLista1

▼ Appearance

ColorDeFondo ⓘ

● Por defecto

DividerColor ⓘ

○ Por defecto

DividerThickness ⓘ

0

ElementColor ⓘ

○ Ninguno

ElementCornerRadius ⓘ

0

ElementMarginsWidth ⓘ

0

Tamaño de letra ⓘ

22.0

TamañoFuenteDetalle ⓘ

14.0

TipoDeLetra ⓘ

por defecto...

TipoFuenteDetalle ⓘ

por defecto...

Alto ⓘ

Automático...

Ancho ⓘ

← BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

−

⚙️

🌐

🧩 Diseñador Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

Disposición

Medios

Dibujo y animación

Mapas

Gráficos

Ciencia de los Datos

Sensores

Social

Almacenamiento

Conectividad

LEGO® MINDSTORMS®

Experimental

Extensión

Importar extensión

SQLite




Phone (320 x 650) ▾



Android 5+ (Material) ▾



☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Componentes no visibles



SQLite1



Screen1

📝 CampoDeTexto1

🔘 Botón1

🔘 Botón2

📋 VisorDeLista1

🗄️ SQLite1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

SQLite1

▼ Uncategorized

DBName ⓘ

db.sqlite

DBVersion ⓘ

1

DebugDialog ⓘ


☐


DebugToast ⓘ


☐


ReturnColumnNames ⓘ

☐









BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

-

⚙️

🌐

🧩

Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...


Interfaz de usuario

- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto**
- SelectorDeHora
- VisorWeb

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Componentes no visibles



Screen1

txtNombre

btnGuardar

btnConsultar

VisorDeLista

txtDato

SQLite

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

txtNombre

Appearance

ColorDeFondo

Por defecto

Negrita

☐

Cursiva

☐

Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Pista

Ingresa el nombre

HintColor

Por defecto

PosiciónDelTexto

Izquierda : 0 ▾

ColorDeTexto

Por defecto

Visible

BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

-

⚙️

🌐

📱

Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...


Interfaz de usuario

- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto**
- SelectorDeHora
- VisorWeb

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Componentes no visibles



Screen1

- txtNombre
- btnGuardar
- btnConsultar
- VisorDeLista
- txtData**
- SQLite1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

txtData

▼ Appearance

ColorDeFondo

● Por defecto

Negrita

☐

Cursiva

☐

Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Pista

Ingresa el teléfono o dato

HintColor

● Por defecto

PosiciónDelTexto

Izquierda : 0 ▾

ColorDeTexto

● Por defecto

Visible

BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

-

⚙️

🌐

Diseñador Bloques

Buscar Componentes...


Interfaz de usuario

- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto**
- SelectorDeHora
- VisorWeb

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Componentes no visibles



Screen1

txtNombre

btnGuardar

btnConsultar

VisorDeLista

txtDato

SQLite1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

□

Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Imagen

Ninguno...

Forma

por defecto ▾

MostrarPulsación

☒

Texto

GUARDAR

PosiciónDelTexto

centro : 1 ▾

ColorDeTexto

● Por defecto

Visible

☒

▼ Behavior

Habilitado

BaseDeDatosSQLITE

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾

+

-

⚙️

🌐

☰

Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...


Interfaz de usuario

- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- CampoDeTexto**
- SelectorDeHora
- VisorWeb

Phone (320 x 650) ▾

Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en el Visor los componentes ocultos



Componentes no visibles



Screen1

txtNombre

btnGuardar

btnConsultar

VisorDeLista

txtDato

SQLite1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Negrita

☐

Cursiva

☐

Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Imagen

Ninguno...

Forma

por defecto ▾

MostrarPulsación

☒

Texto

CONSULTAR

PosiciónDelTexto

centro : 1 ▾

ColorDeTexto

● Por defecto

Visible

☒

1. Inicializar la Base de Datos

- **Evento:** cuando `Screen1.Inicializar`
- **Acción:** llamar `SQLite1.ExecuteSQL`
- **Texto:** `CREATE TABLE IF NOT EXISTS contactos (id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT, telefono TEXT);`

2. Programar el Botón GUARDAR

Aquí es donde ocurre la magia de la persistencia. Vamos a unir el comando SQL con lo que el usuario escribió.

- **Evento:** cuando `btnGuardar.Click`
- **Acción:** llamar `SQLite1.ExecuteSQL`
- **Texto (usa un bloque "unir" con 5 ranuras):**
 1. `INSERT INTO contactos (nombre, telefono) VALUES ('`
 2. `txtNombre.Texto`
 3. `', '`
 4. `txtDato.Texto`
 5. `');`
- *Tip:* Agrega un bloque `poner txtNombre.Texto como ""` al final para limpiar el campo.

3. Programar el Botón CONSULTAR

Para traer los datos de vuelta a la pantalla:

- **Evento:** cuando `btnConsultar.Click`
- **Acción:** llamar `SQLite1.RunQuery`
- **Texto:** `SELECT nombre, telefono FROM contactos;`

4. Mostrar los resultados en la Lista

SQLite devuelve los datos internamente, ahora hay que "dibujarlos" en tu `VisorDeLista1`.

- **Evento:** cuando `SQLite1.AfterQuery`
- **Acción:** `poner VisorDeLista1.Elementos como → tomar result`