



Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1 ▾



Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario


- Botón
- ☒ CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- » LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista
- Notificador
- » CampoDeContraseña
- Deslizador
- Desplegable
- Interruptor
- » CampoDeTexto
- SelectorDeHora



Phone (320 x 650) ▾



Android 5+ (Material) ▾

☐ Mostrar en
el Visor los
componentes
ocultos

Screen1

DisposiciónTabular

- Botón1
- Botón2
- Botón3
- Botón4
- Botón5
- Botón6
- Botón7
- Botón8
- Botón9



Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...



Tamaño de letra

14.0

TipoDeLetra

por defecto...

Alto

Automático...

Ancho

Automático...

Imagen

Ninguno...

Forma

por defecto ▾

MostrarPulsación



Texto

PosiciónDelTexto

centro : 1 ▾

ColorDeTexto

Por defecto

Visible



▼ Behavior

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen ▾ + − ⚙️ 🔄

📱 Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global (nombre) como

Mostrar avisos

1 0

📁

👁️

+

−

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: [accessibility.mit.edu](#)

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

crear una lista vacía

construir una lista

añadir elementos a la lista

lista

elemento

¿Está en la lista? cosa

lista

longitud de la lista

lista

¿está vacía la lista?

lista

toma un elemento al azar

lista

índice en la lista

cosa

lista

seleccionar elemento de la lista

índice

insertar elemento en lista

índice

elemento

sustituye elemento de la lista

lista

índice

sustituto

eliminar elemento de la lista

lista

Screens:

Screen1

+

−

🔗

🔄

inicializar global

listaBotones

como

📁

Diseñador

Bloques

🎒

📄

🎯

+

−

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso

Accesibilidad: [accessibility.mit.edu](#)

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens:

Screen1

+

−

⚙️

🔄

inicializar global listaBotones como

crear una lista vacía

crear una lista vacía

construir una lista

añadir elementos a la lista lista elemento

¿Está en la lista? cosa lista

longitud de la lista lista

¿está vacía la lista? lista

toma un elemento al azar lista

índice en la lista cosa lista

seleccionar elemento de la lista índice

insertar elemento en lista lista índice elemento

sustituye elemento de la lista lista índice sustituto

eliminar elemento de la lista lista

Monitor online

🎒

📄

🔍

+

−

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso Accesibilidad: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen ▾ + − ⚙️ 🔄

📦 Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

🚩 1

❌ 0

Mostrar avisos

elemento

lista

elemento

elemento

0

construir una lista

🎒

☑️

👁️

+

−

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen ▾ + −  

Diseñador

Bloques



Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

elemento

lista

elemento

elemento

elemento

elemento

elemento

elemento

elemento

elemento

construir una lista

1

0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen ▾ + -  

Diseñador

Bloques



Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global

listaBotones

como

0

construir una lista

1

0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

The screenshot displays the MIT App Inventor web interface. On the left, the component palette is visible, showing categories like Variables, Procedures, and Screen1. The central workspace contains a visual representation of a mobile screen with two large colored rectangles, one orange and one blue. On the right, the 'Screens' panel shows a sequence of blocks for 'Screen1'. The blocks include: 'poner Botón1' (set Botón1), 'Botón1 . Imagen' (Botón1 image), 'poner Botón1 . Imagen' (set Botón1 image), 'Botón1 . MostrarPulsación' (Botón1 show pulse), 'poner Botón1 . MostrarPulsación' (set Botón1 show pulse), 'Botón1 . Texto' (Botón1 text), 'poner Botón1 . Texto' (set Botón1 text), 'Botón1 . ColorDeTexto' (Botón1 text color), 'poner Botón1 . ColorDeTexto' (set Botón1 text color), 'Botón1 . Visible' (Botón1 visible), 'poner Botón1 . Visible' (set Botón1 visible), 'Botón1 . Ancho' (Botón1 width), 'poner Botón1 . Ancho' (set Botón1 width), 'poner Botón1 . PorcentajeAncho' (set Botón1 percentage width), and a 'No hay activos disponibles' (No assets available) message. The bottom status bar shows 'Puzzle3x3' and 'Donar a App Inventor'.

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen ▾ + −  

Diseñador

Bloques



Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global

listaBotones

como

0

construir una lista

Botón1 ▾

Botón2 ▾

Botón3 ▾

Botón4 ▾

Botón5 ▾

Botón6 ▾

Botón7 ▾

Botón8 ▾

Botón9 ▾

Copy

Duplicar

Añadir Comentario

Ocultar Bloque

Inhabilitar Bloque

Borrar 11 Bloques

Descargar Bloques como PNG 

Hazlo

Agregar a la Mochila

Ayuda

▲ 0

▼ 0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen ▾ + −  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como construir una lista Botón1 ▾ Botón2 ▾ Botón3 ▾ Botón4 ▾ Botón5 ▾ Botón6 ▾ Botón7 ▾ Botón8 ▾ Botón9 ▾

inicializar global estadoTablero como construir una lista

▲ 1

▼ 0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen + -

Diseñador

Bloques

unir

longitud

está vacío

comparar textos

recortar

mayúscula

comienzo en el texto

cadena

texto contiene

contiene

cadena

recorta

texto

en

dividir por espacios

segmento de texto

inicio

longitud

sustituye en todo el texto

segmento

inicializar global

listaBotones

como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global

estadoTablero

como

construir una lista

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens:

Screen1 ▾

+

−

⚙️

🌐

Diseñador

Bloques

inicializar global

listaBotones

como

0

construir una lista

Botón1 ▾

Botón2 ▾

Botón3 ▾

Botón4 ▾

Botón5 ▾

Botón6 ▾

Botón7 ▾

Botón8 ▾

Botón9 ▾

inicializar global

estadoTablero

como

0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessability: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

DisposiciónTabular1

Botón1

Botón2

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques

como procedimiento

ejecutar

como procedimiento

resultado

create procedure

ejecutar

create procedure

resultado

call procedure

call procedure

call procedure

input list

call procedure

input list

number of inputs

procedure

get procedure

name

get procedure

?

Mostrar avisos

inicializar global

listaBotones

como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global

estadoTablero

como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen + -

Diseñador Bloques

si

entonces

si

entonces

else

si

entonces

si no, si

entonces

else

por cada

número

desde 1

hasta 5

en incrementos de 1

ejecuta

por cada

elemento

en la lista

ejecutar

por cada

llave

con

valor

en el diccionario

haz

mientras

comprobar

ejecutar

repetir

veces

si

entonces

inicializar global

listaBotones

como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global

estadoTablero

como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

como

ActualizarInterfaz

ejecutar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

[illegible]

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

Cualquier componente

Cualquier Botón

Cualquier Disposición

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

cuando alguno Botón.Clic

componente noManejadoAún

ejecutar

cuando alguno Botón.ObtenerFoco

componente noManejadoAún

ejecutar

cuando alguno Botón.ClicLargo

componente noManejadoAún

ejecutar

cuando alguno Botón.PerderFoco

componente noManejadoAún

ejecutar

cuando alguno Botón.Presionar

componente noManejadoAún

ejecutar

cuando alguno Botón.Soltar

componente noManejadoAún

ejecutar

Botón. ColorDeFondo

del componente

poner Botón. ColorDeFondo

del componente

como

Screens: Screen + -

inicializar global listaBotones como construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz

ejecutar por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta

Diseñador

Bloques

✓

🔍

+

-

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

Cualquier componente

Cualquier Botón

Cualquier Disposi

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Donar a App Inventor

Screens:Screen+−

Diseñador

Bloques

Botón. MostrarPulsación

del componente

poner Botón. MostrarPulsación

del componente

como

Botón. Texto

del componente

poner Botón. Texto

del componente

como

Botón. ColorDeTexto

del componente

poner Botón. ColorDeTexto

del componente

como

Botón. Top

del componente

poner Botón. Top

del componente

como

Botón. Visible

del componente

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como

ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

Cualquier componente

Cualquier Botón

Cualquier Disposi

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

0

1

Mostrar avisos

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen

+

-

Diseñador

Bloques

inicializar global

listaBotones

como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global

estadoTablero

como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como

ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada

número

desde

1

hasta

9

en incrementos de

1

ejecuta

poner Botón.

Texto

del componente

como

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

Cualquier componente

Cualquier Botón

Cualquier Dispositivo

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

0

1

Mostrar avisos

Screens:

Screen

+

−

Diseñador

Bloques

inicializar global

listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global

estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como

ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde

1

hasta

9

en incrementos de

1

ejecuta

poner Botón. Texto

del componente

como

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Medios

Crear una lista vacía

Construir una lista

Añadir elementos a la lista

¿Está en la lista?

Longitud de la lista

¿Está vacía la lista?

Toma un elemento al azar

Índice en la lista

Seleccionar elemento de la lista

Insertar elemento en lista

Sustituye elemento de la lista

Mostrar avisos

Eliminar elemento de la lista

Subir archivo...

Screens: Screen1

+

−

🔧

🔄

Diseñador

Bloques

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente como

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

The screenshot displays the MIT App Inventor web interface. On the left is the 'Integrados' (Integrated) palette with categories like Control, Lógica (Logic), Matemáticas (Mathematics), Matrices, Texto (Text), Listas (Lists), Diccionarios (Dictionaries), Colores (Colors), Variables, and Procedimientos (Procedures). Below this is the 'Medios' (Media) section with a 'Subir archivo...' (Upload file...) button. The central 'Screens' workspace shows two screens. 'Screen1' contains a 'tomar' block followed by 'poner', 'inicializar global', and 'inicializar local' blocks. 'Screen2' contains a 'como' block with a loop 'por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1' and a 'poner Botón' block. The right side shows the 'Diseñador' (Designer) with a button labeled 'seleccionar elemento de la lista'. The bottom of the interface includes links for 'Política de privacidad y condiciones de uso' and 'Accessibility: accessibility.mit.edu'.

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

2

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

1

2

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar

global estadoTablero

global listaBotones

número

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

[illegible]

The screenshot shows the App Inventor interface for a game. The left sidebar contains a list of categories: Integrados, Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, Procedimientos, and Screen1. The main workspace displays two logic bricks: 'Inicializar global' and 'ActualizarInterfaz'. The 'Inicializar global' brick contains a loop to initialize a list of buttons (Botón1 to Botón9) and a list of board states (estadoTablero). The 'ActualizarInterfaz' brick contains a loop to update the board state based on the selected button.

← Puzzle3x3 Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Matrices
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

Screen1

an

Cambiar nombre Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto del componente seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones como tomar número

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mil.edu

Cual es la diferencia

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques

crear una lista vacía

construir una lista

añadir elementos a la lista lista elemento

¿Está en la lista? cosa lista

longitud de la lista lista

¿está vacía la lista? lista

toma un elemento al azar lista

índice en la lista cosa lista

seleccionar elemento de la lista índice

insertar elemento en lista lista índice elemento

sustituye elemento de la lista lista índice sustituto

Mostrar avisos

eliminar elemento de la lista lista

inicializar global listaBotones como

construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

como seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número



Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

The screenshot displays the App Inventor interface for a project named 'Puzzle3x3'. The left sidebar shows the 'Integrados' (Integrated) section with various components like Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The main workspace shows the logic editor for a screen named 'Screen1'. The logic is organized into two main sections: 'when screen is loaded' and 'when button clicked'. The 'when screen is loaded' section contains a loop that initializes global variables 'listaBotones' and 'estadoTablero'. The 'when button clicked' section contains a loop that updates the interface by selecting elements from the lists and updating the text of buttons. The right sidebar shows the 'Screen1' component and a 'Mostrar avisos' button.

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

1

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como

ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista

índice

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global listaBotones

tomar número

tomar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

seleccionar elemento de la lista índice

como

tomar global listaBotones

tomar número

tomar

Devuelve el valor de esta variable.

global estadoTablero

global listaBotones

número

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

✓

+

-

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

1

0

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1

en

Devuelve el valor de esta variable

poner número a

del componente

Seleccionar elemento de la lista

índice

como

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global listaBotones

tomar número

tomar global estadoTablero

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como

ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

como

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens:

Screen1

+

−

⚙️

🔄

cuando Screen1 > AtrásPresionado

ejecutar

cuando Screen1 > ErrorGenerado

componente nombreDeFunción númeroDeError mensaje

ejecutar

cuando Screen1 > Inicializar

ejecutar

cuando Screen1 > OtraPantallaCerrada

nombreDeOtraPantalla Resultado

ejecutar

cuando Screen1 > PermisoDenegado

componente nombreDeFunción nombrePermiso

ejecutar

cuando Screen1 > PermisoConcedido

nombrePermiso

ejecutar

cuando Screen1 > CambioOrientaciónDePantalla

ejecutar

llamar Screen1 > SolicitarPermiso

nombrePermiso Permiso UbicaciónAproximada

llamar Screen1 > OcultarTeclado

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9

en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón Texto

seleccionar elemento de la lista

índice

como

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global listaBotones

tomar número

tomar global estadoTablero

tomar número

Política de privacidad y condiciones de uso [Accessibility: accessibility.mit.edu](https://accessibility.mit.edu)

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1 .Inicializar

ejecutar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

[illegible]

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz ejecutar por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta poner Botón. Texto del componente seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1 .Inicializar ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mil.edu

The screenshot shows the MIT App Inventor interface for a project named 'Puzzle3x3'. The left sidebar contains a list of integrated blocks categorized under 'Integrados' (Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, Procedimientos) and 'Medios' (Screen1, Cambiar nombre, Borrar, Subir archivo...). The main workspace displays the logic editor for 'Screen1'. It contains three blocks: 'Inicializar global listaBotones' (orange), 'Inicializar global estadoTablero' (orange), and 'ActualizarInterfaz' (purple). The 'ActualizarInterfaz' block is expanded, showing a loop 'por cada número desde 1 hasta 9' with nested blocks for 'seleccionar elemento de la lista', 'tomar global listaBotones', and 'tomar global estadoTablero'. The right sidebar shows a 'Bloques' icon and a 'Diseñador' button.

[illegible]

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombreBorrar

Medios

Subir archivo...

Screens:

Screen1+−⚙️🌐

Inicializar global listaBotones como construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

Inicializar global estadoTablero como construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice como seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones tomar número tomar global estadoTablero tomar número

cundo Screen1 inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza

ejecutar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

an

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar global estadoTablero

tomar número

entrada: X

entradas

interfaz

como MoverPieza

ejecutar

The screenshot shows the MIT App Inventor interface. On the left, the 'Integrados' sidebar lists various components: Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. Below this is a 'Medios' section with a 'Subir archivo...' button. The main workspace is titled 'Screens: Screen1' and contains two 'initializar global' blocks. The first block initializes 'listaBotones' as a list, and the second block initializes 'estadoTablero' as a list. To the right, a 'como ActualizarInterfaz' block is shown, which contains a loop from 1 to 9. Inside the loop, it selects an element from 'listaBotones' and updates 'estadoTablero' based on the selected element. A 'MoverPieza' block is also visible at the bottom right.

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz ejecutar por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta poner Botón. Texto del componente seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

entrada: X entradas entradas indiceBoton como MoverPieza indiceBoton ejecutar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

[illegible]

The screenshot displays the MIT App Inventor web interface. On the left, the 'Integrados' sidebar lists various components: Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. Below this is the 'Medios' section with a 'Subir archivo...' button. The main workspace is titled 'Screens: Screen1' and contains two global variables: 'listaBotones' and 'estadoTablero'. The logic editor shows a 'como ActualizarInterfaz' block with a loop from 1 to 9, and a 'como MoverPieza' block. The right sidebar shows a 'Diseñador' tab and a 'Bloques' palette.

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1 inicializar

ejecutar

Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como

en

Mostrar avisos

1

0

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

[illegible]

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

on

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista

en

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

del componente seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista

en

1

0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

[illegible]

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista tomar

en

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar global estadoTablero

seleccionar elemento de la lista índice

tomar número

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista

en

tomar

global estadoTablero

global listaBotones

indiceBoton

0

1

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como índice en la lista cosa lista

en

tomar global estadoTablero

0

0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques

toma un elemento al azar lista

índice en la lista cosa lista

seleccionar elemento de la lista índice

insertar elemento en lista lista índice elemento

sustituye elemento de la lista lista índice

Sustituye el elemento n de una lista

eliminar elemento de la lista lista índice

añadir a la lista lista1 lista2

copiar lista lista

¿es una lista? cosa

reverso lista

lista a registro csv lista

Mostrar avisos

lista a tabla csv lista

inicializar global listaBotones como construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1 Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza índiceBoton

ejecutar

inicializar local índiceVacio como índice en la lista cosa lista

en

tomar global estadoTablero

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mill.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto del componente

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista

en

tomar global estadoTablero

sustituye elemento de la lista índice sustituto

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

1

0

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar

Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista

tomar global estadoTablero

en

sustituye elemento de la lista lista

índice

sustituto

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + −  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

⚠ 1

✖ 1

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como  construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como  construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar

Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como índice en la lista cosa

en

sustituye elemento de la lista lista

índice

sustituido

tomar global estadoTablero

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + −  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

en sustituye elemento de la lista lista

indice

sustituido

Mostrar avisos

1

0

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio

tomar indiceVacio

en

sustituye elemento de la lista

poner indiceVacio a

oTablero

sustituido

tomar global estadoTablero

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como  construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como  construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar

Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como  indice en la lista cosa

en

sustituye elemento de la lista lista

indice

sustituido

tomar global estadoTablero

tomar indiceVacio

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

crear una lista vacía

construir una lista

añadir elementos a la lista

¿Está en la lista?

longitud de la lista

¿está vacía la lista?

toma un elemento al azar

índice en la lista

seleccionar elemento de la lista

insertar elemento en lista

sustituye elemento de la lista

eliminar elemento de la lista

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza

ejecutar

inicializar local indiceVacio como

índice en la lista

cosa

lista

tomar global estadoTablero

en

sustituye elemento de la lista

índice

tomar indiceVacio

sustituido

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mill.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens:

Screen1

+

-

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como 0

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como 0

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

seleccionar elemento de la lista

índice

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

en sustituye elemento de la lista lista

índice

tomar indiceVacio

sustituido

Mostrar avisos

2

0

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

The screenshot shows the App Inventor interface for a project named "Puzzle3x3". The left sidebar contains a list of integrated blocks categorized under "Integrados": Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, Procedimientos, and Screen1. Below this is a "Medios" section with a "Subir archivo..." button. The main workspace displays two global variables: "listaBotones" and "estadoTablero". The logic bricks are organized into three sections: 1. Initialization: "Inicializar global listaBotones" and "Inicializar global estadoTablero". 2. Button Clicks: A loop "por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1" that executes "poner Botón Texto" and "seleccionar elemento de la lista" for each button. 3. Screen1 Initialization: "Cuando Screen1 se inicializa" which calls "Llamar ActualizarInterfaz". The "ActualizarInterfaz" block is a procedure that initializes "indiceBoton" and loops through "indiceVacio" to update the board state.

[illegible]

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar global estadoTablero

seleccionar elemento de la lista índice

tomar número

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como

indice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

en

sustituye elemento de la lista lista

indice

tomar indiceVacio

sustituto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

en sustituye elemento de la lista lista

indice

tomar indiceVacio

sustituto seleccionar elemento de la lista

indice

tomar

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

The screenshot displays the MIT App Inventor workspace for a 3x3 tic-tac-toe game. On the left, the 'Integrados' (Integrated) panel lists various components like Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. The 'Screen1' component is selected. The 'Medios' (Media) panel at the bottom left includes a 'Subir archivo...' (Upload file...) button. The main workspace is divided into two views: 'Diseñador' (Designer) and 'Bloques' (Blocks). The Designer view shows a 3x3 grid of buttons labeled 'Botón1' through 'Botón9'. The Blocks view shows the logic for the 'ActualizarInterfaz' function, which updates the board state based on the selected button and player. The logic includes a loop for each button, a 'poner Botón' block to set the button text, and a 'seleccionar elemento de la lista' block to update the board state. The board state is represented by a list of lists, where each inner list represents a row and each element represents a cell. The board is initialized with empty cells, and the game logic ensures that a cell is only updated if it is currently empty.

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

1

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz ejecutar por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta poner Botón. Texto del componente seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1. Inicializar ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton ejecutar inicializar local indiceVacio tomar indiceVacio tomar global estadoTablero en sustituye elemento de la lista poner indiceVacio a indice global estadoTablero sustituir seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero

1

0

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

0

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz ejecutar por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta poner Botón. Texto seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1. Inicializar ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza índiceBoton ejecutar inicializar local índiceVacío como índice en la lista cosa lista tomar global estadoTablero en sustituye elemento de la lista lista índice tomar índiceVacío sustituto seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar índiceVacío

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu



The screenshot displays the MIT App Inventor web interface for a project named "Puzzle3x3".

- Left Sidebar (Integrados):** Lists various block categories: Control, Lógica, Matemáticas, Matrices, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, and Procedimientos. Below these are buttons for "Cambiar nombre" and "Borrar". At the bottom is a "Subir archivo..." button.
- Middle Section (Screens):** Shows a list of screens, currently displaying "Screen1". It includes a "+" button to add a new screen and a "Screen1" button to switch to that screen. Below the screen list are icons for zooming in/out and a trash icon.
- Right Section (Bloques):** Displays a sequence of blocks for "Screen1":
 - Initialize Global:** A block to initialize the global variable "listaBotones" as a list.
 - Construct List:** A block to construct a list containing "Botón1" through "Botón9".
 - Update Interface:** A block to update the interface, containing a loop "por cada" (for each) from "número" 1 to 9, with an increment of 1. Inside the loop, it calls "poner Botón" (put button) with "Texto" as the text.
 - When Screen1 is initialized:** A block to call the "ActualizarInterfaz" function.
 - Move Piece:** A block to move a piece, containing a loop "por cada" (for each) from "indice" 1 to 9, with an increment of 1. Inside the loop, it calls "MoverPieza" with "indiceBoton" as the button index, "indice" as the index, and "global estadoTablero" as the state.

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + −  

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

inicializar global listaBotones como 0 construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como 0 construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón. Texto seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista tomar global estadoTablero

en

sustituye elemento de la lista lista índice tomar indiceVacio

sustituto seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar indiceVacio

global estadoTablero

global listaBotones

indiceBoton

✓ indiceVacio

Mostrar avisos

0 0

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + -  

Diseñador

Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

0

0

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como  construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como  construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón. Texto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

cuando Screen1. Inicializar

ejecutar

Llamar

ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como  indice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

en

sustituye elemento de la lista lista

índice

sustituto

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

tomar indiceBoton

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Medios

Subir archivo...

Screens:

Screen1

+ -

🔍

🔄

Diseñador

Bloques

inicializar global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón.Texto

del componente

seleccionar elemento de la lista

tomar global listaBotones

índice

tomar número

seleccionar elemento de la lista

tomar global estadoTablero

índice

tomar número

cuando Screen1 se Inicializa

ejecutar

Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza

índiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como

índice en la lista

cosa

lista

tomar global estadoTablero

en

sustituye elemento de la lista

lista

índice

tomar global estadoTablero

sustituto

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global estadoTablero

sustituye elemento de la lista

lista

índice

tomar global estadoTablero

sustituto

índiceBoton

Mostrar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility@mit.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1 + − ⚙️ 🔄

Diseñador

Bloques

Mostrar avisos

inicializar global listaBotones como construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón.Texto del componente

como seleccionar elemento de la lista índice seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones tomar número tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1 Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza índiceBotón

ejecutar

inicializar local índiceVacio como índice en la lista cosa

en

sustituye elemento de la lista lista índice

sustituto seleccionar elemento de la lista índice

sustituye elemento de la lista lista índice

sustituto índiceBotón

tomar global estadoTablero tomar índiceBotón

Llamar ActualizarInterfaz

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

[illegible]

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

DisposiciónTabular

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Mostrar avisos

0

0

Screens: Screen1 + -

Diseñador Bloques

inicializar global listaBotones como construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

como ActualizarInterfaz ejecutar por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1 ejecuta poner Botón. Texto del componente seleccionar elemento de la lista índice tomar global listaBotones tomar número seleccionar elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar número

cuando Screen1 Inicializar ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza índiceBoton ejecutar inicializar local índiceVacio como índice en la lista cosa lista tomar global estadoTablero en sustituye elemento de la lista lista índice sustituye elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar índiceBoton sustituye elemento de la lista lista índice sustituye elemento de la lista índice tomar global estadoTablero tomar índiceBoton Llamar ActualizarInterfaz

cuando Botón1 Clic ejecutar

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

DisposiciónTabulc

Botón1

Botón2

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

como procedimiento

ejecutar

ejecutar global listaBotones como construir una lista Botón1 Botón2 Botón3 Botón4 Botón5 Botón6 Botón7 Botón8 Botón9

como procedimiento

resultado

create procedure

ejecutar

create procedure

resultado

Llamar ActualizarInterfaz

Llamar MoverPieza

indiceBoton

call procedure

call procedure

call procedure

input list

call procedure

input list

number of inputs procedure

get procedure name

get procedure ActualizarInterfaz

Mostrar avisos

ejecutar global estadoTablero como construir una lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Screens: Screen1 + -

cuando Botón1 clic ejecutar

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón.Texto del componente

seleccionar elemento de la lista indice tomar global listaBotones

como seleccionar elemento de la lista indice tomar global estadoTablero

cuando Screen1 Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza indiceBoton

ejecutar

inicializar local indiceVacio como indice en la lista cosa lista tomar global estadoTablero

en sustituye elemento de la lista lista indice tomar global estadoTablero

sustituto seleccionar elemento de la lista indice tomar global estadoTablero

sustituye elemento de la lista lista indice tomar global estadoTablero

sustituto indiceBoton

Llamar ActualizarInterfaz

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mill.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Medios

Subir archivo...

decimal = 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Y a nivel bit

entero aleatorio entre 1 y 100

fracción aleatoria

semilla aleatoria es

min

media aritmética (promedio)

moda de una lista

raíz cuadrada

global listaBotones como

construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

global estadoTablero como

construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Screens:

Screen1

+

-

🔍

🔄

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 1 en incrementos de 1

ejecuta

poner Botón.Texto

del componente

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global listaBotones

tomar número

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Screen1 Inicializar

ejecutar

Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza índiceBoton

ejecutar

inicializar local índiceVacio como

índice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

tomar global estadoTablero

tomar índiceVacio

seleccionar elemento de la lista

índice

tomar global estadoTablero

tomar índiceBoton

tomar global estadoTablero

índice

tomar índiceBoton

Llamar ActualizarInterfaz

cuando Botón1 Clic

ejecutar

Llamar MoverPieza

índiceBoton

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Puzzle3x3

Donar a App Inventor

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Matrices

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

Screen1

Cambiar nombre

Borrar

Medios

Subir archivo...

Screens: Screen1

+

−

🔍

🔄

Diseñador

Bloques

inicializar global listaBotones como construir una lista

Botón1

Botón2

Botón3

Botón4

Botón5

Botón6

Botón7

Botón8

Botón9

inicializar global estadoTablero como construir una lista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

como ActualizarInterfaz

ejecutar

por cada número desde 1 hasta 9 en incrementos de 1

ejecuta poner Botón.Texto

seleccionar elemento de la lista índice

como seleccionar elemento de la lista índice

tomar global listaBotones

tomar número

tomar global estadoTablero

tomar número

cuando Botón1 Clic

ejecutar Llamar MoverPieza

índiceBoton 1

cuando Screen1 Inicializar

ejecutar Llamar ActualizarInterfaz

como MoverPieza índiceBoton

ejecutar

inicializar local índiceVacio como índice en la lista cosa

lista

tomar global estadoTablero

en sustituye elemento de la lista lista índice

tomar global estadoTablero

índice

seleccionar elemento de la lista índice

tomar global estadoTablero

sustituye elemento de la lista lista índice

tomar global estadoTablero

índice

tomar índiceBoton

sustituye elemento de la lista índice

tomar índiceBoton

Llamar ActualizarInterfaz

⚠️ 0

❌ 0

Mostrar avisos

🔍

+

−

🗑️

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mil.edu

