



Apache Tomcat

<https://tomcat.apache.org> · [Traducir esta página](#) ⋮

Apache Tomcat® - Welcome!

The **Apache Tomcat**® software is an open source implementation of the Jakarta Servlet, Jakarta Pages, Jakarta Expression Language, Jakarta WebSocket, Jakarta ...

Download

Welcome to the Apache Tomcat® 9.x software download page ...



Which Version

Apache Tomcat® is an open source software implementation ...



Tomcat 11 Software Downloads

Welcome to the Apache Tomcat® 11.x software download page ...



Documentation Index

Apache Tomcat version 9.0 implements the Servlet 4.0 and ...




Tomcat Native Downloads

Welcome to the Apache Tomcat® Native software download ...



Tomcat (Apache Tomcat)

Software ⋮



Apache Tomcat funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages de Oracle Corporation.

Fuente: [Wikipedia](#)

Apache Tomcat

[Home](#)
[Taglibs](#)
[Maven Plugin](#)

Download

[Which version?](#)
[Tomcat 11](#)
[Tomcat 10](#)
[Tomcat 9](#)
[Tomcat Migration Tool for Jakarta EE](#)
[Tomcat Connectors](#)
[Tomcat Native](#)
[Taglibs](#)
[Archives](#)

Documentation

[Tomcat 11.0](#)
[Tomcat 10.1](#)
[Tomcat 9.0](#)
[Upgrading](#)
[Tomcat Connectors](#)
[Tomcat Native 2](#)
[Tomcat Native 1.3](#)
[Wiki](#)
[Migration Guide](#)
[Presentations](#)
[Specifications](#)

Problems?

[Security Reports](#)
[Find help](#)
[FAQ](#)
[Mailing Lists](#)

Apache Tomcat

The Apache Tomcat® software is an open source implementation of the [Jakarta Servlet](#), [Jakarta Pages](#), [Jakarta Expression Language](#), [Jakarta WebSocket](#), [Jakarta Annotations](#) and [Jakarta Authentication](#) specifications. These specifications are part of the [Jakarta EE platform](#).

The Jakarta EE platform is the evolution of the Java EE platform. Tomcat 10 and later implement specifications developed as part of Jakarta EE. Tomcat 9 and earlier implement specifications developed as part of Java EE.

The Apache Tomcat software is developed in an open and participatory environment and released under the [Apache License version 2](#). The Apache Tomcat project is intended to be a collaboration of the best-of-breed developers from around the world. We invite you to participate in this open development project. To learn more about getting involved, [click here](#).

Apache Tomcat software powers numerous large-scale, mission-critical web applications across a diverse range of industries and organizations. Some of these users and their stories are listed on the [PoweredBy](#) wiki page.

Tomcat 10.1.59 Released

2026-08-20

The Apache Tomcat Project is proud to announce the release of version 10.1.59 of Apache Tomcat. This release implements specifications that are part of the Jakarta EE 10 platform.

Applications that run on Tomcat 9 and earlier will not run on Tomcat 10 without changes. Java EE based applications designed for Tomcat 9 and earlier may be placed in the `$CATALINA_BASE/webapps-javaee` directory and Tomcat will automatically convert them to Jakarta EE and copy them to the webapps directory. This conversion is performed using the [Apache Tomcat migration tool for Jakarta EE tool](#) which is also available as a separate [download](#) for off-line use.

The notable changes in this release are:

- Add a new attribute to the Context, `urlPatternsProvidedInDecodedForm`. This attribute controls whether URLs and URL patterns provided in the deployment descriptor (web.xml), annotations and/or their programmatic equivalents are treated as being provided in URL-encoded form (i.e. using %nn encoding) or in decoded form.
- Require every HTTP/2 request to provide an authority (either an `:authority` pseudo header or a `Host` header).
- Change the default encryptionAlgorithm for the EncryptInterceptor to AES/GCM/NoPadding. **This is a breaking change for the EncryptInterceptor.**

Full details of these changes, and all the other changes, are available in the [Tomcat 10.1 changelog](#).

[Download](#)

Tomcat 11.0.25 Released

2026-08-18

The Apache Tomcat Project is proud to announce the release of version 11.0.25 of Apache Tomcat. This release implements specifications that are part of the Jakarta EE 11 platform.

Users of Tomcat 10 onwards should be aware that, as a result of the move from Java EE to Jakarta EE as part of the transfer of Java EE to the Eclipse Foundation, the primary package for all implemented APIs has changed from `javax.*` to `jakarta.*`. This will almost certainly require code changes to enable applications to migrate from Tomcat 9 and earlier to Tomcat 10 and later. A [migration tool](#) is available to aid this process.

The notable changes in this release are:

- Add a new attribute to the Context, `urlPatternsProvidedInDecodedForm`. This attribute controls whether URLs and URL patterns provided in the deployment descriptor (web.xml), annotations and/or their programmatic equivalents are treated as being provided in URL-encoded form (i.e. using %nn encoding) or in decoded form. The Servlet specification requires that they are provided in decoded form. However, Tomcat has historically treated them as if they are provided in encoded form. In Tomcat 12, they will always be treated as if they are provided in decoded form. This setting enables migration from encoded form to decoded form on an application by application basis. This attribute will be removed in Tomcat 12 where it will effectively be hard-coded to true.
- Require every HTTP/2 request to provide an authority (either an `:authority` pseudo header or a `Host` header).
- Change the default encryptionAlgorithm for the EncryptInterceptor to AES/GCM/NoPadding. This is a breaking change for the EncryptInterceptor.

Download

[Which version?](#)
[Tomcat 11](#)
[Tomcat 10](#)
[Tomcat 9](#)
[Tomcat Migration Tool for Jakarta EE](#)
[Tomcat Connectors](#)
[Tomcat Native](#)
[Taglibs](#)
[Archives](#)

Haz clic en Tomcat 10. Es la versión estándar más recomendada actualmente por estabilidad y compatibilidad con Jakarta EE.

Resumen rápido de las opciones por si necesitas otra según tu proyecto:

- **Tomcat 10 (Recomendado):** Utiliza los paquetes **jakarta.servlet** (Jakarta EE 9/10). Es el estándar actual para proyectos modernos y entornos académicos.
- **Tomcat 11:** Es la versión más reciente pero aún en desarrollo/fase alfa/beta activa o con características de vanguardia; no es la opción principal para empezar salvo que requieras explícitamente Jakarta EE 11.
- **Tomcat 9:** Solo descárgalo si estás trabajando en un proyecto heredado (*legacy*) que requiera de forma estricta los paquetes antiguos de Java EE (**javax.servlet**).

Al hacer clic en Tomcat 10, busca en la lista el archivo 32-bit/64-bit Windows Service Installer (dentro de la sección *Binary Distributions > Core*) para descargar el instalador ejecutable **.exe**



Apache Tomcat®

COMMUNITY

CODE

Apache Tomcat

Hogar

Bibliotecas de etiquetas

Plugin Maven

Descargar

¿Qué versión?

Tomcat 11

Tomcat 10

Tomcat 9

Herramienta de migración de Tomcat para Jakarta EE

Conectores Tomcat

Nativo de Tomcat

Bibliotecas de etiquetas

Archivo

Documentación

Tomcat 11.0

Tomcat 10.1

Tomcat 9.0

Actualizando

Conectores Tomcat

Tomcat Native 2

Tomcat Native 1.3

Wiki

Guía de migración

Presentaciones

Presupuesto

¿Problemas?

Informes de seguridad

Encuentra ayuda

Preguntas frecuentes

Listas de correo

Base de datos de errores

Complicarse

Descripción general

Código fuente

Buildbot

Herramientas

Medios de



Campo de golf

Página principal de documentos

Preguntas frecuentes

Guía del usuario

1) Introducción

2) Configuración

3) Primera aplicación web

4) Desplegador

5) Gerente

6) Gerente de Anfitriones

7) Reinos y AAA

8) Gerente de Seguridad

9) Recursos JNDI

10) Fuentes de datos JDBC

11) Carga de clases

12) JSPs

13) SSL/TLS

14) SSI

15) CGI

16) Soporte para proxy

17) Descriptores de MBeans

18) Servlet predeterminado

19) Agrupación

20) Balanceador de carga

21) Conectores

22) Seguimiento y gestión

23) Registro de actividad

24) TAE/Nativo

25) Alojamiento virtual

26) E/S avanzada

27) Mavenized

28) Consideraciones de seguridad

29) Servicio de Windows

30) Autenticación de Windows

31) Grupo JDBC de Tomcat

32) WebSocket

33) Reescribir

34) CDI 2 y JAX-RS

35) Soporte para AOT/GraalVM

Referencia

Notas de la versión

Configuración

Documentación

Javadoc de Tomcat

Documentación

Javadoc de Servlet 6.0

JSP 3.1 Javadoc

Documentación

Javadoc de EL 5.0

Documentación

Javadoc de WebSocket 2.1

Javadoc de autenticación 3.0

Anotaciones 2.1

Javadocs

Documentación de JK 1.2

Desarrollo de Apache Tomcat

Edificio

Registro de cambios

Estado

Desarrolladores

Arquitectura

tribus

Apache Tomcat 10

Versión 10.1.59, 13 de agosto de 2026



Índice de documentación

Introducción

Este es el punto de entrada principal del paquete de documentación para el contenedor **Apache Tomcat** Servlet/JSP. Apache Tomcat versión 10.1 implementa las **especificaciones** Servlet 6.0 y Pages 3.1 de **Jakarta EE**, e incluye muchas características adicionales que lo convierten en una plataforma útil para desarrollar e implementar aplicaciones y servicios web.

Seleccione uno de los enlaces del menú de navegación (a la izquierda) para acceder a la documentación más detallada disponible. Cada manual se describe con mayor detalle a continuación.

Guía del usuario de Apache Tomcat

Los siguientes documentos le ayudarán a descargar e instalar Apache Tomcat, así como a utilizar muchas de sus funciones.

1. **Introducción** : una breve descripción general de alto nivel de Apache Tomcat.

2. **Configuración** : Cómo instalar y ejecutar Apache Tomcat en diversas plataformas.

3. **Primera aplicación web** : una introducción a los conceptos de una *aplicación web* tal como se definen en la especificación Servlet. Cubre la organización básica del árbol de código fuente de su aplicación web, la estructura de un archivo de aplicación web y una introducción al descriptor de despliegue de la aplicación web (*web.xml*).

4. **Implementador** : Permite operar el **implementador** Apache Tomcat para implementar, precompilar y validar aplicaciones web.

5. **Administrador** : Permite operar la **aplicación web del Administrador** para desplegar, desinstalar y volver a desplegar aplicaciones mientras Apache Tomcat está en ejecución.

6. **Administrador de hosts** : Permite operar la **aplicación web Administrador de hosts** para agregar y eliminar hosts virtuales mientras Apache Tomcat está en funcionamiento.

7. **Dominios y control de acceso** : descripción de cómo configurar los **dominios** (bases de datos de usuarios, contraseñas y sus roles asociados) para su uso en aplicaciones web que utilizan la *seguridad gestionada por el contenedor*.

8. **Administrador de seguridad** : configuración y uso de un administrador de seguridad Java para un control preciso del comportamiento de sus aplicaciones web.

9. **Recursos JNDI** : Configuración de recursos estándar y personalizados en el contexto de nomenclatura JNDI que se proporciona a cada aplicación web.

10. **JDBC DataSource** : Configuración de un JNDI DataSource con un pool de conexiones a la base de datos. Ejemplos para muchas bases de datos populares.

11. **Carga de clases** : información sobre la carga de clases en Apache Tomcat, incluyendo dónde colocar las clases de su aplicación para que sean visibles.

12. **JSPs** : información sobre la configuración de Jasper, así como sobre el uso del compilador JSP.

13. **SSL/TLS** : Instalación y configuración del soporte SSL/TLS para que Apache Tomcat pueda atender las solicitudes utilizando dicho **https** protocolo.

14. **SSI** - Uso de inclusiones del lado del servidor en Apache Tomcat.

15. **CGI** - Uso de CGI con Apache Tomcat.

16. **Soporte para servidores proxy** : configuración de Apache Tomcat para que se ejecute detrás de un servidor proxy (o un servidor web que funcione como servidor proxy).

17. **Descriptores MBeans** : Configuración de archivos descriptores MBean para componentes personalizados.

18. **Servlet predeterminado** : configuración del servlet predeterminado y personalización de los listados de directorios.

19. **Agrupación en clústeres de Apache Tomcat** : habilita la replicación de sesiones en un entorno Apache Tomcat.

20. **Balanceador** : Configuración, uso y ampliación de la aplicación de balanceador de carga.

21. **Conectores** : Conectores disponibles en Apache Tomcat e integración nativa con el servidor web.

22. **Supervisión y gestión** : habilitación del soporte remoto JMX y uso de herramientas para supervisar y gestionar Apache Tomcat.

23. **Registro de eventos** : Configuración del registro de eventos en Apache Tomcat.

24. **Apache Portable Runtime** : utiliza APR para proporcionar acceso a OpenSSL para la compatibilidad con TLS.

25. **Alojamiento virtual** : configuración del alojamiento virtual en Apache Tomcat.

26. **E/S avanzada** : extensiones disponibles a través de E/S bloqueante convencional.

27. **Uso de las bibliotecas de Tomcat con Maven** : obtención de los archivos JAR de Tomcat a través de Maven.

28. **Consideraciones de seguridad** : opciones a tener en cuenta al proteger una instalación de Apache Tomcat.

29. **Servicio de Windows** : Ejecutar Tomcat como un servicio en Microsoft Windows.

30. **Autenticación de Windows** : Configuración de Tomcat para usar la autenticación integrada de Windows.

31. **Grupo de JDBC de alta concurrencia** : configuración de Tomcat para usar un grupo de JDBC alternativo.

32. **Compatibilidad con WebSocket** : desarrollo de aplicaciones WebSocket para Apache Tomcat.

33. **Reescritura de URL** : uso de la válvula de reescritura basada en expresiones regulares para la reescritura condicional de URL y host.

34. **Compatibilidad con CDI y JAX-RS** : Configuración de la compatibilidad con CDI, JAX-RS y Eclipse Microprofile.

35. **Compatibilidad con compilación AOT** : compatibilidad con compilación anticipada (Ahead of Time) con GraalVM/Native Image.

Referencia

Los siguientes documentos están dirigidos a los *administradores de sistemas* responsables de la instalación, configuración y operación de un servidor Apache Tomcat.

• **Notas de la versión** : Problemas conocidos en esta versión de Apache Tomcat.

• **Referencia de configuración del servidor Apache Tomcat** : manual de referencia que documenta todos los elementos y atributos disponibles que se pueden incluir en *elconf/server.xml* archivo de configuración de Apache Tomcat.

• **Documentación de JK** : documentación completa y guías prácticas sobre el conector nativo del servidor web JK, utilizado para conectar Apache Tomcat con servidores como Apache HTTPD, IIS y otros.

• **Especificación y Javadoc** de Servlet 6.0

• **Especificación y Javadoc** de JSP 3.1

• **Especificación y Javadoc** de EL 5.0

• **Especificación y Javadoc** de WebSocket 2.1

• **Especificación y Javadoc** de la autenticación 2.0

Desarrolladores de Apache Tomcat

Los siguientes documentos están dirigidos a desarrolladores Java que deseen contribuir al desarrollo del proyecto *Apache Tomcat*.

• **Compilación desde el código fuente** : detalla los pasos necesarios para descargar el código fuente de Apache Tomcat (y los demás paquetes de los que depende) y compilar una distribución binaria a partir de dicho código fuente.

• **Registro de cambios** : detalla las modificaciones realizadas en Apache Tomcat.

• **Estado** - Estado de desarrollo de Apache Tomcat.

• **Desarrolladores** : Lista de colaboradores activos de Apache Tomcat.

• **Javadocs** : documentación de la API Javadoc para el funcionamiento interno de Apache Tomcat.

• **Arquitectura de Apache Tomcat** - Documentación de la arquitectura del servidor Apache Tomcat.

Copyright © 1999-2026, The Apache Software Foundation.

Apache Tomcat, Tomcat, Apache, el logotipo de Apache Tomcat y el logotipo de Apache son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de la Apache Software Foundation.

- [Instalador de servicios de Windows de 32 bits/64 bits](#)

Ese enlace te descargará el archivo ejecutable (.exe) para realizar la instalación asistida en Windows.

Una vez que termine de descargarse, ejecútalo como Administrador para comenzar con el asistente de instalación.




Binary Distributions

- Core:
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [32-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [64-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [32-bit/64-bit Windows Service Installer](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- Full documentation:
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- Deployer:
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- Embedded:
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))

Source Code Distributions

- [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))


Instalador de servicios de Windows de 32 bits/64 bits (el enlace principal en azul o azul subrayado).



Configura los campos de esta ventana de la siguiente manera:

- **Puertos:** Deja Server Shutdown Port en -1 y HTTP/1.1 Connector Port en 8080 (valores por defecto).
- **Tomcat Administrator Login:**
 - **User Name:** Escribe un usuario (por ejemplo, admin).
 - **Password:** Escribe una contraseña que recuerdes.
 - **Roles:** Modifica el campo para incluir ambos roles administrativos separados por coma:

manager-gui,admin-gui



Apache Tomcat Setup: Configuration Options

Configuration
Tomcat basic configuration.

Server Shutdown Port: -1

HTTP/1.1 Connector Port: 8080

Windows Service Name: Tomcat10

Create shortcuts for all users: ☐

Tomcat Administrator Login (optional):


User Name: admin

Password:

Roles: manager-gui,admin-gui

Nullsoft Install System v3.12

< Back Next > Cancel



Apache Tomcat Setup: Java Virtual Machine path selection

Java Virtual Machine
Java Virtual Machine path selection.

Please select the path of a Java 11 or later JRE installed on your system.

Nullsoft Install System v3.12


< Back Next > Cancel

Usuario: admin
contraseña: admin

En esta ventana debes indicar la ruta de tu JDK o JRE de Java (versión 11 o superior).

Haz lo siguiente:



1. Haz clic en el botón de los tres puntos (...) a la derecha del campo de texto.
2. Navega hasta la carpeta donde se instaló tu Java en Windows. La ubicación habitual suele ser:



C:\Program Files\Java\jdk-17.0.20.1).

1. Haz clic en **OK** en la ventana flotante de navegación.
2. Haz clic en el botón **Next >** en la ventana principal del instalador.

En la siguiente pantalla se te pedirá elegir la carpeta de destino donde se instalará Tomcat (puedes dejar la ruta por defecto C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 10.1) y presionar **Install**



C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 10.1

¡Listo! La instalación ha terminado correctamente.

Para finalizar el proceso y comprobar que el servidor funciona:

1. Deja marcada la casilla Run Apache Tomcat (puedes desmarcar *Show Readme* si no deseas leer el documento de notas).
2. Haz clic en el botón Finish.

Verifica que esté activo:

Abre tu navegador de internet (Chrome, Edge, Firefox, etc.) e ingresa a la siguiente dirección:

http://localhost:8080


```
RELEASE-NOTES.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
=====
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License.  You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
=====
|=====

                Apache Tomcat Version 10.1.59
                Release Notes

=====
CONTENTS:
=====

* Dependency Changes
* API Stability
* Bundled APIs
* Web application reloading and static fields in shared libraries
* Security manager URLs
* Symlinking static resources
* Viewing the Tomcat Change Log
* Cryptographic software notice
* When all else fails
```

Es completamente normal. Ese bloc de notas es solo el archivo de texto RELEASE-NOTES (el documento "Readme") que venía marcado en la última casilla del instalador.

Puedes simplemente cerrar el bloc de notas; no indica ningún error.

Comprobar que Tomcat ya está funcionando:

1. Abre tu navegador (Chrome, Edge, etc.).

Apache Tomcat/10.1.59



If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!



Recommended Reading:
[Security Considerations How-To](#)
[Manager Application How-To](#)
[Clustering/Session Replication How-To](#)

- Server Status
- Manager App
- Host Manager

Developer Quick Start

- [Tomcat Setup](#)
- [First Web Application](#)
- [Realms & AAA](#)
- [JDBC DataSources](#)
- [Examples](#)
- [Servlet Specifications](#)
- [Tomcat Versions](#)

Managing Tomcat

For security, access to the [manager webapp](#) is restricted. Users are defined in:

```
$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml
```

In Tomcat 10.1 access to the manager application is split between different users. [Read more...](#)

[Release Notes](#)
[Changelog](#)
[Migration Guide](#)
[Security Notices](#)

Documentation

[Tomcat 10.1 Documentation](#)
[Tomcat 10.1 Configuration](#)
[Tomcat Wiki](#)

Find additional important configuration information in:

```
$CATALINA_HOME/RUNNING.txt
```

Developers may be interested in:

- [Tomcat 10.1 Bug Database](#)
- [Tomcat 10.1 JavaDocs](#)
- [Tomcat 10.1 Git Repository at GitHub](#)

Getting Help

FAQ and Mailing Lists

The following mailing lists are available:

[tomcat-announce](#)
Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).

[tomcat-users](#)
User support and discussion

[taglibs-user](#)
User support and discussion for [Apache Taglibs](#)

[tomcat-dev](#)
Development mailing list, including commit messages

Other Downloads	Other Documentation	Get Involved	Miscellaneous	Apache Software Foundation
Tomcat Connectors	Tomcat Connectors	Overview	Contact	Who We Are
Tomcat Native	mod_jk Documentation	Source Repositories	Legal	Heritage
Taglibs	Tomcat Native	Mailing Lists	Sponsorship	Apache Home
Deployer	Deployer	Wiki	Thanks	Resources

¡Excelente! La instalación fue un éxito completo. La pantalla que estás viendo en la imagen confirma que Apache Tomcat 10.1.59 está activo y respondiendo correctamente en el puerto 8080.

A partir de este punto, el servidor ya está listo para trabajar.