

ArchivoEditarSelecciónVerIr aEjecutarTerminalAyuda

El modo restringido está destinado a la navegación segura por el código. Confíe en esta carpeta para habilitar todas las funciones.

EXTENSIONES: MARKETPLACE

Bienvenido

Extension Pack for Java

6

Extension Pa...

46M

3.5

Popular extensions for Java ...

Microsoft

Instalar

8

Extension P...

744K

4.5

JDK Auto-Configuration + Ex...

Pleiades

Instalar

3

Spring Boot ...

4.6M

4.5

A collection of extensions fo...

VMware

Instalar

7

Extension Pac...

153K

5

Some of the most popular a...

Loiane Groner

Instalar

8

Java extensio...

660K

5

The most common extensio...

walkme

Instalar

Node.js Exten...

1.3M

5

Popular VS Code extensions ...

Wade Anderson

Instalar

7

OpenShift Extensi...

27K

Collection of extensions cura...

Red Hat

Instalar

React Extensi...

689K

5

Popular VS Code extensions ...

Rajbir Jawanda

Instalar

19

Python Dev...

956K

2.5

Everything you need for Pyth...

demystifying-javascript

Instalar

5

Node Extensi...

501K

5

Extension Pack for Node

Swellaby

Instalar

14

Vue.js Exten...

486K

4.5

Essential VS Code extension...

Muhammad Ubaid Raza

Instalar

11

Extension Pack for J...

2K

Complete set of extensions t...

DIR-E Dev Chapter

Instalar

VS Code for ...

517K

3.5

A starter pack of extensions f...


NodeSource

Instalar

Modo restringido


0

0







Abre la terminal en VS Code:

- En el menú superior, ve a **Terminal > Nueva terminal** (o usa el atajo **Ctrl + Ñ** en Windows).



Haz clic en el botón naranja que dice "Confiar en la carpeta y continuar".





Verifica que estés en la carpeta correcta:

- Mira el texto que aparece al inicio de la línea en la terminal (la ruta actual). Debe coincidir con la carpeta donde guardaste `GameStoreLogin.java`.

- Si no estás en esa carpeta, puedes navegar hasta ella usando el comando `cd`, por ejemplo:
- Bash

`cd ruta/de/tu/carpeta`

-
-

Escribe y ejecuta el comando de compilación:

- Escribe exactamente lo siguiente y presiona `Enter`:
- Bash

`javac GameStoreLogin.java`

- Si no te sale ningún mensaje de error y la terminal te deja escribir de nuevo, significa que se compiló con éxito (esto genera el archivo `.class` que veías antes con símbolos raros).

Ejecuta el programa:

- Inmediatamente después, escribe este comando para abrir la ventana gráfica de tu programa y presiona `Enter`:
- Bash
- `java GameStoreLogin`
-