



Sesión-003-Manual-en-vs-codec-Manual-Principal Prueba




```
// Sesión 03 > J ItemPaseAcademico.java % ItemPaseAcademico
1 // Subclase 2: ItemPaseAcademico (Trabajo 2)
2 public class ItemPaseAcademico extends ItemRecompensa {
3     private int duracionDias;
4
5     public ItemPaseAcademico(String nombre, int costoPuntos, int duracionDias) {
6         super(nombre, costoPuntos);
7         this.duracionDias = duracionDias;
8     }
9
10    @Override
11    public void aplicarEfecto() {
12        System.out.println("Otorgando pase académico especial por " + duracionDias + " días.");
13    }
14 }
15
```

javac PrincipalPrueba.java ItemRecompensa.java ItemAvatar.java ItemPaseAcademico.java
java PrincipalPrueba



```
// Sesión 03 > J PrincipalPrueba.java % PrincipalPrueba
1 public class PrincipalPrueba {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Creación de un arreglo polimórfico de tipo ItemRecompensa (Trabajo 2)
4         ItemRecompensa[] inventarioIenda = new ItemRecompensa[2];
5
6         inventarioIenda[0] = new ItemAvatar(nombre="Skin Guerrero Cyber", costoPuntos=150, tipoDeseo="Legendario");
7         inventarioIenda[1] = new ItemPaseAcademico(nombre="Pase de Prórroga", costoPuntos=300, duracionDias=3);
8
9         System.out.println("--- EJECUTANDO EFECTOS CON POLIMORFISMO ---");
10
11        // Recorriendo el arreglo e invocando el método de forma polimórfica (Trabajo 2)
12        for (ItemRecompensa item : inventarioIenda) {
13            System.out.println("Item: " + item.getNombre() + " | Costo: " + item.getCostoPuntos() + " pts");
14            item.aplicarEfecto(); // Comportamiento dinámico según la subclase
15            System.out.println("-----");
16        }
17    }
18 }
19
```



```
// Sesión 03 > J PrincipalPrueba.java % PrincipalPrueba
1 public class PrincipalPrueba {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Creación de un arreglo polimórfico de tipo ItemRecompensa (Trabajo 2)
4         ItemRecompensa[] inventarioIenda = new ItemRecompensa[2];
5
6         inventarioIenda[0] = new ItemAvatar(nombre="Skin Guerrero Cyber", costoPuntos=150, tipoDeseo="Legendario");
7         inventarioIenda[1] = new ItemPaseAcademico(nombre="Pase de Prórroga", costoPuntos=300, duracionDias=3);
8
9         System.out.println("--- EJECUTANDO EFECTOS CON POLIMORFISMO ---");
10
11        // Recorriendo el arreglo e invocando el método de forma polimórfica (Trabajo 2)
12        for (ItemRecompensa item : inventarioIenda) {
13            System.out.println("Item: " + item.getNombre() + " | Costo: " + item.getCostoPuntos() + " pts");
14            item.aplicarEfecto(); // Comportamiento dinámico según la subclase
15            System.out.println("-----");
16        }
17    }
18 }
19
```

Lo que **exactamente** te tiene que mostrar en la terminal al ejecutar `java PrincipalPrueba` es lo siguiente (que coincide perfectamente con el código fuente que tienes en `PrincipalPrueba.java`):

Plaintext

```
--- EJECUTANDO EFECTOS CON POLIMORFISMO ---  
Ítem: Skin Guerrero Cyber | Costo: 150 pts  
Desbloqueando skin de avatar tipo: Legendario  
-----  
Ítem: Pase de Prórroga | Costo: 300 pts  
Otorgando pase académico especial por 7 días.  
-----
```

¿Por qué aparece esto?

1. **--- EJECUTANDO EFECTOS CON POLIMORFISMO ---**: Se imprime al inicio desde el método `main`.
2. **Primer elemento del arreglo (`inventarioTienda[0]`)**:
 - Imprime el nombre y costo definidos como "Skin Guerrero Cyber" y 150 pts.
 - Ejecuta el método `aplicarEfecto()` propio de la clase `ItemAvatar`, imprimiendo "Desbloqueando skin de avatar tipo: Legendario".
3. **Segundo elemento del arreglo (`inventarioTienda[1]`)**:
 - Imprime el nombre y costo definidos como "Pase de Prórroga" y 300 pts.
 - Ejecuta el método `aplicarEfecto()` propio de la clase `ItemPaseAcademico`, imprimiendo "Otorgando pase académico especial por 7 días.".

Si en tu pantalla de la terminal ya te salió este resultado, ¡significa que tu programa está funcionando al 100% tal como fue diseñado!