

Sesión Acciones Editar Vista Ayuda

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]

\$ ls -l

total 116

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]

\$ java BatallaDeBytes



```
baycodec@Servidor: /run/media/baycodec/Disco-01/codigo-servidor/server/Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes

Sesión Acciones Editar Vista Ayuda

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ ls -l
total 116
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java BatallaDeBytes
```

Batalla de Bytes - baycodec

baycodec - Flamito (FUEGO) Nv.1 - HP 100/100

Rival - Hojaverde (PLANTA) Nv.1 - HP 100/100

¡Un Hojaverde salvaje apareció! Elige un ataque.

Llamada

Explosión Ígnea

Golpe Normal

Impacto Certero

Usar poción

Guardar partida

Guardar en ranking del ...

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```


```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java BatallaDeBytes
```



```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ ls -l
total 116
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java BatallaDeBytes
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC

```

Batalla de Bytes - baycodec

baycodec - Flamito (FUEGO) Nv.1 - HP 70/100

Rival - Hojaverde (PLANTA) Nv.1 - HP 0/100

¡Un Hojaverde salvaje apareció! Elige un ataque.

Flamito usó Llamarada -> 27 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó látigo Cepa -> 9 de daño a Flamito. No es muy efectivo...

Flamito usó Llamarada -> 27 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó látigo Cepa -> 9 de daño a Flamito. No es muy efectivo...

Flamito usó Explosión Ígnea -> 38 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Golpe Normal -> 12 de daño a Flamito.

Flamito usó Golpe Normal -> 12 de daño a Hojaverde.

¡Hojaverde fue debilitado! baycodec ganó la batalla. Victorias totales: 1

Partida guardada en partida.txt

⚠ No se pudo conectar a la base de datos. Revisa ConexionBD.java y que MySQL esté corriendo.

Llamarada

Explosión Ígnea

Golpe Normal

Impacto Certero

Usar poción

Guardar partida

Guardar en ranking del ...

¿El botón que quieres usar es "Guardar partida" (archivo) o "Guardar en ranking del salón" (MySQL)? Son cosas distintas:

- Guardar partida → guarda en un archivo de texto, tu progreso queda ahí. No necesita nada más, con java BatallaDeBytes ya funciona.
- Guardar en ranking del salón → necesita una base de datos MySQL creada. Es opcional, solo para ver el ranking de victorias.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0001 segundos.)

`SELECT * FROM `entrenadores``

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				id_entrenador	nombre	criatura_inicial	victorias
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	Carlos Mendoza	Flamito	5
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	Ana Torres	Marina	3

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java BatallaDeBytes
```

```
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp ".:../lib/*" BatallaDeBytes
```



```
(baycodec@ Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```


```
(baycodec@ Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java BatallaDeBytes
```

```
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
```

```
(baycodec@ Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp " ../../lib/*" BatallaDeBytes
```



```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```


```
$ java BatallaDeBytes
```

```
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp ".:../lib/*" BatallaDeBytes
```

```
□
```



```
(baycodec@ Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

```
(baycodec@ Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java BatallaDeBytes
```

```
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
```

```
(baycodec@ Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp ".../lib/*" BatallaDeBytes
```

Batalla de Bytes - baycodec

baycodec - Flamito (FUEGO) Nv.1 - HP 80/100

Rival - Hojaverde (PLANTA) Nv.1 - HP 0/100

¡Un Hojaverde salvaje apareció! Elige un ataque.

Flamito usó Llamarada -> 27 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Golpe Normal -> 12 de daño a Flamito.

Flamito usó Llamarada -> 27 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Impacto Certero -> 15 de daño a Flamito.

Flamito usó Explosión Ígnea -> 38 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Fotosíntesis Feroz -> 13 de daño a Flamito. No es muy efectivo...

Flamito usó Golpe Normal -> 12 de daño a Hojaverde.

¡Hojaverde fue debilitado! baycodec ganó la batalla. Victorias totales: 1

Resultado enviado al ranking del salón (MySQL). Ábrelo en <http://localhost:8081/ranking> ejecutando MainRankingWeb.

Partida guardada en partida.txt

baycodec usó una poción. Flamito recuperó 20 HP. Pociones restantes: 1

Llamarada

Explosión Ígnea

Golpe Normal

Impacto Certero

Usar poción

Guardar partida

Guardar en ranking del ...

					id_entrenador	nombre	criatura_inicial	victorias
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		1	Carlos Mendoza	Flamito	5
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		2	Ana Torres	Marina	3
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		6	baycodec	Flamito	1



```

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ ls -l
total 116
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java BatallaDeBytes
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java -cp ".:../lib/*" BatallaDeBytes

```



Esto mandara error porque no estás en la misma ruta

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]

\$ ls -l

total 116

-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

-rw-rw-r--

Batalla de Bytes - baycodec

baycodec - Flamito (FUEGO) Nv.1 - HP 80/100

Rival - Hojaverde (PLANTA) Nv.1 - HP 0/100

¡Un Hojaverde salvaje apareció! Elige un ataque.

Flamito usó Llamarada -> 27 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Golpe Normal -> 12 de daño a Flamito.

Flamito usó Llamarada -> 27 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Impacto Certero -> 15 de daño a Flamito.

Flamito usó Explosión Ígnea -> 38 de daño a Hojaverde. ¡Es muy efectivo!

Hojaverde usó Fotosíntesis Feroz -> 13 de daño a Flamito. No es muy efectivo...

Flamito usó Golpe Normal -> 12 de daño a Hojaverde.

¡Hojaverde fue debilitado! baycodec ganó la batalla. Victorias totales: 1

Resultado enviado al ranking del salón (MySQL). Ábrelo en <http://localhost:8081/ranking>

ejecutando MainRankingWeb.

Partida guardada en partida.txt

baycodec usó una poción. Flamito recuperó 20 HP. Pociones restantes: 1

Llamarada

Explosión Ígnea

Golpe Normal

Impacto Certero

Usar poción

Guardar partida

Guardar en ranking del ...

1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:40 README.MIU

1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class

1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java

1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class

1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]

\$ java BatallaDeBytes

Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]

\$ java -cp "..." MainRankingWeb

baycodec@Servidor: /run/media/baycodec/Disco-01/codigo-servidor/server/Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes

Sesión Acciones Editar Vista Ayuda

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]

\$ java -cp "..." MainRankingWeb

set. 10, 2026 10:19:22 P. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol init

INFORMACIÓN: Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8081"]

set. 10, 2026 10:19:22 P. M. org.apache.catalina.core.StandardService startInternal

INFORMACIÓN: Starting service [Tomcat]

set. 10, 2026 10:19:22 P. M. org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal

INFORMACIÓN: Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.25]

set. 10, 2026 10:19:22 P. M. org.apache.coyote.AbstractProtocol start

INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-nio-8081"]

Servidor listo: <http://localhost:8081/ranking>

 Ranking del salón - Batalla de Bytes			
#	Entrenador	Criatura inicial	Victorias
1	Carlos Mendoza	Flamito	5
2	Ana Torres	Marina	3
3	baycodec	Flamito	1

Comandos usados en este proyecto (Batalla de Bytes)
Todos se ejecutan parado en la carpeta Batalla-de-Bytes, salvo que se indique lo contrario.

1. Compilar el proyecto (después de editar cualquier .java)

```
javac *.java
```

2. Jugar el juego de escritorio (sin ranking MySQL)

```
java BatallaDeBytes
```

Alcanza para elegir criatura, pelear, usar poción y guardar la partida en archivo.

3. Crear la base de datos (una sola vez)

```
mysql -u root -p < batalla_bytes_db.sql
```

Pide la contraseña del usuario root de MySQL (no se ve al escribirla, es normal).

4. Jugar con el botón “Guardar en ranking del salón” activo (MySQL)

```
java -cp ".../lib/*" BatallaDeBytes
```

El " .../lib/* " es lo que agrega el conector de MySQL al classpath. Sin esto sale el error “No suitable driver found”.

5. Levantar la página web del ranking (Sesión 8 - Servlets)

```
java -cp ".../lib/*" MainRankingWeb
```

Deja esa terminal abierta (el servidor queda corriendo) y abre en el navegador:

```
http://localhost:8081/ranking
```

6. Verificar los datos directamente en MySQL (opcional)

```
mysql -u root -p -e "SELECT * FROM batalla_bytes_db.entrenadores ORDER BY victorias DESC;"
```

Nota: los comandos 2 y 4 abren la misma ventana del juego; usa el 4 si vas a usar el botón del ranking, o el 2 si solo vas a jugar y guardar en archivo.

Versión con iconos o mas entretenido

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ ls -l
total 116
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java BatallaDeBytes
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java -cp "..." BatallaDeBytes

(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
$ java -cp "..." BatallaDeBytes
```



```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java BatallaDeBytes
```


```
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp " ../lib/*" BatallaDeBytes
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp " ../lib/*" BatallaDeBytes
```



```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ ls -l
```

```
total 116
```

```
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 439 set 10 21:36 AtaqueAgua.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 444 set 10 21:33 AtaqueAgua.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1223 set 10 21:36 Ataque.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 440 set 10 21:36 AtaqueFuego.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 445 set 10 21:33 AtaqueFuego.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1794 set 10 21:33 Ataque.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 299 set 10 21:36 AtaqueNeutral.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 340 set 10 21:33 AtaqueNeutral.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 441 set 10 21:36 AtaquePlanta.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 446 set 10 21:33 AtaquePlanta.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1067 set 10 21:34 batalla_bytes_db.sql
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 977 set 10 21:36 BatallaDeBytes.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 313 set 10 21:36 BatallaDeBytes.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1459 set 10 21:37 ConexionBD.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 894 set 10 21:34 ConexionBD.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1868 set 10 21:36 Criatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2588 set 10 21:34 Criatura.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1720 set 10 21:36 Entrenador.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3357 set 10 21:37 EntrenadorDAO.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2596 set 10 21:35 EntrenadorDAO.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1526 set 10 21:34 Entrenador.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:36 FabricaCriaturas.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1784 set 10 21:34 FabricaCriaturas.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2455 set 10 21:36 GuardadoPartida.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2042 set 10 21:34 GuardadoPartida.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1917 set 10 21:37 MainRankingWeb.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 1065 set 10 21:35 MainRankingWeb.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7762 set 10 21:36 PantallaBatalla.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 7543 set 10 21:36 PantallaBatalla.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 4606 set 10 21:36 PantallaInicio.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3618 set 10 21:35 PantallaInicio.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2851 set 10 21:37 RankingServlet.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 2376 set 10 21:35 RankingServlet.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 3213 set 10 21:48 README.md
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 240 set 10 21:36 SinPocionesException.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 262 set 10 21:34 SinPocionesException.java
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 956 set 10 21:36 TipoCriatura.class
-rw-rw-r-- 1 baycodec baycodec 265 set 10 21:33 TipoCriatura.java
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java BatallaDeBytes
```


```
Error al conectar con la base de datos: No suitable driver found for jdbc:mysql://localhost:3306/batalla_bytes_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp " ../lib/*" BatallaDeBytes
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes]
```

```
$ java -cp " ../lib/*" BatallaDeBytes
```



Ataque.class Ataque.java AtaqueAgua.class

AtaquePlanta.class AtaquePlanta.java AtaqueTierra.class

ConexionBD.java Criatura.class Criatura.java

EntrenadorDAO.java EstadisticasServlet.java FabricaCriaturas.java

PantallaBatalla.java PantallaInicio.java RankingServlet.java

TODO-Sesion6-historial_batallas.sql

baycodec@Servidor: /run/media/baycodec/Disco-01/codigo-servidor/server/Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes-Alum

Sesión Acciones Editar Vista Ayuda

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes-Alumno]
$ javac -cp "../lib/*" *.java
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes-Alumno]
$ java BatallaDeBytes
```

```
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: PantallaInicio
    at BatallaDeBytes.lambda$main$0(BatallaDeBytes.java:11)
    at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:323)
    at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:723)
    at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:702)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: PantallaInicio
    at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:580)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:490)
    ... 10 more
```

```
(baycodec@Servidor)-[/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes-Alumno]
$ cat GUIA-PARA-ALUMNOS.md
```

Guía de ejercicios – Batalla de Bytes (versión para alumnos)

Este es el mismo proyecto "Batalla de Bytes" que vimos en clase, pero con **8 ejercicios (`// TODO`)** repartidos por el código – uno por cada sesión del curso. La idea es que completes cada uno para demostrar que dominas ese tema.

****El proyecto YA COMPILA y YA FUNCIONA tal cual lo recibes**** (elige Flamito, Marina o Hojaverde y juega normal). Los `TODO` son funcionalidad nueva que falta agregar – no vas a "arreglar" nada roto, vas a ****construir**** sobre lo que ya funciona.

Cómo trabajar

1. Compila y corre el juego primero, tal cual viene, para confirmar que funciona (ver `README.md` para los comandos exactos).
2. Busca cada `TODO` con tu editor (o con `grep -rn "TODO" .`) y léelo completo: cada uno tiene pistas y te dice qué archivo mirar como modelo.
3. Recompila (`javac -cp "../lib/\*" \*.java`) después de cada cambio.
4. No necesitas hacerlos en orden, pero varios dependen uno del otro (marcado abajo).

Los 8 ejercicios

#	Sesión	Archivo(s)	Qué tienes que hacer
1	1	Ataque.java	
2	2	AtaqueAgua.class	
3	3	AtaquePlanta.class	
4	4	AtaqueTierra.class	
5	5	ConexionBD.java	
6	6	Criatura.class	
7	7	Criatura.java	
8	8	FabricaCriaturas.java	

Los 8 ejercicios

#	Sesión	Archivo(s)	Qué tienes que hacer
1	Swing y Eventos	`PantallaInicio.java`	Agregar un 4º botón para elegir "Rocko" (tipo TIERRA)
2	Layouts Avanzados	`PantallaBatalla.java`	Agregar un botón "Huir" y completar `huirDeBatalla()`
3	Polimorfismo/Abstractas	`AtaqueTierra.java`	Completar el multiplicador de daño del tipo TIERRA
4	UML/Constructores/`this`	`FabricaCriaturas.java`, `Criatura.java`	Completar `crearRocko()` y `ganarExperiencia(int)`
5	Archivos/Excepciones	`CriaturaDebilitadaException.java`, `GuardadoPartida.java`	Decidir dónde usar la excepción; (opcional/avanzado) guardar todo el equipo, no solo una criatura
6	SQL/MySQL	`TODO-Sesion6-historial_batallas.sql`	Diseñar la tabla `historial_batallas`
7	JDBC	`HistorialDAO.java`	Completar `guardarBatalla()` y `obtenerHistorialDe()` con `PreparedStatement`
8	Servlets	`EstadisticasServlet.java`, `MainRankingWeb.java`	Completar el servlet y registrarlo

Dependencias entre ejercicios

- Los ejercicios ****1, 3 y 4**** están conectados: los tres arman la criatura "Rocko" desde tres ángulos distintos (el botón, el ataque, la fábrica). Te recomendamos este orden: primero ****3**** (el ataque), luego ****4**** (`crearRocko()`), y al final ****1**** (el botón) – así cada vez que pruebes algo, lo anterior ya está listo.
- Los ejercicios ****6 y 7**** también están conectados: primero diseña la tabla SQL (6), después el `HistorialDAO` (7) que la usa.
- El ejercicio ****8**** depende del ****7**** si quieres mostrar datos reales de historial (aunque puedes empezar por hacer que la página cargue con datos de prueba y conectar la base de datos después).

Cómo saber si te quedó bien

- ****Ejercicio 1****: al abrir el juego debes ver 4 botones (Flamito, Marina, Hojaverde, Rocko), y poder pelear con Rocko con normalidad.
- ****Ejercicio 2****: el botón "Huir" debe cerrar la ventana de batalla sin sumar una victoria (revisa el ranking/archivo: no debió cambiar).
- ****Ejercicio 3****: Rocko debe hacer el doble de daño (x1.5) contra un rival de tipo FUEGO, y la mitad (x0.5) contra uno de tipo AGUA – pruébalo peleando varias veces y fijándote en los mensajes "¡Es muy efectivo!" / "No es muy efectivo..." del log.
- ****Ejercicio 4****: después de ganar una batalla, la vida máxima de tu criatura debe subir (revisa el número "HP X/100" antes y después).
- ****Ejercicio 5****: no hay una única forma "correcta" – explícale a tu profesor en qué parte del código decidiste lanzar la excepción y por qué.
- ****Ejercicios 6-7****: ejecuta tu `CREATE TABLE`, juega una batalla, y verifica con una consulta `SELECT \* FROM historial\_batallas;` que quedó guardada una fila nueva.
- ****Ejercicio 8****: abrir `http://localhost:8081/estadisticas` en el navegador debe mostrar un número (no el mensaje "TODO").

Si te trabas

Cada `TODO` te dice qué archivo YA RESUELTO mirar como modelo – en casi todos los casos, hay una clase hermana (`AtaqueFuego`, `EntrenadorDAO`, `RankingServlet`, etc.) que hace exactamente lo mismo para otro caso. Empieza copiando su estructura y después ajusta los detalles.

 (baycodec@ Servidor) - [/run/.../Cursos-joya/Curso-lenguaje-programacion/Sesion-09/Batalla-de-Bytes-Alumno]
\$ █

Requerimientos para el alumno (resumen)

Resumen de lo que se le pide al alumno, sesión por sesión, usando la criatura "Rocko" (tipo Tierra) como hilo conductor en 3 de los 8 ejercicios:

#	Sesión	Archivo(s)	Qué se le pide exactamente
1	Swing y Eventos	PantallaInicio.java	Agregar un 4° botón en la pantalla de inicio para elegir "Rocko" como criatura inicial (crear el JButton, conectarlo con su ActionListener, y ajustar el layout para que entre).
2	Layouts Avanzados	PantallaBatalla.java	Agregar un botón "Huir" a la pantalla de batalla que cierre la ventana sin contar como victoria ni derrota, decidiendo cómo acomodarlo sin romper la grilla de botones existente.
3	Polimorfismo / Clases Abstractas	AtaqueTierra.java	Completar la clase AtaqueTierra (que ya existe pero da daño mal a propósito): debe hacer x1.5 de daño contra tipo Fuego y x0.5 contra tipo Agua.
4	UML / Constructores / this	FabricaCriaturas.java, Criatura.java	Dos cosas: (a) construir la criatura "Rocko" completa en FabricaCriaturas con sus 4 ataques, y (b) programar que la criatura suba de nivel (más vida máxima) al ganar una batalla.
5	Archivos / Excepciones	CriaturaDebilitadaException.java, GuardadoPartida.java	Decidir en qué parte del juego tiene sentido lanzar la excepción CriaturaDebilitadaException (ya armada) — por ejemplo, impedir usar una poción sobre una criatura con 0 de vida. (Bonus opcional avanzado: rediseñar el guardado para que se guarde el equipo completo, no solo una criatura).
6	SQL / MySQL	TODO-Sesion6-historial_batallas.sql	Diseñar desde cero una tabla historial_batallas (con llave foránea a entrenadores) que registre cada batalla jugada, no solo el total de victorias.
7	JDBC	HistorialDAO.java	Programar el HistorialDAO que guarda y consulta esa tabla nueva usando PreparedStatement, siguiendo el mismo patrón que EntrenadorDAO.
8	Servlets	EstadisticasServlet.java, MainRankingWeb.java	Completar un segundo servlet (/estadisticas) que muestre en el navegador un número real calculado desde la base de datos, y registrarlo para que arranque junto al servidor.

"Vas a agregar una 4ª criatura completa al juego (Rocko, tipo Tierra) recorriendo las mismas capas que ya usa el proyecto — desde el botón que la elige hasta la fila que queda guardada en MySQL y visible en la web — más dos ejercicios sueltos de excepciones y de un segundo reporte web."