table A.1

The FREQ Procedure

Body-mass Index (BMI), kg/m2				
BMIC	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Normal (18.5 - 24.9)	34012	36.39	34012	36.39
Overweight (25.0 - 29.9)	33024	35.33	67036	71.72
Obesity I (30.0 - 34.9)	16655	17.82	83691	89.54
Obesity II (35.0 - 39.9)	6454	6.91	90145	96.45
Extreme Obesity III (>= 40)	3318	3.55	93463	100.00

bmi_wc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	7076	7.57	7076	7.57
2	8802	9.42	15878	16.99
3	2052	2.20	17930	19.18
4	826	0.88	18756	20.07
5	1662	1.78	20418	21.85
6	26936	28.82	47354	50.67
7	24222	25.92	71576	76.58
8	14603	15.62	86179	92.21
9	5628	6.02	91807	98.23
10	1656	1.77	93463	100.00

---

table A.1

The FREQ Procedure

Body-mass Index (BMI), kg/m2				
BMIC	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Normal (18.5 - 24.9)	14751	36.73	14751	36.73
Overweight (25.0 - 29.9)	14212	35.39	28963	72.12
Obesity I (30.0 - 34.9)	7088	17.65	36051	89.78
Obesity II (35.0 - 39.9)	2712	6.75	38763	96.53
Extreme Obesity III (>= 40)	1394	3.47	40157	100.00

bmi_wc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	3044	7.58	3044	7.58
2	3711	9.24	6755	16.82
3	946	2.36	7701	19.18
4	332	0.83	8033	20.00
5	693	1.73	8726	21.73
6	11707	29.15	20433	50.88
7	10501	26.15	30934	77.03
8	6142	15.29	37076	92.33
9	2380	5.93	39456	98.25

bmi_wc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
10	701	1.75	40157	100.00

---

table A.1

The FREQ Procedure

INCIDENT_DIABETES	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
0	103903	77.76	103903	77.76
1	29717	22.24	133620	100.00

AGE_BR	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
50-59	43983	32.92	43983	32.92
60-69	60305	45.13	104288	78.05
70-79+	29332	21.95	133620	100.00

RACE	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
American Indian/Alaska Native	261	0.20	261	0.20
Asian	2793	2.09	3054	2.29
Native Hawaiian/Other PI	110	0.08	3164	2.37
Black	10884	8.15	14048	10.51
White	118018	88.32	132066	98.84
More than one race	1554	1.16	133620	100.00

ETHNICITY	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Not Hispanic/Latino	129669	97.04	129669	97.04
Hispanic/Latino	3951	2.96	133620	100.00

---

table A.1

The MEANS Procedure

Variable	Label	Mean	Std Dev	Median	Lower Quartile	Upper Quartile
AGE	Age at screening	63.2514743	7.2089674	63.0000000	57.0000000	69.0000000
TTE_DIABETES		16.6527390	8.3820296	15.9534565	8.7843943	25.2621492

---

table A.1

The FREQ Procedure

Body-mass Index (BMI), kg/m2				
BMIC	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Normal (18.5 - 24.9)	48763	36.49	48763	36.49
Overweight (25.0 - 29.9)	47236	35.35	95999	71.84

Body-mass Index (BMI), kg/m2				
BMIC	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Obesity I (30.0 - 34.9)	23743	17.77	119742	89.61
Obesity II (35.0 - 39.9)	9166	6.86	128908	96.47
Extreme Obesity III (>= 40)	4712	3.53	133620	100.00

bmi_wc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	10120	7.57	10120	7.57
2	12513	9.36	22633	16.94
3	2998	2.24	25631	19.18
4	1158	0.87	26789	20.05
5	2355	1.76	29144	21.81
6	38643	28.92	67787	50.73
7	34723	25.99	102510	76.72
8	20745	15.53	123255	92.24
9	8008	5.99	131263	98.24
10	2357	1.76	133620	100.00