

G.C.form est un médicament indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (plus de 15 ans).

Sa composition est le glucuronamide 400 mg, la caféïne 50 mg et la vitamine C 500 mg.

Les excipients à effet notoire sont le glucose, saccharose, et le sodium.

Les autres composants sont : Fumarate monosodique, bicarbonate de sodium, saccharose, cyclamate de sodium (E952), macrogol 6000, hexamétaphosphate de sodium, arôme Gin-Fizz (contient notamment de la maltodextrine = source de glucose), saccharine sodique.

C'est une boîte de 30 comprimés effervescents.

Posologie de G.C.form

La dose conseillée en cas de fatigue est de prendre un comprimé le matin et un comprimé le midi.

Il faut éviter d'en prendre après 16 heures.

Le comprimé doit être dissous dans un verre d'eau.

Le traitement doit se limiter à quatre semaines.

Précautions d'emploi de G.C.form

G.C.form vous est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants de ce médicament.

Même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment de l'enoxacine (antibiotique).

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase. Et en raison de la présence de maltodextrine (source de glucose), ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

Ce médicament contient 616 mg de sodium par comprimé, il faut donc en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

Lors de grossesse ou d'allaitement, ce médicament est déconseillé, un avis médical avant administration est recommandé.

Lisez attentivement la notice ou demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

DÉNOMINATION :

GCFORM, comprimé effervescent
Glucuronamide – acide ascorbique - caféine

COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES :

Glucuronamide 400 mg
Acide ascorbique (Vitamine C) ... 500 mg
Caféine 50 mg
Pour un comprimé effervescent

EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE :

Glucose, saccharose, sodium
Voir la notice pour plus d'informations.

INDICATIONS D'UTILISATION :

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (plus de 15 ans).

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU :

Comprimé effervescent. Boîte de 30 comprimés.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale. Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

MISE EN GARDE SPÉCIALE :

Lire attentivement la notice avant utilisation.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

Conserver les comprimés dans le pilulier soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30°C.

Médicament autorisé n° : 3400937692441

Médicament non soumis à prescription médicale.

Mis à jour le : 23/12/2021