

Arginine Veyron solution buvable est un médicament indiqué dans le traitement d'appoint des digestions difficiles, mais aussi des états de fatigue passagers, ainsi que dans les hyperammoniémies congénitales par déficit du cycle de l'urée.

Sa substance active est le chlorhydrate de L(+) arginine dosé à 16,4000 g (quantité correspondante en L(+) arginine : 13,5562 g) pour 100 g de solution buvable.

Les autres composants de sa formule sont les suivants : arôme caramel (contenant de l'alcool), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), solution de saccharose à 67 % (m/m), saccharine, eau purifiée.

Posologie de Arginine Veyron solution buvable

Arginine Veyron solution buvable s'avale avec un peu d'eau.

En cas de dyspepsie, la posologie généralement préconisée pour un adulte est de 1 à 2 cuillères à café, avant les 3 principaux repas, ou au moment des troubles.

En cas d'asthénie, la posologie pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans est de 1 cuillère à café, 2 à 3 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas excéder 4 semaines sans avis médical.

Concernant les hyperammoniémies congénitales, la posologie dépend du poids de votre enfant. Dans tous les cas, il est nécessaire de suivre les indications de votre médecin.

Contre-indications de Arginine Veyron solution buvable

Vous ne devez pas utiliser ce médicament en cas d'allergie à l'un de ses composants.

Arginine Veyron solution buvable doit être utilisé avec précaution en cas d'obstruction des voies biliaires ou de grave maladie du foie.

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre (hypoglucidique), il est important de prendre en compte la teneur en saccharose de la solution buvable : 0,75 g par cuillère à café.

En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, vous devez interrompre le traitement et consulter votre médecin.

Concernant la grossesse et l'allaitement, vous devez toujours demander conseil à votre médecin avant d'utiliser un médicament.

Enfin, la liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients est la suivante : Saccharose (0,75 g par cuillère à café) - Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218).

Conditionnement : Flacon de 250 ml

**ARGININE
VEYRON**

Solution buvable en flacon
Chlorhydrate d'arginine

COMPOSITION EN SUBSTANCE ACTIVE

Chlorhydrate de L(+) arginine : 16,4000 g, Quantité
correspondante en L(+) arginine : 13,5562 g
Pour 100 g de solution buvable.

LISTE DES EXCIPIENTS

Excipients à effet notoire : saccharose,
parahydroxybenzoate de méthyle (E218), éthanol.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Solution buvable. Flacon de 250 ml.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.
Lire la notice avant utilisation.

INDICATIONS D'UTILISATION

Ce médicament est préconisé :

- dans le traitement d'appoint des digestions difficiles et des états de fatigue passagers.
- dans les hyperammoniémies congénitales par déficit du cycle de l'urée.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE
DES ENFANTS

Médicament autorisé n°3400930063163
Médicament non soumis à prescription médicale.

Titulaire/Exploitant :

PIERRE FABRE MÉDICAMENT

45, Place Abel-Gance - 92100 Boulogne

Fabricant :

PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

Rue du Lycée - Zone Industrielle de Cuiry
45500 Gien



Pierre Fabre
Consumer Health Care
UNE DIVISION PIERRE FABRE MÉDICAMENT

Mis à jour le : 23/12/2021