

FİYAT TEKLİFİ

SUDEN MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
Abdussamed HOLOĞLU	0 (530) 124 36 61	
Terazidere Mah. Karaman Sk. No:14 İç Kapı No:1		
Bayrampaşa, İstanbul		
Tel. 0 (212)	Faks 0 (212)	
E-Posta	satinalma@sudenmakine.com	
		TARİH
		08.06.2026
		BELGE NO
		2026/073
		GEÇERLİLİK SÜRESİ
		5 İş Günü
		PROJE İLGİLİSİ
		Raif ŞENTÜRK



MT-210 / 1000 CNC TORNALAMA MERKEZİ





HAKSAN

MAKİNA

" Makina Marketiniz "

HAKSAN TAKIM TEZGAHLARI
MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

BAYRAMPAŞA V.D / 455 001 1269

MERSİS 0455001126900014 - İSTANBUL TİC.SİC.323461

Merkez : Yenidoğan Mh. Eyüp Sultan Cd. No:24 Bayrampaşa / İST.

Tel: (0212) 567 33 31 - 493 09 93 Fax: (0212) 565 70 58

Emintaş : Abdi İpekçi Cd. 1.Emintaş San. Sit. No:74/121 Bayrampaşa / İST.

Tel: (0212) 613 02 09 - 567 22 75 Fax: (0212) 576 44 20

İkitelli : İkitelli, Demirciler San.Sit. B3 Blok No:92 Başakşehir / İST.

Tel: (0212) 671 07 55 - 671 84 99 Fax: (0212) 671 12 91


www.haksanmakina.com.tr / info@haksanmakina.com.tr

TEKNİK BİLGİLER


KAPASİTE	Ayna Ölçüsü	10"
	Maks. Çevirme Kapasitesi	Ø 545 mm
	Maks. Tornalama Çapı	Ø 380 mm
	Maks. Tornalama Boyu	1.000 mm
	Maks. Çubuk İşleme Çapı	Ø 75 mm
FENER MİLİ	Fener Mili Devri	4.200 dv/dk
	Fener Mili Motor Gücü	15 kw
	Fener Mili Standardı	A2-08
	Fener Mili Delik Çapı	Ø 92 mm
	Fener Mili Ön Rulman Çapı	Ø 130 mm
KARŞI PUNTA	Karşı Punta Pinol Çapı	Ø 90 mm
	Karşı Punta Pinol Hareketi	85 mm
	Karşı Punta Pinol Koniği	MT-5
	Karşı Punta Gövde Hareketi	960 mm
KARŞI AYNA	Karşı Ayna Ölçüsü	-
	Karşı Ayna Çubuk İşleme Çapı	-
	Karşı Ayna Devri	-
	Karşı Ayna Motor Gücü	-
CANLI TAKIM	Canlı Takım Devri	-
	Canlı Takım Motor Gücü	-
	Bağlanabilir Canlı Takım Sayısı	-
	Canlı Takım Tutucu Standardı	-
EKSENLER	X Eksen Hareketi	200 mm
	Z Eksen Hareketi	1.030 mm
	Y Eksen Hareketi	-
	Z-2 Eksen Hareketi	-
	X Eksen Boşta İlerleme Oranı	20.000 mm/dk
	Z Eksen Boşta İlerleme Oranı	20.000 mm/dk
	Y Eksen Boşta İlerleme Oranı	-
	Z-2 Eksen Boşta İlerleme Oranı	-
	X Eksen Motor Gücü	2,5 kw
	Z Eksen Motor Gücü	2,5 kw
	Y Eksen Motor Gücü	-
	Z-2 Eksen Motor Gücü	-
TARET	Taret Tipi	Hidrolik Taret
	Taret İstasyon Sayısı	10 Adet
	Maks. Kare Takım Ölçüsü	25x25 mm
	Maks. Yuvarlak Takım Ölçüsü	Ø 40 mm
GENEL	Toplam Güç Gereksinimi	30 kw
	Toplam Hava Gereksinimi	-
	Soğutma Sıvısı Tank Kapasitesi	125 lt
	Tezgahın Kapladığı Alan	4.557 x 1.618 x 2.115 mm
	Tezgah Ağırlığı	5.500 kg

GENEL BİLGİLER


TEZGAHIN KAPLADIĞI ALAN:




TAKIM DİAGRAMI



MERKEZLER ARASI MESAFE



TORK DİAGRAMI



TEZGAH DONANIMI

STANDART DONANIM

- ✓ FANUC Oi-TF Plus Cnc Kontrol Ünitesi
- ✓ 10,4" LCD/TFT Renkli Ekran
- ✓ Ethernet Bağlantı Birimi, RS-232 Bağlantı Birimi
- ✓ CF Kart Okuma Yuvası, USB Okuma Yuvası
- ✓ C-3 Kalitesinde Ön Gerilimi Alınmış Vidalı Miller
- ✓ X, Z Eksenler Hidrostatik Sürtünmeli Kutu Kızak
- ✓ "MEEHANITE" Mukavemetli ve Monoblok Eğik Bankolu Hassas Döküm Gövde Yapısı
- ✓ Hidrolik 10 İstasyon Taret
- ✓ RENISHAW Tam Otomatik Takım Ölçme Kolu
- ✓ 10" (Ø250 mm) 3 Ayaklı Hidrolik Ayna
- ✓ Hidrolik Programlanabilir Karşı Punta Pinolü
- ✓ Tam Kapalı Kabin, Güvenli Kabin Camları
- ✓ Kabin İçi Aydınlatma Sistemi, 3 Renkli Alarm Lambası
- ✓ Otomatik (Alarmlı) Üniteden Programlanabilir Merkezi Yağlama Sistemi
- ✓ X, Z Eksenlerde Paslanmaz Teleskopik Kızak Koruyucu Sistem
- ✓ Bant Tipi Talaş Atma Helezonu & Talaş Arabası
- ✓ Otomatik Program Sonu Tezgah Kapama Fonksiyonu
- ✓ El Çarkı (Manual Pulse Generator)
- ✓ Elektrik Kabini Isı Dengeleme Sistemi
- ✓ Yumuşak Ayak Seti (5 Takım)
- ✓ Sert Ayak Seti (1 Takım)
- ✓ Döner Punta Seti (1 Takım)
- ✓ Mors Konik Seti (1 Takım)
- ✓ Standart Takım Tutucu Seti (1 Takım)
- ✓ Takımlar & Takım Çantası
- ✓ Tezgahı Kullanma ve Bakım Kitapları
- ✓ FANUC Programlama ve Kullanma Kitapları
- ✓ CE Normlarına Uygun Elektrik ve Güvenlik Tertibatı
- ✓ 1 Yıl Mekanik Tezgah Garantisi
- ✓ 2 Yıl Uluslararası FANUC Kontrol Ünitesi Garantisi

OPSİYONEL DONANIM

FİYAT ve KOŞULLAR

	ÜRÜN	BİRİM	FİYAT	TUTAR
1	ECOCA MT-210/1000 Cnc Torna Tezgahı	1 Adet		89.235,00 USD
2				
3				
4			İSKONTO	9.235,00 USD
5				
TOPLAM				80.000,00 USD
K.D.V. (%10)				0,00 USD
GENEL TOPLAM				80.000,00 USD

1. ÖDEME ŞARTLARI

- Teklifimiz tamamı nakit/leasing aracılığı ile ödemeye göre düzenlenmiştir,
- ~~Tezgah siparişinde, tezgah bedelinin %25'i kadar teminat çek / senet alınacak olup, tezgah bedeli tahsil edildiğinde iade edilecektir,~~
- Teklifimize tezgahın cari orandaki %10 K.D.V.'si dahil edilmemiştir, Leasing aracılığı ile yapılan alımlarda K.D.V oranı %1 olarak tahakkuk ettirilir,
- Teklifimiz C.I.F./İstanbul teslim şeklinde düzenlenmiş olup, tezgahın ithalatı ile ilgili tüm masraf ve vergiler (Gümrük Vergisi, Liman Masrafları, Ardiye Giderleri, Gümrükleme Ücreti, İlave Gümrük Vergisi) fiyat teklifimize dahil değildir. Tezgah antrepoda devir edilecektir

2. TESLİMAT ŞARTLARI

- Tezgahın teslimi kesin sipariştan 120 (±15) gün sonra gerçekleştirilecektir,
- Tezgah HAKSAN MAKİNA/Hadımköy antreposundan teslim edilecek olup, tezgahın İstanbul içi taşıma ve sigortası alıcı firma tarafından karşılanacaktır,
- Tezgah palet üzerinde, yol şartlarına uygun olarak ambalajlanmış vaziyette sevk edilecektir,

3. GARANTİ ŞARTLARI

- Tezgahın güvenlik ve elektrik donanımı CE normlarına uygun olarak üretilmiştir,
- Tezgahın mekanik aksamı tüm üretim hatalarına karşı garanti 1 (bir) yıl garanti kapsamındadır,
- Tezgahın kontrol ünitesi 2 (iki) yıl uluslararası FANUC garantisi kapsamındadır,
- Tezgahın garantisi kurulumuna müteakip başlayacaktır,
- Tezgahın teslimatından sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde, HAKSAN MAKİNA teknik personeli tarafından tezgahın kurulumu gerçekleştirilecektir,
- Tezgahın ile eğitim ve demo çalışması 2 (iki) gün süre ile HAKSAN MAKİNA teknik personeli tarafından yapılacaktır


Raif ŞENTÜRK

Koordinatör

+90 534 234 11 68

raif@haksancnc.com.tr