

FİYAT TEKLİFİ

Contra Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.			
Özgür ŞİMŞEK	0 (554) 246 52 70	TARİH	14.05.2026
85. Yıl Cumhuriyet Mah. Vatan Caddesi 40/10		BELGE NO	2026/040
Menemen, İzmir		GEÇERLİLİK SÜRESİ	5 İş Günü
Tel. 0 (232)	Faks. 0 (232)	PROJE İLGİLİSİ	Raif Şentürk
E-Posta ozgursimsek17@gmail.com			



MV-1050 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ



**TAIWAN
EXCELLENCE**

TEKNİK BİLGİLER

TABLA	Tabla Ölçüsü	1.250 x 600 mm
	T Slot Ölçü ve Sayısı	18 x 100 x 5
	Tabla Yükleme Kapasitesi	800 kg
	Tabla ~ Fener Mili Ucu Arası Mesafe	150 ~ 760 mm
EKSENLER	X Eksen Hareketi	1.050 mm
	Y Eksen Hareketi	600 mm
	Z Eksen Hareketi	610 mm
	X Eksen Boşta İlerleme Hızı	48.000 mm/dk
	Y Eksen Boşta İlerleme Hızı	48.000 mm/dk
	Z Eksen Boşta İlerleme Hızı	36.000 mm/dk
	X, Y, Z Eksen Kesme Hızı	20.000 mm/dk
	X, Y, Z Eksen Pozisyonlama Hassasiyeti	0,017 / 300 mm
	X, Y, Z Eksen Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,005 mm
FENER MİLİ	Fener Mili Standardı	BT-40
	Fener Mili Devri	12.000 dv/dk
	Fener Mili Aktarması	Direkt
	Fener Mili Rulman Tipi	Çelik
MOTORLAR	Fener Mili Motor Gücü	15 kw (20 hp)
	Fener Mili Motor Tipi	AC Servo
	X Eksen Motor Gücü	2,0 kw
	Y Eksen Motor Gücü	2,0 kw
	Z Eksen Motor Gücü	3,0 kw
	Soğutma Sistemi Motor Gücü	0,75 kw x 2 Adet
TAKIM DEĞİŞTİRİCİ	Takım Değiştirici Tipi	Kol Tipi
	Takım Kapasitesi	24 Adet
	Maks. Takım Ağırlığı	7 kg
	Maks. Takım Uzunluğu	250 mm
	Maks. Takım Çapı	Ø 75 / Ø 150 mm
	Takım Değiştirme Süresi (Takımdan Takıma)	2,3 sn
GENEL	Tezgah Hava Gereksinimi	6 bar (100 psi)
	Toplam Güç Gereksinimi	380 V/ 50 Hz. 30 kw
	Tezgah Ölçüleri	2.800 x 2.325 x 2.880 mm
	Tezgahın Kapladığı Alan	4.810 x 3.530 x 2.880 mm
	Tezgah Ağırlığı	6.000 kg

TEZGAH DONANIMI

STANDART DONANIM

- ✓ MITSUBISHI M80 Cnc Kontrol Ünitesi
- ✓ 15,4" LCD/TFT Renkli Dokunmatik Ekran
- ✓ "SSS" (Super Smooth Surface) Fonksiyonu
- ✓ Diyalog Programlama, Türkçe Dil Opsiyonu
- ✓ Ethernet Bağlantı Birimi, RS-232 Bağlantı Birimi
- ✓ SD Kart Okuma Yuvası, USB Okuma Yuvası
- ✓ X, Y, Z Eksenlerde Yüksek Hassasiyet ve Mukavemette Lineer Kızaklar
- ✓ C-3 Kalitesinde Ön Gerilimi Alınmış Vidalı Miller
- ✓ "MEHANITE" Mukavemetli ve Hassas Döküm Gövde Yapısı
- ✓ Tam Kapalı Kabin & Kabin içi Yıkama Sistemi
- ✓ Fener Mili Yağ Soğutma Sistemi & Fener Mili Sürekli Hava Perdeleme Sistemi
- ✓ Fener Mili Ucundan Basınçlı Kesme Sıvısı Püskürtme Sistemi
- ✓ Fener Mili Çevresinden Basınçlı Hava ve Su Püskürtme Sistemi
- ✓ Kabin İçi LED Aydınlatma Sistemi x 2 Adet & LED Çalışma Lambası
- ✓ Otomatik (Alarmlı) Üniteden Programlanabilir Merkezi Yağlama Sistemi
- ✓ X, Y, Z Eksenlerde Paslanmaz Teleskopik Kızak Koruyucu Sistem
- ✓ Vidalı Tip Talaş Atma Helezonu & Talaş Arabası
- ✓ Takım Değiştirici İçin Yedek Hava Deposu
- ✓ Otomatik Program Sonu Tezgah Kapama Fonksiyonu
- ✓ El Çarkı (MPG)
- ✓ Elektrik Kabini Isı Dengeleme Sistemi
- ✓ 3 Renkli Alarm Lambası
- ✓ Hava & Su Tabancası
- ✓ Tezgâhı Kullanma ve Bakım Kitapları
- ✓ MITSUBISHI Programlama ve Kullanma Kitapları
- ✓ CE Normlarına Uygun Elektrik ve Güvenlik Tertibatı
- ✓ 1 Yıl Mekanik Tezgâh Garantisi
- ✓ 2 Yıl Kontrol Ünite Garantisi

OPSİYONEL DONANIM

- Disk Tipi Bor Yağı – Kızak Yağı Ayırıcı Sistem (Oil Skimmer)

Promosyon



FİYAT ve KOŞULLAR

	ÜRÜN	BİRİM	FİYAT	TUTAR
1	LK MV-1050 Cnc Dik İşleme Merkezi	1 Adet		81.810,00 USD
2				
3				
4			ÖZEL İSKONTO	9.810,00 USD
5				
TOPLAM				72.000,00 USD
K.D.V. (%20)				0,00 USD
GENEL TOPLAM				72.000,00 USD

1. ÖDEME ŞARTLARI

- Teklifimiz tamamı nakit/leasing aracılığı ile ödemeye göre düzenlenmiştir,
- Tezgah siparişinde, tezgah bedelinin %25 'i kadar teminat çek / senet alınacak olup, tezgah bedeli tahsil edildiğinde iade edilecektir,
- Teklifimize tezgahın cari orandaki %20 K.D.V. 'si dahil edilmemiştir, Leasing aracılığı ile yapılan alımlarda K.D.V oranı %1 olarak tahakkuk ettirilir,
- Teklifimiz C.I.F İstanbul teslim şeklinde düzenlenmiş olup, tezgahın ithalatı ile ilgili masraf ve vergiler (Gümrük Vergisi, Liman Masrafları, Ardiye Giderleri, Gümrükleme Ücreti, İlave Gümrük Vergisi) fiyat teklifimize dahil değildir. Tezgah antrepodan devredilecektir.

2. TESLİMAT ŞARTLARI

- Tezgahın teslimi kesin sipariştten 90 (±15) gün sonra gerçekleştirilecektir,
- Tezgah HAKSAN MAKİNA/Hadımköy antreposundan teslim edilecek olup, tezgahın İstanbul – Kahramanmaraş şehirlerarası karayolu taşıma ve sigortası alıcı firma tarafından karşılanacaktır,
- Tezgah palet üzerinde, yol şartlarına uygun olarak ambalajlanmış vaziyette sevk edilecektir.

3. GARANTİ ŞATLARI

- Tezgahın güvenlik ve elektrik donanımı CE normlarına uygun olarak üretilmiştir,
- Tezgahın mekanik aksam garantisi 1 (bir) yıldır,
- Tezgahın kontrol ünitesi 2 (iki) yıl uluslararası MITSUBISHI garantisi kapsamındadır,
- Tezgahın garantisi kurulumunu müteakip başlayacaktır,
- Tezgahın teslimatından sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde, HAKSAN MAKİNA teknik personeli tarafından tezgahın kurulumu gerçekleştirilecektir,
- Tezgahın eğitim ve demo çalışması 2 (iki) gün süre ile HAKSAN MAKİNA teknik personeli tarafından yapılacaktır.



Raif ŞENTÜRK

Cnc Takım Tezgahları Koordinatör

raif@haksancnc.com.tr