


FİYAT TEKLİFİ

KİLİTSAN KALIP İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		
Metin YILMAZ	0 (539) 398 20 50	TARİH
Yeni Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No:121		14.05.2026
Hendek, Sakarya		BELGE NO
Tel. 0 (264) 614 76 48	Faks 0 (264) 614 84 52	2026/16
E-Posta kilitsan@kilitsan.com		GEÇERLİLİK SÜRESİ
		5 İş Günü
		PROJE İLGİLİSİ
		Ersin Çetinbilek



DL-2112 KÖPRÜ TİPİ CNC DİK İŞLEME MERKEZİ



**TAIWAN
EXCELLENCE**

TEKNİK BİLGİLER

TABLA	Tabla Ölçüsü	2.000 x 1.100 mm
	T Slot Ölçü ve Sayısı	22 X 150 X 7
	Tabla Yükleme Kapasitesi	4.000 kg
	Kolonlar Arası Mesafe	1.400 mm
	Tabla ~ Fener Mili Ucu Arası Mesafe	100 ~ 900 mm
EKSENLER	X Eksen Hareketi	2.100 mm
	Y Eksen Hareketi	1.220 mm
	Z Eksen Hareketi	800 mm
	X Eksen Boşta İlerleme Hızı	12.000 mm/dk
	Y Eksen Boşta İlerleme Hızı	15.000 mm/dk
	Z Eksen Boşta İlerleme Hızı	15.000 mm/dk
	X, Y, Z Eksen Kesme Hızı	10.000 mm/dk
	X, Y, Z Eksen Pozisyonlama Hassasiyeti	± 0,005 / 300 mm
	X, Y, Z Eksen Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,003 / 300 mm
FENER MİLİ	Fener Mili Standardı	BT-40
	Fener Mili Devri	10.000 dv/dk
	Fener Mili Aktarması	Direk Aktarma
	Fener Mili Rulman Tipi	Çelik
MOTORLAR	Fener Mili Motor Gücü	15 kw (20 hp)
	Fener Mili Motor Tipi	AC Servo
	X Eksen Motor Gücü	9,0 kw
	Y Eksen Motor Gücü	4,5 kw
	Z Eksen Motor Gücü	4,5 kw
	Soğutma Sistemi Motor Gücü	0,75 kw x 2 Adet
TAKIM DEĞİŞTİRİCİ	Takım Değiştirici Tipi	Kol Tipi
	Takım Kapasitesi	24 Adet
	Maks. Takım Ağırlığı	8 kg
	Maks. Takım Uzunluğu	300 mm
	Maks. Takım Çapı	Ø 125 / Ø 250 mm
	Takım Değiştirme Süresi (Takımdan Takıma)	6,0 sn
GENEL	Tezgâh Hava Gereksinimi	6 bar (100 psi)
	Toplam Güç Gereksinimi	380 V/ 50 Hz. 30 kw
	Tezgâhın Kapladığı Alan	6.455 x 3.640 x 3.850 mm
	Tezgâh Ağırlığı	15.500 kg

TEZGÂH DONANIMI

STANDART DONANIM

- ✓ MITSUBISHI M80 (A) Cnc Kontrol Ünitesi
- ✓ 15,4" LCD/TFT Renkli Dokunmatik Ekran
- ✓ 10.000 Devir Direk Aktarma Fener Mili
- ✓ "SSS" Super Smooth Surface (Mükemmel Pürüzsüz Yüzey) Fonksiyonu
- ✓ Diyalog Programlama
- ✓ Türkçe Dil Opsiyonu
- ✓ Ethernet Bağlantı Birimi, RS-232 Bağlantı Birimi
- ✓ SD Kart Okuma Yuvası, USB Okuma Yuvası
- ✓ X, Y, Z Eksenlerde Yüksek Hassasiyet ve Mukavemette Lineer Kızaklar
- ✓ C-3 Kalitesinde Ön Gerilimi Alınmış Vidalı Miller
- ✓ "MEHANITE" Mukavemetli ve Hassas Döküm Gövde Yapısı
- ✓ Üzeri Açık Tam Kapalı Kabin
- ✓ Kabin İçi Yıkama Sistemi
- ✓ Kabin İçi LED Aydınlatma Sistemi
- ✓ Fener Mili Yağ Soğutma Sistemi
- ✓ Fener Mili Sürekli Hava Perdeleme Sistemi
- ✓ Fener Mili Çevresinden Basınçlı Hava ve Su Püskürtme Sistemi
- ✓ Otomatik (Alarmlı) Üniteden Programlanabilir Merkezi Yağlama Sistemi
- ✓ X, Y, Z Eksenlerde Paslanmaz Teleskopik Kızak Koruyucu Sistem
- ✓ Bant Tip Talaş Atma Konveyörü & Talaş Arabası
- ✓ Takım Değiştirici İçin Yedek Hava Deposu
- ✓ Otomatik Program Sonu Tezgâh Kapama Fonksiyonu
- ✓ El Çarkı (MPG)
- ✓ Elektrik Kabini Isı Dengeleme Sistemi
- ✓ 3 Renkli Alarm Lambası
- ✓ Hava & Su Tabancası
- ✓ Tezgâhı Kullanma ve Bakım Kitapları
- ✓ MITSUBISHI Programlama ve Kullanma Kitapları
- ✓ CE Normlarına Uygun Elektrik ve Güvenlik Tertibatı
- ✓ 1 Yıl Mekanik Tezgâh Garantisi
- ✓ 2 Yıl Kontrol Ünite Garantisi

OPSİYONEL DONANIM

✓

FİYAT ve KOŞULLAR

	ÜRÜN	BİRİM	FİYAT	TUTAR
1	MANFORD DL-2112 Köprü Tipi Cnc İşleme Merk.	1 Adet		191.000,00 USD
2				
3				
4			ÖZEL İSKONTO	21.000,00 USD
5				
TOPLAM				170.000,00 USD
K.D.V. (%20)				0,00 USD
GENEL TOPLAM				170.000,00 USD

1. ÖDEME ŞARTLARI

- Teklifimiz tamamı nakit/leasing aracılığı ile ödemeye göre düzenlenmiştir,
- Tezgâh siparişinde, Tezgâh bedelinin %25'i kadar teminat çek / senet alınacak olup, Tezgâh bedeli tahsil edildiğinde iade edilecektir,
- Teklifimize tezgâhın cari orandaki %20 K.D.V.'si dahil edilmemiştir, Leasing aracılığı ile yapılan alımlarda K.D.V oranı %1 olarak tahakkuk ettirilir,
- Teklifimiz C.I.F./İstanbul teslim şeklinde düzenlenmiş olup, Tezgâhın ithalatı ile ilgili masraf ve vergiler (Gümrük Vergisi, Liman Masrafları, Ardiye Giderleri, Gümrükleme Ücreti, İlave Gümrük Vergisi) fiyat teklifimize dahil değildir. Tezgâh antrepoda devredilecektir.

2. TESLİMAT ŞARTLARI

- Tezgâhın teslimi kesin sipariştten 90 (±15) gün sonra gerçekleştirilecektir,
- Tezgâh HAKSAN MAKİNA/Hadımköy tesislerinden teslim edilecek olup, tezgâhın İstanbul içi karayolu taşıma ve sigortası alıcı firma tarafından karşılanacaktır,
- Tezgâh palet üzerinde, yol şartlarına uygun olarak ambalajlanmış vaziyette sevk edilecektir,

3. GARANTİ ŞARTLARI

- Tezgâhın güvenlik ve elektrik donanımı CE normlarına uygun olarak üretilmiştir,
- Tezgâhın mekanik aksam garantisi 1 (bir) yıldır,
- Tezgâhın kontrol ünitesi 2 (iki) yıl uluslararası MITSUBISHI garantisi kapsamındadır,
- Tezgâhın garantisi kurulumunu müteakip başlayacaktır,
- Tezgâhın teslimatından sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde, HAKSAN MAKİNA teknik personeli tarafından Tezgâhın kurulumu gerçekleştirilecektir,
- Tezgâhın ile eğitim ve demo çalışması 2 (iki) gün süre ile HAKSAN MAKİNA teknik personeli tarafından yapılacaktır

Ersin Çetinbilek

Cnc Takım Tezgâhları Satış Yöneticisi

+90 530 962 10 54

satis@haksancnc.com.tr