

현물 DEX 4-4

흩어진 거래 경로를 묶어
사용자에게 연결하는 방식

4-1부터 4-3까지를 '하나의 주문 경험'으로 만드는 마지막 계층


Aggregator는 흩어진 거래 선택지를 ‘한데 모으는’ 역할이다

aggregate

여러 곳에 흩어진 것을 모으다

aggregator

흩어진 정보를 모아 비교·정리하고,
사용자에게 하나의 결과로 제공하는 주체



모으는 것은 토큰 자체가 아니라 ‘거래 가능한 선택지와 경로’

4-1~4-4는 ‘시장 만들기 → 사용자 연결’의 한 흐름이다

4-1

풀을 만든다

AMM에 두 자산을 예치해
거래 가능한 시장을 개설

4-2

전문가가 운영한다

시장조성자·LaaS가
가격·재고·LP를 관리

4-3

체결자가 호가한다

여러 체결자가 주문마다
가격과 실행법을 제안

4-4


**최적 경로를
연결한다**

여러 풀·호가·체인을
비교해
사용자에게 가장 좋은 길
제공

앞의 세 방식은 ‘유동성의 생산’, 4-4는 ‘유동성의 발견·조합·유통’

4-4는 거래소가 아니라 ‘주문 내비게이션’이다

유동성 공급원



핵심 질문: ‘어디에 유동성이 있나?’가 아니라 ‘내 주문을 어디로 보내야 가장 유리한가?’

유동성이 흩어질수록 4-4의 가치가 커진다


- | | | |
|----|----------|--------------------------------|
| 01 | 가격 비교 | 같은 자산도 시장마다 가격과 거래 가능 수량이 다르다 |
| 02 | 주문 분할 | 큰 주문은 여러 시장에 나누면 슬리피지를 줄일 수 있다 |
| 03 | 경로 조합 | 직접 교환이 어렵다면 USDC 같은 중간 토큰을 거친다 |
| 04 | 체인·규제 연결 | 브리지와 승인된 솔버까지 골라 허용된 경로만 사용한다 |

Jupiter: Solana 안에서 가장 좋은 체결 경로를 조합한다

SOLANA


한 체인 안의 AMM, Prop AMM,
전문 시장조성자 호가를 통합

사용자는 Jupiter 화면 또는 연동 서비스에서 주문만
입력한다. Jupiter는 한 시장 체결, 주문 분할, 중간 토큰
경유를 비교한다.




역할 분담: Securitize(발행·검증) → Jump(유동성) → Jupiter(사용자 접점)

0x: 최적 경로를 API로 만들어 여러 앱에 배포한다



사용자는 0x를 몰라도 된다 — 자신이 쓰던 앱 안에서 같은 유동성 인프라를 사용

LI.FI: 체인을 넘는 이동과 규제 조건까지 한 경로로 묶는다



컴플라이언스 필터

KYC·AML 요건을 충족한 화이트리스트 솔버와 브리지만 선택하도록 경로를 제한

Jupiter가 ‘한 도시의 길찾기’라면, LI.FI는 ‘국경 심사까지 포함한 국제 환승’

세 프로토콜은 ‘어디까지 연결하느냐’가 다르다

구분	Jupiter	Ox	LI.FI
핵심 범위	Solana 내부	여러 체인의 앱·지갑	체인 간 거래·이동
주요 입력	AMM·Prop AMM·호가	DEX·RFQ 호가	DEX·에그리게이터·브리지·인텐트
사용자 접점	Jupiter UI·연동 서비스	외부 앱의 API	파트너 앱의 멀티체인 흐름
RWA 강점	Solana 리테일 유통	기존 앱으로 넓은 배포	컴플라이언스 경로 제한
한 줄 비유	도시 내 내비게이션	여러 앱에 심는 길찾기 엔진	국경 심사 포함 국제 환승

공통점: 모두 사용자의 주문을 ‘가장 실행 가능한 경로’에 연결하는 유통·체결 계층

4-4는 4-1~4-3에서 만든
흠어진 유동성과 호가를 비교·조합해,

사용자가 한 번의 주문으로
가장 유리하고 허용된 경로에서 거래하게 한다.