

รูปด้านหน้า · FRONT ELEVATION

มองจากด้านหน้า



รูปตัด ที่ X857

ซี่โครง R04 · ที่นั่งลึกที่สุด



รูปแปลน · PLAN (ตามแบบลูกค้า 12/11/2026)



หมายเหตุ

ทรงแปลนลอกจากแบบลูกค้า: ความยาวรวมตรง · ระยะอื่นคลาดได้ ±20 มม. ตามความหนาเส้นในแบบ — ยืนยันกับลูกค้าก่อนตัด

ความสูง (ที่นั่ง 420 · แขน/หมอนข้าง 520 · พนัก 800) ใช้ตามรุ่น SOFA 1600 เดิม (ลูกค้าไม่ได้ระบุในแบบใหม่)

หมอนข้างตั้งในช่องเว้าของตัวโซฟา (โครงเว้าหลบ 60 มม.) · มีขาซ่อนใต้แกน 1 ขา · ยึดน็อต M8 2 ตัวผ่านแผ่น BM เข้าแผงแขน

CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.


ภาพรวมและขนาด (GENERAL ARRANGEMENT)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
1 / 7	1:10 / 1:20	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-12	A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

แปลนโครง · FRAME PLAN

ซี่โครงขนานแนวหน้า-หลัง · รางโค้งตามแปลน (ตัดเป็นท่อน ต่อในร่องซี่โครง)



ชิ้นส่วน

น้ำเงินเข้ม = ซี่โครง (เส้นหนา = ประกบชั้นเสริมถึง Z450) · แดง = แผงกล่องแขน (ตัน)


BR วงล่าง Z80-98 (+ แผ่นล่างเต็มกล่องแขน) · SB/SF คานรับสายยาง กว้าง 100 Z272-290 (ช่องปิด) · BT คานบนพนัก Z702-720 · AT วงบนแขน Z440-458 · RP เสาค้ำใต้คาน

สายยางยืด 50 มม. เกรดแรงดึงขาด ≥ 1,500 N · 4 เส้น/ช่อง ขึง SB→SF · พับทบปลาย แม็ก 8 นัด · วงแดง = ขา (บนแผ่นเสริม LPL เต็มช่อง)

ไม้อัดดัด 4 มม. ×2 หุ้มรอบฐาน อ้อมมุมกาบใต้วง BR กาวเต็มหน้า (คานกล่อง) · หลังพนัก ×2

ภาพ 3 มิติโครง · FRAME 3D

ไม่ตามมาตราส่วน



CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.

โครงสร้างไม้อัด CNC (FRAME LAYOUT)


แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
2 / 7	1:12 / 3D ไม่ตามมาตรา	มม. (mm)
วันที่ / DATE	**แก้ไข / REV**	**โครง / FRAME**
2026-11-12	A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

ซี่โครงทุกตัว (8 ตำแหน่ง) · มองจากด้านขวา


เส้นประฟ้า = ชิ้นเสริม (ตัดสูงถึง Z450 ประกบด้านใน) · มุมในร่อง R6 · ร่องเผื่อ +2 มม./ข้าง · ขนาดจริงตามไฟล์ DXF

R01 · X80 + R01-D




449 × 640

R02 · X339 + R02-D




700 × 640

R03 · X598 + R03-D




730 × 640

R04 · X857 + R04-D




726 × 640

R05 · X1117 + R05-D



731 × 640

R06 · X1376 + R06-D



778 × 640

R07 · X1635 · แผงแขน



367 × 394

R08 · X1805 · แผงแขน



329 × 400

ข้อกำหนดตัด

ไม้อัด 18 มม. (เบอร์ 20) · ดอก Ø6 · มุมในตามโฟล์ R6 · ลบมุมขอบรางที่เข้าร่อง 6 มม.
ซี่โครงแต่ละตัวไม่เหมือนกัน: เขียนรหัสบนชิ้น + ลูกศร FRONT ทุกชิ้น · ประกบชิ้นเสริมก่อนประกอบ
ตำแหน่ง X วัดจากปลายซ้ายสุดของโซฟา (ขนานกับแนวยาว)

CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.


แบบชิ้นส่วน CNC ① ซี่โครง / แผงแขน

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
3 / 7	1:20	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-12	A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____


รางโค้ง (ตัดเป็นท่อนละ 2 ช่องซี่โครง)

มองจากด้านบน · ต่อกันในร่องซี่โครง ทากาว+สกรู



แกนหมอนข้าง + แผ่นยึด

1:10



CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.

แบบชิ้นส่วน CNC ② รางโค้ง / แกนหมอนข้าง

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
4 / 7	1:20	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-12	A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

รายการตัดไม้อัด 18 มม. (CNC)

รหัส	ชื่อชิ้น	จำนวน	กรอบ (มม.)	ตร.ม.
R01	ซี่โครง X80	1	449 × 640	0.184
R01-D	ชั้นเสริม R01 (ถึง Z450)	1	449 × 370	0.115
R02	ซี่โครง X339	1	700 × 640	0.150
R02-D	ชั้นเสริม R02 (ถึง Z450)	1	700 × 370	0.131
R03	ซี่โครง X598	1	730 × 640	0.196
R03-D	ชั้นเสริม R03 (ถึง Z450)	1	730 × 370	0.158
R04	ซี่โครง X857	1	726 × 640	0.148
R04-D	ชั้นเสริม R04 (ถึง Z450)	1	726 × 370	0.130
R05	ซี่โครง X1117	1	731 × 640	0.151
R05-D	ชั้นเสริม R05 (ถึง Z450)	1	731 × 370	0.132
R06	ซี่โครง X1376	1	778 × 640	0.175
R06-D	ชั้นเสริม R06 (ถึง Z450)	1	778 × 370	0.155
R07	แผงกล่องแขน (ตัน) X1635	1	367 × 394	0.107
R08	แผงกล่องแขน (ตัน) X1805	1	329 × 400	0.106
BR1	วงล่าง ท่อนที่ 1 (Z80-98)	1	508 × 604	0.125
BR2	วงล่าง ท่อนที่ 2 (Z80-98)	1	518 × 137	0.052
BR3	วงล่าง ท่อนที่ 3 (Z80-98)	1	518 × 232	0.058
BR4	วงล่าง ท่อนที่ 4 (Z80-98)	1	518 × 289	0.061
BR5	วงล่าง ท่อนที่ 5 (Z80-98)	1	518 × 392	0.059
BR6	วงล่าง ท่อนที่ 6 (Z80-98)	1	165 × 460	0.042
SB1	คานรับสายยางหลัง ท่อนที่ 1 (Z272-290)	1	469 × 343	0.058
SB2	คานรับสายยางหลัง ท่อนที่ 2 (Z272-290)	1	518 × 230	0.058
SB3	คานรับสายยางหลัง ท่อนที่ 3 (Z272-290)	1	518 × 339	0.057
SF1	คานรับสายยางหน้า ท่อนที่ 1 (Z272-290)	1	77 × 315	0.009
SF2	คานรับสายยางหน้า ท่อนที่ 2 (Z272-290)	1	518 × 301	0.064
SF3	คานรับสายยางหน้า ท่อนที่ 3 (Z272-290)	1	518 × 138	0.052
SF4	คานรับสายยางหน้า ท่อนที่ 4 (Z272-290)	1	518 × 317	0.064
BT1	คานบนพนัก ท่อนที่ 1 (Z702-720)	1	80 × 285	0.013
BT2	คานบนพนัก ท่อนที่ 2 (Z702-720)	1	518 × 337	0.032
BT3	คานบนพนัก ท่อนที่ 3 (Z702-720)	1	518 × 108	0.026
BT4	คานบนพนัก ท่อนที่ 4 (Z702-720)	1	498 × 283	0.028
AT1	วงบนกล่องแขน ท่อนที่ 1 (Z440-458)	1	150 × 446	0.038
PL1-2	แผ่นบน/ล่าง แกนหมอนข้าง	2	149 × 340	0.076
PL3-4	แกนตั้ง หมอนข้าง (หลัง/หน้า)	2	112 × 380	0.080
BM	แผ่นยึดหมอนข้าง (หน้าฐาน)	1	220 × 172	0.038
SP	แผ่นรองระยะ หมอนข้าง	4	70 × 70	0.015
RP	เสาค้ำใต้คานรับสายยาง (ช่วงยาว)	2	100 × 174	0.035
LPL	แผ่นเสริมคานใต้ขา (เต็มช่องซี่โครง)	6	134 × 90	0.072

สรุป

พื้นที่ชิ้นงานรวม 3.25 ตร.ม. · จัดผังได้ 3 แผ่น 1220×2440 (แผ่นที่ 6) · น้ำหนักโครง ~33 กก.
ไม้อัดดัด 4 มม.: ฐานรอบตัว ยาว 4931 × สูง 330 × 2 ชั้น · หลังพนัก ยาว 2022 × 760 × 2 ชั้น
ขาไม้ Ø50 × 80: 6 ขา + ขาซ่อนหมอนข้าง 1 · T-nut M8 + แหวน Ø40: 9 ชุด · สายยางยืด 50 มม. (ขาด ≥ 1,500 N): 10.6 ม.

CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.


รายการชิ้นส่วน (BOM โครง)

แผ่นที่ / SHEET: 5 / 7
มาตราส่วน / SCALE: —
หน่วย / UNIT: มม. (mm)
วันที่ / DATE: 2026-11-12
แก้ไข / REV: A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)
โครง / FRAME: ไม้อัด 18 มม. CNC
ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____


ไม้อัด 18 มม. 1220 × 2440 · 3 แผ่น

ตรงกับไฟล์ fi-02-sofa-1900-cnc-18mm.dxf · ระยะห่างชิ้น 14 มม. · ขอบ 15 มม.

แผ่นที่ 1



แผ่นที่ 2



แผ่นที่ 3



หมายเหตุ

วางตามรูปทรงจริง: ขี่โครงกลับหัวสลับกันเป็นคู่ · ชิ้นเล็กแทรกช่องว่าง
แผ่นที่ 2 ยังว่างครึ่งแผ่น → ผลิตหลายตัวพร้อมกันใช้ไฟล์ x15 (ประหยัดกว่า)
โรงงานจัดผังใหม่ใน CAM ได้ ใช้ไฟล์ fi-02-sofa-1900-parts-1to1.dxf
ชิ้นเล็ก (LP SP PL) วางในช่องว่างของขี่โครงได้ เพื่อลดเศษ
ลายเสี้ยนไม้: ไม่บังคับ ยกเว้นคาน B ให้เสี้ยนตามความยาว

CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.

ผังวางชิ้นบนแผ่นไม้อัด (NESTING)


แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
6 / 7	1:17	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-12	A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____

ชิ้นแพทเทิร์น (ขนาดตัด รวมเผื่อแล้ว) · 1:30


เผื่อเย็บ 15 ทุกขอบ · เผื่อยิงแม็ก 50 · เผื่อยัดร่องพนัก 80 · หน่วย มม.

F1a ×1




1163 × 1120

F1b ×1




1163 × 1120

F2a ×1



1101 × 670

F2b ×1



1101 × 670

F3a ×1



1237 × 780

F3b ×1




1237 × 780

F4 ×1




290 × 753

F5 ×1



360 × 751

F6 ×1



1076 × 520

F8 ×2



259 × 450

F9 ×1




1072 × 490

รหัส	ชิ้น	จำนวน	ขนาดตัด (มม.)	หมายเหตุ
F1a	เบาะนั่ง + หน้าฐาน ก่อน 1/2	1	1163 × 1120	ยาวตามขอบหน้า 2146 · คลี่ 960 · ต่อตะเข็บตามแนวรัศมี
F1b	เบาะนั่ง + หน้าฐาน ก่อน 2/2	1	1163 × 1120	ยาวตามขอบหน้า 2146 · คลี่ 960 · ต่อตะเข็บตามแนวรัศมี
F2a	พนักพิงด้านใน + หัวพนัก ก่อน 1/2	1	1101 × 670	ยาวตามแนวพนัก 2022 · ต่อตะเข็บตามแนวรัศมี
F2b	พนักพิงด้านใน + หัวพนัก ก่อน 2/2	1	1101 × 670	ยาวตามแนวพนัก 2022 · ต่อตะเข็บตามแนวรัศมี
F3a	พนักพิงด้านหลัง ก่อน 1/2	1	1237 × 780	ยาวตามแนวหลัง 2493 · ต่อตะเข็บตามแนวรัศมี
F3b	พนักพิงด้านหลัง ก่อน 2/2	1	1237 × 780	ยาวตามแนวหลัง 2493 · ต่อตะเข็บตามแนวรัศมี
F4	ปลายซ้าย (ฝาปิดตามแปลน)	1	290 × 753	ปิดหัวท้ายด้านซ้าย
F5	แขน ฝาบน (ตามแปลน)	1	360 × 751	ฝาบนกล่องแขน
F6	แขน แถบรอบ	1	1076 × 520	รอบกล่องแขนด้านนอก
F8	หมอนข้าง ฝาบน/ล่าง	2	259 × 450	วงรี 229×420
F9	หมอนข้าง แถบรอบ	1	1072 × 490	รอบวงรี 1042 · ชิป 0.7 ม.

ผังตัดบนม้วนผ้า หน้ากว้าง 140 ซม.

1:40 · ลูกศร = แนวม้วน



ปริมาณผ้า

ยาวตามผังตัด 6.59 ม. (หน้ากว้าง 140 ซม.)
เผื่อจัดลาย/ตัดเสีย 10% → สั่ง 7.3 ม./ตัว
ผ้าบูเคล่ไม่มีทิศขน วางหมุนชิ้นได้
ผ้ามีลาย/ทิศขน ต้องจัดผังใหม่ ใช้มากขึ้น
ไฟล์ตัด: fi-02-sofa-1900-fabric-pattern.dxf
ตัดผ้าดิบลองตัวแรกก่อน แล้วแก้แพทเทิร์น

CHAW CHER

CHAW CHER · FI-02 Sofa L1900 — โซฟาโค้ง 1890 มม.

แพทเทิร์นผ้าหุ้ม (FABRIC PATTERN)

แผ่นที่ / SHEET	มาตราส่วน / SCALE	หน่วย / UNIT
7 / 7	1:30 / ผังตัด 1:40	มม. (mm)
วันที่ / DATE	แก้ไข / REV	โครง / FRAME
2026-11-12	A · แบบโค้งตามลูกค้า (12/11/2026)	ไม้อัด 18 มม. CNC

ผู้ออกแบบ: CHAW CHER · ผู้อนุมัติ: _____ (Bay) · ผู้ผลิต: _____