

DETECT SMARTER, PROTECT JKN


SELARAS

Setiap pelayanan meninggalkan **bukti** sebelum menjadi klaim.

Proposal Healthkathon 2026 · Efisiensi Risiko Program JKN

Kategori: **Fasilitas Kesehatan** · Sub-kategori fokus: **Phantom & Repeat Billing**

Prototipe berjalan — bukti dibentuk di titik pelayanan, bukan rebutan setelah klaim.



SELARAS — lapisan integritas pelayanan JKN

SELARAS **membentuk bukti sejak titik pelayanan** — lalu memastikan cerita pelayanan tetap selaras hingga menjadi klaim.

- **Posisi:** sistem pendukung keputusan pra-pembayaran bagi reviewer & faskes — bukan pengganti, bukan penuduh.
- **Satu kategori, satu solusi:** Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan → **Phantom & Repeat Billing** (terkait: Inflated Bills & Cloning — sinyal penjiplakan).
- **Keunikan:** pendekatan **evidence-first** — klaim tidak dinilai dari skor anomali, tapi dicocokkan dengan bukti pelayanan yang memang seharusnya ada.

Point-of-care evidence

Service Passport

Explainable reconciliation

Human-in-the-loop



Klaim menumpuk di skala ratusan juta — buktinya tercecer

03/20

284.514.113

Peserta JKN — satu klaim keliru kecil pun terakumulasi di skala ini

23.812

FKTP mitra — titik pelayanan tempat bukti seharusnya terbentuk

3.222

RS/Klinik Utama mitra (+6.631 apotek & optik)

“Pemanfaatan AI perlu dimulai dari identifikasi masalah, bukan dari teknologi yang tersedia.”

— Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Seminar Series Healthkathon 2026 (BINUS, 25 Sep 2026)

Phantom & Repeat Billing — klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan atau diulang — menyusup tepat di celah **antara pelayanan yang terjadi dan bukti yang terekam**.

- **Urgensi:** reviewer baru menerima bukti setelah klaim masuk; saat itu pelayanan sudah lewat — buktinya hilang tak berjejak.
- **Siapa terdampak:** peserta (jaminan jadi mahal & lambat), faskes jujur (antrean lebih panjang), BPJS (arus kas & kepercayaan).
- **Bingkai:** ini soal **efisiensi & integritas**, bukan tuduhan — data menunjukkan celah sistemik, bukan kesalahan pihak tertentu.

Deteksi dini gagal selama bukti pelayanan tidak tersusun menjadi cerita yang bisa dicocokkan dengan klaim.

Di mana ceritanya patah

Pelayanan menghasilkan bukti — tetapi bukti itu **tidak pernah disusun** menjadi sesuatu yang bisa dicek ulang.

- 6 titik bukti per sesi: kedatangan → provider → tindakan → catatan → billing → klaim. Tanpa rekaman terstruktur, celah di tengah rantai tak terlihat.
- Missing ≠ fraud. Bukti yang hilang bisa karena data sinkron lambat atau dokumentasi terlambat — karena itu SELARAS menandai “**perlu ditinjau**”, bukan menuduh.
- Masalah bukan niat, tapi arsitektur: selama bukti baru dirakit setelah klaim, selama itu pula phantom/repeat billing punya celah bersembunyi.

Contoh nyata — kasus emas CLM-08421

10 sesi fisioterapi diklaim; hanya 8 yang meninggalkan bukti lengkap. Sesi 09 & 10 tak punya bukti tindakan/penyelesaian → sistem menahan Rp 700.000 untuk ditinjau manusia.

RANTAI PELAYANAN → KLAIM




Alur bukti — enam titik cek per sesi fisioterapi

Satu pergeseran inti: dari menilai klaim → menyiapkan bukti

Yang dibangun: alur bukti **Point of Care → Service Passport → Rekonsiliasi → Penjelasan → Reviewer.**

- **Jawab masalah:** celah bukti ditutup *sebelum* klaim terbentuk.
- **Pembeda:** bukti, bukan skor, yang menjadi dasar penilaian.
- **Cocok konteks JKN:** pra-pembayaran, lintas faskes, tanpa vonis otomatis.



1 • Bukti lebih dulu

Setiap sesi wajib meninggalkan jejak (kedatangan, tindakan, catatan, billing) sebelum klaim bisa disusun.

2 • Dijelaskan, bukan ditebak

Gap, konflik, dan dampak rupiah ditampilkan alasan-nya — bukan sekadar angka skor.

3 • Manusia yang memutuskan

AI hanya menyusun bukti yang tersedia; keputusan akhir selalu reviewer ber-otorisasi RBAC.

Sembilan langkah dari pelayanan sampai keputusan

Petugas **memulai pelayanan** lalu memindai QR pasien; setiap bukti **dicatat di titik pelayanan** dan langsung mengisi Service Passport episode tersebut.

Saat klaim masuk, mesin **merekonstruksi episode** dan mencocokkan jejak pelayanan dengan billing. Perbedaan (gap / konflik) beserta **dampak finansialnya** diserahkan ke AI Evidence Reasoner — yang hanya boleh memakai bukti yang ada.

Reviewer melihat ringkasan, membuka **replay** kronologis, lalu memilih keputusan. Setiap keputusan **tercatat permanen** di log audit.

- Golden case < 5 menit
- Tanpa data manual tambahan
- 4 peran RBAC

- 1

Service
Pelayanan fisioterapi dimulai di faskes
- 2

Capture
QR check-in + bukti dicatat (6 jenis per sesi)
- 3

Service Passport
Identitas bukti episode terbentuk otomatis
- 4

Evidence Graph
86 node · 113 rel siap ditelusuri
- 5

Episode Reconstruction
Kronologi 10 sesi tersusun
- 6

Reconciliation
Klaim ↔ jejak pelayanan dipadankan
- 7

Gap / Conflict / Impact
Sesi 09–10 ditandai · Rp 700.000 antre
- 8

AI Evidence Reasoner
5 blok penjelasan berbasis bukti
- 9

Human Review
Keputusan reviewer → audit log

Service Passport & kasus emas CLM-08421




8 didukung bukti lengkap

2 perlu tinjauan

Fisioterapi · tarif Rp 350.000/sesi ·
total diajukan **Rp 3.500.000**

- **Sesi 09:** EVIDENCE_GAP — tidak ada bukti tindakan & penyelesaian **+14**
- **Sesi 10:** MISSING_COMPLETION — bukti penyelesaian belum ada **+7**
- **Skor 27 (RENDAH)** vs ambang gerbang 65 → **gerbang pra-bayar tetap membuka yang berbukti**, menahan yang belum (Rp 700.000) — transparan, bukan disembunyikan.

Keputusan tetap di reviewer: Didukung · Perlu Klarifikasi · Ditolak — semuanya tercatat di audit log.



Halaman klaim — matriks 10 sesi × 6 jenis bukti, sinyal risiko, dan rekomendasi aksi


Yang bisa dilihat langsung hari ini

08/20

Prototipe **berjalan penuh di browser** — tanpa data manual tambahan.

- **Point of care:** mulai pelayanan → scan QR → catat bukti → passport terisi otomatis.
- **Antrean tinjauan & Matriks Bukti:** filter klaim, 10 sesi × 6 bukti satu pandangan.
- **Replay & Graf:** kronologi + 86 node bukti yang bisa diklik.
- **AI & Kopilot Klarifikasi:** penjelasan 5 blok + draf surat siap kirim.
- **Integrity Mesh:** pola risiko menyebar antar 4 faskes simulasi.
- **Analitik & Log Audit:** metrik operasi + jejak permanen.

Desktop & mobile Responsif 390–1440px 0 error runtime



Dasbor ringkasan

Matriks Bukti

Point of care — catat bukti saat pelayanan berlangsung

Dari mana datanya, diolah bagaimana, jadi apa

Input — data apa yang dibutuhkan?

Event pelayanan (kedatangan, tindakan, SOAP, billing), identitas faskes & provider, tarif layanan. **Sumber saat ini: sintetis lokal.** Untuk produksi: adapter ke VClaim / SATUSEHAT (read-only) — tersedia melalui kanal integrasi resmi BPJS.

Proses — kenapa cara ini?

Aturan deterministik (bukan LLM) untuk rekonsiliasi & skor — dapat diuji & diaudit. Graf bukti untuk penelusuran relasi. LLM hanya untuk **menyusun penjelasan** dari bukti yang ada (evidence-grounded, schema-terbatas).

Output — untuk siapa?

Reviewer (keputusan pra-payar), faskes (klarifikasi), admin (governance jaringan) — semua lewat RBAC.

Asumsi & keterbatasan yang kami sadari

Data masih sintetis · integrasi VClaim/SATUSEHAT belum dilakukan (dirancang lewat adapter) · kualitas penjelasan AI bergantung kelengkapan bukti masuk.




🔒 Privasi sejak arsitektur: data pasien tidak pernah keluar dari faskes — yang dibagikan ke jaringan hanya **pola risiko (signature)**, itupun setelah lolos antrian persetujuan.

AI yang menjelaskan — bukan yang menuduh

- 5 blok penjelasan: Apa yang kami tahu → Apa yang hilang → Apa yang didukung → Mengapa perlu ditinjau → Yang perlu diperiksa.
- Grounded:** penjelasan hanya boleh memakai bukti yang ada di episode — prompt berbasis evidence + output terbatas skema.
- Tanpa vonis fraud:** AI tidak pernah menyimpulkan “ini kecurangan”; ia menyusun fakta agar manusia bisa memutuskan.
- Kalkulasi bukan LLM:** skor, gap, dan angka rupiah dihitung aturan deterministik.
- Kopilot Klarifikasi:** draf surat klarifikasi disusun dari bukti — reviewer tinggal sesuaikan & kirim.


Batasan yang kami akui

Bias data latih sintetis · penjelasan bisa tidak lengkap bila bukti masuk buruk → reviewer wajib memverifikasi silang (human-in-the-loop tidak bisa dilepas).



Halaman AI klaim — blok penjelasan, sinyal risiko, dan Kopilot Klarifikasi

Rekonstruksi episode: bukan klaim, tapi ceritanya



Evidence Graph CLM-08421 — 86 node · 113 rel, dapat ditelusuri per jenis bukti

86

node bukti


113

relasi terlacak

70

langkah replay

- **Node = kenyataan, bukan opini:** pasien, provider, 10 sesi, bukti, klaim, dan sinyal — semuanya bertaut dengan **provenance**: sumber, waktu observasi, pencatat.
- **Replay:** menelusuri ulang kronologi sesi 1–10 langkah demi langkah — melihat persis kapan bukti sesi 09 tidak muncul.
- Penelusuran inilah yang membuat reviewer bisa menjawab “**kenapa**”, bukan hanya “berapa skornya”.



Replay episode — 70 langkah, dapat dijeda & diskip

Integrity Mesh — satu temuan, perlindungan bersama

Pola tervalidasi di satu faskes **meningkatkan kewaspadaan faskes lain** — tanpa berbagi satu pun data pasien.

SIKLUS TATA KELOLA SIGNATURE

USULAN

 →

DISETUJUI

 →


DIVALIDASI

 →

AKTIF


Tidak ada pola yang langsung aktif — selalu lewat antrean persetujuan + verifikasi manusia.

- **Step-up verification:** match di tingkat lanjut memicu verifikasi tambahan — lolos (otomatis) / klarifikasi / tinjauan manusia.
- **Batas privasi eksplisit:** “pola dibagikan, data pasien tidak” — tercantum di UI, bukan cuma di dokumen.
- **Skor lokal tidak berubah:** lapisan jaringan hanya menambah rekomendasi — peringkas klasik tetap adil.



Integrity Mesh — 4 faskes simulasi, propagation & kekebalan jaringan (sebelum publikasi)

Jujur di posisi kami: Prototype — sudah berjalan, belum pilot



Fitur inti sudah berfungsi dan didemonstrasikan di lingkungan terbatas (data sintetis lokal).

- ✓ Capture QR → passport otomatis
- ✓ Replay 70 langkah
- ✓ AI 5 blok + kopilot klarifikasi
- ✓ Integrity Mesh + governance
- ✓ Rekonsiliasi gap & konflik
- ✓ Graf 86 node/113 rel
- ✓ Keputusan reviewer + audit log
- ✓ RBAC 4 peran + log audit

96 skenario

uji otomatis end-to-end lulus (alur, jaringan, sinyal, peran, responsif 390–1440px, tanpa error runtime)

Di mana diuji

Pengembangan internal tim: golden case CLM-08421 berjalan end-to-end < 5 menit tanpa data manual; uji regresi otomatis dijalankan di setiap perubahan.

Skala & hasil saat ini

4 faskes simulasi · 25 klaim dievaluasi di jaringan · kasus emas 10 sesi dengan 2 sinyal — semuanya **sintetis**. Belum ada pengguna eksternal; angka dampak pada Bagian 7 adalah **simulasi prototipe / target pilot**.

Yang jujur belum ada

Integrasi VClaim/SATUSEHAT, pengguna nyata, uji lapangan di faskes. Itulah alasan proposal ini meminta dukungan pilot (Bagian 6).

Dari prototipe ke produk JKN — tiga fase, deliverable jelas

FASE 1 · 0–3 BULAN

MVP Fisioterapi siap integrasi

Adapter VClaim/SATUSEHAT (read-only, sandbox) · hardening RBAC & enkripsi · pindah ke arsitektur service bila perlu. **Deliverable:** MVP teruji di 1 puskesmas/RS mitra (data resmi berizin).

FASE 2 · 3–9 BULAN

Pilot terukur & sinyal kedua

Pilot 3–5 faskes · fingerprint rontgen/laboratorium · kalibrasi threshold bersama reviewer · baseline & uplift metrik (Bagian 16). **Deliverable:** laporan pilot dengan metrik sebelum–sesudah.

FASE 3 · 9–18 BULAN

Skala jaringan & kemandirian

Aktifkan Integrity Mesh lintas faskes · perluas ke jenis layanan lain · mode operasional siap audit. **Deliverable:** siap evaluasi implementasi luas dalam ekosistem JKN.

Sumber daya yang dibutuhkan

Tim: 1–3 orang (teknis, domain kesehatan, desain) + pendampingan juri/mitra. **Data:** izin data uji resmi untuk pilot (tanpa izin = tetap sintetis). **Teknologi:** kanal API resmi BPJS + infrastruktur cloud standar. **Mitra:** 1 faskes kesediaan uji coba.

Jika lolos tahap berikutnya


Fase 1 dipercepat (target MVP 2 bulan), dokumentasi integrasi & keamanan disiapkan untuk due-diligence BPJS, dan baseline pilot disepakati bersama mitra faskes.

Kenapa layak

Prototipe inti sudah jadi (biaya pengembangan terbesar lewat) — dana & waktu tahap berikutnya fokus ke integrasi, uji lapangan, dan penajaman metrik.


Sebelum vs sesudah — perbaikan yang bisa dihitung

Titik cek manual per kasus (10 sesi × 6 bukti) asumsi: 10 sesi



sesudah: reviewer diarahkan ke 2 sinyal teratas — sisanya sudah tervalidasi otomatis

Konteks kasus dalam satu layar sebelum: 3 sistem



Penahanan transparan sebelum bayar simulasi kasus emas



Siapa yang diuntungkan

- **Peserta JKN:** keputusan klaim lebih cepat & berbasis fakta — hak layanan tak tertahan salah.
- **Faskes jujur:** bukti mereka jadi tameng — tak lagi disamaratakan dengan yang nakal.
- **BPJS Kesehatan:** pengeluaran yang belum terbukti tertahan *sebelum* bayar, bukan ditagih ulang sesudah bayar.
- **Ekosistem:** pola berulang di faskes A memberi peringatan dini ke faskes B–D.

Cara kami mengukurnya di pilot

% sesi ber-bukti lengkap · waktu deteksi gap · waktu review per klaim · % klaim klarifikasi · override reviewer → lihat Bagian 16. **Semua angka di slide ini berasal dari simulasi prototipe — diuji ulang pada pilot.**

Angka kasus emas = simulasi data sintetis (10 sesi × Rp 350.000). Klaim dampak disampaikan sesuai panduan: “hindari overclaim — nyatakan transparan bila dampak masih estimasi”.

Metrik pilot — hitung apa, dari mana, target berapa

METRIK	CARA MENGUKUR	TARGET PILOT	PENERIMA MANFAAT
Evidence coverage per sesi	% sesi dengan 6/6 bukti lengkap, dihitung harian dari Service Passport	Naik dari baseline faskes mitra (diukur sebelum integrasi)	BPJS & faskes
Waktu deteksi gap	Selisih waktu pelayanan → gap ditandai (detik, otomatis) vs penemuan manual saat review klaim (hari)	Dari “setelah klaim masuk” → “saat pelayanan”	Reviewer BPJS
Waktu review per klaim	Rata-rata menit dari buka klaim → keputusan, sebelum vs sesudah pakai SELARAS	Reduksi ≥40% pada kasus terbukti lengkap (asumsi kerja: konteks satu layar)	Reviewer BPJS
Nilai klaim tertahan transparan	Rp yang berada di antrean tinjauan (bukti kurang) vs total diajukan — dashboard Analitik	Tertahan ≠ hilang: keputusan < 3 hari kerja	BPJS (arus kas)
Override rate reviewer	% rekomendasi sistem yang dibalik reviewer → indikator kualitas/false-positive	Dipantau; threshold dikalibrasi ulang bila >20%	Pengembang & juri
Pola tervalidasi aktif	Jumlah Risk Signature lolos siklus governance → disetujui → aktif	Per kuartal, dengan tinjauan etika privasi	Faskes jaringan

Baseline diukur **sebelum** integrasi - target adalah asumsi kerja yang disepakati bersama mitra pilot — bukan hasil yang sudah dicapai.

Tanggung jawab etis — dirancang, bukan ditempel

**UU PDP & privasi**

Data peserta **tidak dipakai** — seluruh demo memakai data sintetis. Integrasi nanti: minimisasi, enkripsi, RBAC per-peran, data pasien tidak pernah keluar faskes.

**Bias & keterbatasan AI**

Missing ≠ fraud: bukti hilang memicu klarifikasi, bukan penolakan. Threshold dikalibrasi dengan umpan balik reviewer agar tidak diskriminatif.

**Human-in-the-loop**

AI menyusun bukti & penjelasan; keputusan selalu reviewer ber-otorisasi. Setiap override tercatat — dapat diaudit kualitasnya.

**Overclaim prototipe**


Label “Simulasi / Sintetis” tampil di UI & deck. Klaim dampak = target ukur pilot, bukan hasil teruji.

3 risiko paling kritis + mitigasinya

1. **False positive** → review overload: kalibrasi threshold + feedback reviewer.

2. **Halusinasi AI** → penjelasan menyesatkan: evidence-grounded prompt + output terbatas skema + larangan vonis.

3. **Kebocoran data** → RBAC + enkripsi + minimisasi + pola (bukan data) yang dibagikan.



Lima kendali tata kelola pada pemasangan landing — otorisasi, keputusan beraktor manusia, provenance, jejak audit, dan persetujuan pola jaringan

Empat peran, satu jejak audit yang tak bisa diubah

 **Reviewer**

Putuskan klaim, minta klarifikasi, putuskan publikasi pola — **hanya peran ini memutuskan.**

 **Admin**

Atur pengguna, template, dan parameter — tanpa bisa memutuskan klaim sendiri.

 **Provider**

Lihat pelayanan faskesnya + bukti terkait — sesuai peran & lingkup faskes.

 **Operator**

Catat bukti saat pelayanan (capture) — tidak punya akses keputusan klaim.

- **Prinsip least-privilege:** satu aksi → satu peran yang boleh; hak diuji otomatis (9 skenario peran).
- **Audit log permanen:** setiap keputusan, publikasi pola, dan perubahan template tercatat dengan aktor & waktu.
- **Konfigurasi aman:** ambang gerbang & aturan berada di satu modul (satu sumber kebenaran) — tidak tercecer di UI.
- **Kepatuhan:** siapkan DPDP/analisis dampak privasi sebelum integrasi data nyata (Fase 1, Bagian 6).



OPERASIONAL

Ringkasan

Pelayanan

Service Passport

Klaim

Pengingat

ANALISIS

Analitik

Template Layanan

Log Audit

JARINGAN

Integrity Mesh

SISTEM

Pengaturan

DA

Dewi Ananda

Reviewer

Cari klaim, layanan...

DA

Reviewer

Log Audit

Jejak aktivitas sistem: setiap aksi pengguna dan perubahan evidence tercatat di sini.

SEMUA

Billing dibuat

Klaim tertaut

Klaim ditinjau

Bukti ditambahkan

Aksi tinjauan

Pelayanan dimulai

Sinyal dihasilkan

Eskalasi SLA ke Admin

Pengingat SLA dikirim

Eskalasi SLA ke Admin

30 Sep 2026 · 07:35

Bukti pelayanan lewat tenggat diekscalasi ke Admin (kanal SYSTEM).

Service · SVC-08442-01

S Sistem

Pengingat SLA dikirim

30 Sep 2026 · 07:30

Pengingat H-O dikirim otomatis untuk bukti pelayanan 29 Sep (kanal SYSTEM).

Service · SVC-08442-01

S Sistem

Sinyal dihasilkan

30 Sep 2026 · 07:24

Sinyal konflik timestamp dihasilkan untuk CLM-08615.

Signal · SIGC-08615-TIMESTAMP_CONFLICT-02

S Sistem

Sinyal dihasilkan

30 Sep 2026 · 07:22

Sinyal outlier peer dihasilkan untuk CLM-08610.

Signal · SIGC-08610-PEER_OUTLIER-C

S Sistem

Sinyal dihasilkan

30 Sep 2026 · 07:20

Sinyal billing tanpa jejak klinis dihasilkan untuk CLM-08609.

Signal · SIGC-08609-BILLING_BEFORE_PASSPORT-01

S Sistem

Sinyal dihasilkan

30 Sep 2026 · 07:16

Sinyal konflik timestamp dihasilkan untuk CLM-08416.

Signal · SIG-0804

S Sistem

Klaim tertaut

30 Sep 2026 · 07:15

Klaim CLM-08416 tertaut dari 3 episode laboratorium.

Claim · CLM-08416

S Sistem

Sinyal dihasilkan

30 Sep 2026 · 07:12

Evidence gap treatment & completion dihasilkan untuk sesi 09.

Signal · SIG-0801

S Sistem

Klaim tertaut

Klaim CLM-08421 tertaut dari 10 episode fisioterapi.

S Sistem

Log Audit — entri permanen dengan aktor, aksi, dan waktu (tampilan aplikasi)

Tata kelola juga berlaku pada Integrity Mesh: pola risiko hanya aktif setelah melewati siklus persetujuan (Bagian 12). Keamanan sistem dikunci pada RBAC — dibuktikan skenario uji peran otomatis.

Tim kecil, peran saling melengkapi



[NAMA ANGGOTA 1]

Ketua · Domain Kesehatan / Kebijakan

[Pengalaman relevan: riset kesehatan, kebijakan JKN, atau kerja sama faskes — isi & sesuaikan]



[NAMA ANGGOTA 2]

Teknis · Full-stack / AI / Data

[Portofolio: proyek terkait, stack, pengalaman model/analitik — isi & sesuaikan]



[NAMA ANGGOTA 3]

Produk / Desain · Riset Pengguna

[Portofolio: UI, riset pengguna, dokumentasi — opsional bila tim 2 orang]

Mengapa tim ini mampu mengeksekusi

Prototipe SELARAS (20+ layar, alur end-to-end, 96 skenario uji otomatis, dokumentasi PRD 2.300+ baris) adalah bukti langsung kapasitas eksekusi dari konsep → implementasi nyata. Komposisi menutup tiga kebutuhan: **domain kesehatan** (rumusan masalah & etika), **teknis** (produk berjalan), **desain** (alur yang bisa dipahami juri lintas disiplin).

Kejujuran portofolio

Pengalaman & kredensial diisi apa adanya pada pengajuan final — tanpa klaim yang tidak dapat diverifikasi. Karya pendukung: repositori + proposal ini.
Kontak: [EMAIL TIM] · [TAUTAN REPOSITORI]

“Apa yang dilayani harus **selaras** dengan apa yang diklaim.”

SELARAS tidak menunggu klaim bermasalah untuk mencari bukti — ia membentuk bukti ketika pelayanan terjadi, lalu memastikan ceritanya tetap utuh hingga menjadi klaim.

Visi jangka panjang: lapisan integritas & bukti pelayanan yang dapat diterapkan lintas jenis layanan dalam ekosistem JKN.

Detect Smarter, Protect JKN

Phantom & Repeat Billing

Prototype · Data Sintetis

Human-in-the-Loop