

D;

Designer's Coding

4_1st / CSS Study_2

Contents

01. div, span

- _div 뜻
- _블록 중앙정렬
- _span 뜻

02. text-align

-

03. background-img

- _repeat
- _position
- _size
- _attachment

04. position

- _absolute
- _relative
- _fixed

div, span / div, 중앙정렬 - 의미가 없는 블록 태그를 뜻한다.

⟨body⟩

⟨section⟩
⟨/section⟩

⟨section⟩
⟨/section⟩

⟨section⟩
⟨/section⟩

⟩ 요소들을 한꺼번에 묶어서 이동시켜 줄 필요가 있다.

⟨/body⟩

div, span / div, 중앙정렬 - 의미가 없는 블록 태그를 뜻한다.

<body>

<div>

<section>
</section>

<section>
</section>

<section>
</section>

</div>

</body>

div, span / div, 중앙정렬 - 의미가 없는 블록 태그를 뜻한다.

html

```
<div class="Wraper">
    <section></section>
    <section></section>
    <section></section>
</div>
```

css

```
.Wraper{
    width: 1080px;
    margin: auto;
}
```

div, span / span - 의미없는 인라인 태그

<p>

격하게 휴학을 할까 고민을 해보곤 합니다.

</p>

div, span / span - 의미없는 인라인 태그

html

<p>격하게 휴학을 할까
 고민을 해보곤 한다.</p>

CSS

span{

속성 변경~

}

text-align

left

center

right

background-image

background-position

> 이미지 위치 조절

background-size

> 이미지의 사이즈 조절

background-image / position

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| top left | top center | top right |
| center left | center | center right |
| bottom left | bottom center | bottom right |

background-image / size

auto

〉 세로 맞춤

contain


〉 가로 맞춤

cover

〉 알아서 맞춤


background-image / attachment

position / 정의



문서 속성만으로는 탈그리드
형식을 만들어 내기 힘들다.

position / 정의



Z 축을 만들어 준다.

position / relative

position / absolute

position / fixed

End