```
1 package com.myspring.pro27;
  2
  3 import java.text.DateFormat;
  4 import java.util.Date;
  5 import java.util.Locale;
  6
  7 import org.slf4j.Logger;
  8 import org.slf4j.LoggerFactory;
  9 import org.springframework.stereotype.Controller;
10 import org.springframework.ui.Model;
11 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
12 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
13
14 /**
15
          * Handles requests for the application home page.
16
17 @Controller
18 public class HomeController {
             private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Factory.getLogger)
19
20
             * Simply selects the home view to render by returning its name
21
             */
22
             @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
23
             public String home(Locale locale, Model model) {
24
                   logger.info("Welcome home! The client locale is {}.", locale
25
26
27
                   Date date = new Date();
28
                  DateFormat dateFormat = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.getDateFormat.ge
                  DateFormat.LONG, locale);
29
30
                   String formattedDate = dateFormat.format(date);
                  model.addAttribute("serverTime", formattedDate );
31
                   return "home";
32
33
             }
34 }
35
36
37 //다국어 기능 코드
38 /*
39 @Controller
40 public class HomeController {
41
```

## HomeController.java

```
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger
@RequestMapping(value = "/main.do", method = RequestMethod.G
public String home(Locale locale, Model model) {
    return "main";
}

return "main";
}
```