

```
1 package com.myspring.pro28.ex03;
2
3 import javax.mail.internet.MimeMessage;
4
5 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
6 import org.springframework.mail.SimpleMailMessage;
7 import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender;
8 import org.springframework.mail.javamail.MimeMailMessage;
9 import org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper;
10 import org.springframework.scheduling.annotation.Async;
11 import org.springframework.stereotype.Service;
12
13 /*@Service("mailService")*/
14 public class MailService {
15     @Autowired
16     private JavaMailSender mailSender;
17     @Autowired
18     private SimpleMailMessage preConfiguredMessage;
19
20     @Async
21     public void sendMail(String to, String subject, String body)
22     {
23         MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
24         try {
25             MimeMessageHelper messageHelper =
26                 new MimeMessageHelper(message, true, "UTF-8");
27             //messageHelper.setCc("zzzzzz@naver.com");
28             messageHelper.setFrom("송신자@naver.com", "홍길동");
29             messageHelper.setSubject(subject);
30             messageHelper.setTo(to);
31             messageHelper.setText(body );
32             mailSender.send(message);
33         }catch(Exception e){
34             e.printStackTrace();
35         }
36     }
37
38     @Async
39     public void sendPreConfiguredMail(String message) {
40         SimpleMailMessage mailMessage = new SimpleMailMessage(preC
41         mailMessage.setText(message);
42         mailSender.send(mailMessage);
43     }
44 }
```

```
42     }  
43 }  
44  
45
```