

3. AWS EC2 Instance 연결 및 Server 환경설정

생성한 EC2 Instance 를 RDP와 키페어를 이용한 연결 및 Window Server 환경설정을 한다

AWS의 EC2

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)

가상 서버를 구축하고 보안 및 네트워킹을 구성

하드웨어에 선투자할 필요가 없이 더 빠르게 애플리케이션을 개발하고 배포할 수 있음

클라우드에서 제공하는 안전하고 크기 조정 가능한 컴퓨팅 용량을 제공

서버 장비를 대여하는 것이지만, 실제로는 그 안의 로그 관리, 모니터링, 하드웨어 교체, 네트워크 관리 같이 개발자가 직접 해야 할 일을 AWS가 전부 지원함.

보통 "AWS에서 리눅스 서버를 사용합니다. AWS에서 윈도우 서버를 사용합니다." 라고 하면 EC2를 이야기하는 것임. 내가 만든 AWS EC2 인스턴스에 접속하기

인스턴스 생성할 때 만든 키-페어 암호해독한 것이 비밀번호가 됩니다.

원격 데스크톱 파일(RDP: Remote Desktop Protocol)로 접속합니다.

EC2 화면에서

EC2 대시보드

EC2 글로벌 보기

이벤트

태그

제한


인스턴스

인스턴스 New

인스턴스 유형

시작 템플릿

스팟 요청



또는 인스턴스ID 클릭해 들어가서

인스턴스 상태 ▼ i-0e77742475f0dc191 (green)에 대한 인스턴스 요약 정보 작업 ▼ less than a minute 전에 업데이트됨 인스턴스 ID 퍼블릭 IPv4 주소 프라이빗 IPv4 주소 i-0e77742475f0dc191 (green) 52.79.243.23 | 개방 주소법 ☑ **172.31.37.34** IPv6 주소 인스턴스 상태 퍼블릭 IPv4 DNS ❷ 실행 중 d ec2-52-79-243-23.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | 개방 주소법 🖸

ip-172-31-37-34.ap-northeast-2.compute.internal

호스트 이름 유형 IP 이름: ip-172-31-37-34.ap-northeast-2.compute.internal

인스턴스 유형 t2.micro

VPC ID

서브넷 ID 탄력적 IP 주소

①권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 옵트인합 니다. | 자세히 알아보기 🔼

AWS Compute Optimizer 찾기

프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)

Auto Scaling 그룹 이름

프라이빗 리소스 DNS 이름 응답 IPv4(A)

자동 할당된 IP 주소 **币** 52.79.243.23 [퍼블릭 IP]

IAM 역할

Window Server 이므로 RDP 클라이언트 연결 선택.

마이크로소프트의 RDP(Remote Desktop Protocol)는

윈도우 시스템에 원격으로 연결해 제어하기 위해 사용된다.

아래 절차를 따라 RDP 클라이언트를 다운로드하고

키페어를 통해 암호 해독을 거쳐 연결하고 나면

다음부터는 저장된 RDP 파일만 실행하면 바로 EC2 Server에

접속할 수 있다

인스턴스에 연결 정보 다음 옵션 중 하나를 사용하여 인스턴스 i-0e77742475f0dc191 (green)에 연결 EC2 직렬 콘솔 Session Manager 인스턴스 ID i-0e77742475f0dc191 (green) 연결 유형 O RDP 클라이언트를 사용하여 연결 Fleet Manager를 사용하여 연결 RDP 클라이언트에 사용함 파일을 다운로드하고 암호를 검 Fleet Manager 원격 데스크롭을 사용하여 인스턴스에 연결 색한니다 하려면 인스턴스에 SSM Agent가 설치되어 실행 중이어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. SSM Agent 작업 C 선택한 원격 데스크톱 클라이언트를 사용하고 아래의 RDP 바로 가기 파일을 다운로드하여 실행하면 Windows 인스턴스에 연결할 수 있습니다. ₩ 원격 데스크톱 파일 다운로드 메시지가 표시되면 다음 세부 정보를 사용하여 인스턴스에 연결합니다. Public DNS 사용자 이름 d ec2-52-79-243-23.ap-northeast-Administrator 2.compute.amazonaws.com

암호 암호 가져오기

인스턴스를 디렉터리에 조인한 경우 디렉터리 자격 증명을 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

인스턴스이름.rdp 파일이 다운되었음.

인스턴스에 연결 정보

다음 옵션 중 하나를 사용하여 인스턴스 i-0e77742475f0dc191 (green)에 연결

Session Manager

RDP 클라이언트

EC2 직렬 콘솔

인스턴스 ID

연결할 수 있습니다.

i-0e77742475f0dc191 (green)

연결 유형

O RDP 클라이언트를 사용하여 연결 RDP 클라이언트에 사용할 파일을 다운로드하고 암호를 검 색한니다.

Fleet Manager를 사용하여 연결 Fleet Manager 원격 데스크통을 사용하여 인스턴스에 연결 하려면 인스턴스에 SSM Agent가 설치되어 실행 중이어야

합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. SSM Agent 작업 C

선택한 원격 데스크톱 클라이언트를 사용하고 아래의 RDP 바로 가기 파일을 다운로드하여 실행하면 Windows 인스턴스에

₩ 원격 데스크톱 파일 다운로드

메시지가 표시되면 다음 세부 정보를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.

Public DNS

d ec2-52-79-243-23.ap-northeast-

사용자 이름

Administrator

2.compute.amazonaws.com

언어를 선택하고 싶으십니까? 새로 추가된 다음 기능Unified Settings [2]에서 선택할 수 있습니다.




인스턴스에 연결 정보 다음 옵션 중 하나를 사용하여 인스턴스 i-0e77742475f0dc191 (green)에 연결 RDP 클라이언트 EC2 직렬 콘솔 Session Manager 인스턴스 ID i-0e77742475f0dc191 (green) 연결 유형 O RDP 클라이언트를 사용하여 연결 Fleet Manager를 사용하여 연결 RDP 클라이언트에 사용함 파일을 다운로드하고 암호를 검 Fleet Manager 원격 데스크톱을 사용하여 인스턴스에 연결 색한니다 하려면 인스턴스에 SSM Agent가 설치되어 실행 중이어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. SSM Agent 작업 C 선택한 원격 데스크톱 클라이언트를 사용하고 아래의 RDP 바로 가기 파일을 다운로드하여 실행하면 Windows 인스턴스에 연결할 수 있습니다. ₩ 원격 데스크톱 파일 다운로드 메시지가 표시되면 다음 세부 정보를 사용하여 인스턴스에 연결합니다. Public DNS 사용자 이름 d ec2-52-79-243-23.ap-northeast-Administrator 2.compute.amazonaws.com

암호 가져오기

인스턴스를 디렉터리에 조인한 경우 디렉터리 자격 증명을 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다.



해당 인스턴스의 키페어 파일 선택.





F1TvY/e0v8yb7svUdbznwApD8KQ/14fDL/5dz3S1FQCULRnrtV+A83bHz6awKBDh dHAcHXICMIQplCzEuIAEOnhiaHwrhkN+4X4erQIDAQABAoIBAFAXS6Q88Yhcrj+g x4ykiaPVK7ASYSvUy9OAZez4tWPcFrbspu06Zw4CB7ZqXw9tbUWsE6GQvslw6U6W ⊘ 암호 해독 성공 I-0e77742475f0dc1 11 인스턴스의 암호를 해독했습니다. EC2 〉 인스턴스 〉 I-0e77742475f0dc191 〉 인스턴스에 연결

인스턴스에 연결 정보

다음 옵션 중 하나를 사용하여 인스턴스 i-0e77742475f0dc191 (green)에 연결

Session Manager RDP 클라이언트 EC2 직접 콘솔

인스턴스 ID

i-0e77742475f0dc191 (green)

연결 유형

O RDP 클라이언트를 사용하여 연결 RDP 클라이언트에 사용할 파일을 다운로드하고 양호를 검 색합니다.

◎ Fleet Manager를 사용하여 연결 Fleet Manager 원격 데스크롬을 사용하여 인스턴스에 연결 합니다. 자세한 대용은 다음을 참조하세요. SSM Agent 작업 [2]

선택한 원격 데스크롬 클라이언트를 사용하고 아래의 RDP 바로 가기 파일을 다운로드하여 실행하면 Windows 인스턴스에

연결할 수 있습니다.

[삼] 원격 데스크롭 파일 다운로드

메시지가 표시되면 다음 세부 정보를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.

Public DNS


사용자 이름 Administrator

인스턴스를 디렉터리에 조인한 경우 디렉터리 자격 증명을 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

d ec2-52-79-243-23.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com

암호

→ Wk-)xBdXK%oi?s%Vxnu?@viD88jAxNKs



아까 다운받은 rdp 파일 실행

이름	수정한 날짜	유형	크기
😼 green.rdp	2022-06-07 오후 5:07	원격 데스크톱 연결	1KB
green-key.pem	2022-06-02 오후 3:39	PEM 파일	2KB
joy-key.pem	2022-05-24 오후 3:59	PEM 파일	2KB
joy-key.ppk	2022-05-26 오후 5:32	PPK 파일	2KB
putty.exe	2022-05-26 오후 5:22	응용 프로그램	1,244KB
puttygen.exe	2022-05-26 오후 5:22	응용 프로그램	784KB

X



이 원격 연결의 게시자를 확인할 수 없습니다. 그래도 연결하시겠습니까?

이 원격 연결이 로컬 또는 원격 컴퓨터를 손상시킬 수 있습니다. 이 연결이 어디에서 시작되었는지 또는



게시자: 알 수 없는 게시자


이전에 사용한 적이 있는지 확인할 때까지 연결하지 마십시오.


종류: 원격 데스크톱 연결

원격 컴퓨터: ec2-52-79-243-23.ap-northeast-2.compute.amazona...

□ 이 컴퓨터로의 연결을 다시 묻지 않음(O)









복사했던 암호 붙이기

기억에 체크하면 다음부턴 자동으로 연결



연결된 화면



- 표준시간을 서울로 설정하기
- 한글 환경 설정 : 언어 설정에서 한국어 설치
- 한글 깨짐 현상 해결 : 시스템 로캘 변경

표준시간과 한글 환경 설정

설정창을 띄운다.

시작버튼 -> 톱니모양 클릭



Windows Settings

Find a setting




Display, sound, notifications, power



Devices

Bluetooth, printers, mouse



Network & Internet



Personalization

Background, lock screen, colors



Apps

Uninstall, defaults, optional features



Accounts


Your accounts, email, sync, work, other people







Ease of Access


Narrator, magnifier, high contrast






Settings korean 검색. Choose a language to install Home kore Find a setting 한국어 Time & Language Korean Date & time Region Language Speech







설치되면 한국어 선택.

설정완료하려면 사인아웃하라는 메시지가 뜬다.

yes 클릭하면 연결이 끊어진다.

다시 EC2 재접속하면

한글환경으로 변경된 것을

볼 수 있다.

Windows 표시 언어

한국어

설정 및 파일 탐색기와 같은 Windows 기능이 이 언어로 표시됩니다

기본 설정 언어

앱 및 웹 사이트는 지원하는 목록의 첫 번째 언어로 표시됩니다.



언어 추가









영어(미국)





한글 깨짐 문제 해결하기

프로그램 내부의 한글이 깨지는 경우 : 시스템 로캘 변경으로 해결.


시작


설정


시간 및 언어

언어

<u>관련 설정의 관리 언어 설정 클릭.</u>







다시 시작 클릭하면 연결 끊어짐.

리부팅되므로 몇분이 소요됨

RDP를 이용해 EC2에 재접속.

♬ 시스템 로캘 변경

시스템 로캘 변경으로 Windows를 다시 시작 할 때까지 완전한 효과를 얻을 수 없습니다.

다시 시작하기 전에 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 프로그램을 닫아야 합니다.



X