



Tema 2

Diseño conceptual

Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Curso 2021/2022

Departamento de Sistemas Informáticos

License CC BY-NC-SA 4.0

EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Modelado conceptual: ¿Por qué?

- El ser humano suele tener problemas para transmitir información concreta.
- Los clientes tienden a proporcionar información superflua cuando se pregunta por requisitos.
- Nuestra mente funciona mejor cuando trabaja con abstracciones:
 - Diagramas
 - Esquemas

¿Cuál prefieres?

A) Pues como le iba diciendo, necesito que me construya una aplicación para gestionar mi gasolinera low-cost. Ya sabe, la gente echa diésel o gasolina y luego me pagan. Algunos me piden factura, y resoplan cuando les pido los datos de la empresa, sobre todo aquellos que son clientes fijos. ¡Se me olvidaba! Tengo que llevar un registro de los litros que se gastan en cada repostaje, además de cuándo se realizó.

B) Requisitos de datos:

- Facturas que se emiten a clientes.
- Litros de combustible repostado y fecha.
- Guardar la información de los clientes.
- Tipos de combustible.

¿Cuál prefieres?

A) Pues como le iba diciendo, necesito que me construya una aplicación para gestionar mi gasolinera low-cost. Ya sabe, la gente echa diésel o gasolina y luego me pagan. Algunos me piden factura, y resoplan cuando les pido los datos de la empresa, sobre todo aquellos que son clientes fijos. ¡Se me olvidaba! Tengo que llevar un registro de los litros que se gastan en cada repostaje, además de cuándo se realizó.

B) Requisitos de datos:

- **Facturas** que se emiten a **clientes**.
- Litros de **combustible** repostado y fecha.
- Guardar la información de los **clientes**.
- Tipos de **combustible**.

¿Qué tienen en común facturas, clientes, combustibles?

Entidad

Factura, **cliente**, **combustible** son objetos o cosas del mundo real que tienen existencia por sí mismas.

ENTIDAD

FACTURA

CLIENTE

COMBUSTIBLE

Entidad

Una entidad agrupa **una serie de ocurrencias** de objetos/cosas en una base de datos.

Clientes de la gasolinera (ocurrencias):

- Pepe Pérez, con CIF 12345678X y correo electrónico pepito.palotes@gmail.com
- Transportes La Bomba S.L., con CIF B87654321 y correo electrónico info@labomba.es

Entidad

Una entidad agrupa una serie de ocurrencias de objetos/cosas en una base de datos.


Cientes de la gasolinera (ocurrencias):

- Pepe Pérez con CIF 12345678X y correo electrónico pepito.palotes@gmail.com
- Transportes La Bomba S.L. con CIF B87654321 y correo electrónico info@labomba.es

¿Qué tienen en común los fragmentos destacados ?

Atributos

El **nombre**, **CIF** y **correo electrónico** de los clientes definen los atributos de la entidad **Cliente**




Dominios

Cada atributo tiene un conjunto de valores permitidos:

- **CIF**: cadenas de 8 dígitos y una letra, donde la letra y los dígitos están relacionados por una función matemática.
- **Nombre**: cadenas de caracteres.
- **Correo electrónico**: direcciones de correo válidas, de la forma `usuario@dominio`.


Es **obligatorio** definir el dominio de **todos** los atributos.



¿Entonces la base de datos para la gasolinera queda definida por estas entidades y sus atributos?


Relaciones

Las **facturas** se emiten para **clientes**.




Relaciones

Los **clientes** repostan **combustible**.




Relaciones

- Las relaciones **representan asociaciones entre ocurrencias** de entidades
- Pueden tener atributos propios:




Relaciones

Es importante definir el rol que las entidades juegan en las relaciones:




Relaciones

El grado de una relación nos indica el número de entidades implicadas en ella.





Relación binaria



Relación ternaria

Relaciones reflexivas

- Una relación reflexiva relaciona **ocurrencias de la misma entidad**.
- En este caso, **es obligatorio** especificar el rol de la entidad en ambos sentidos de la relación.




Cardinalidad

- Número de ocurrencias de entidad que se pueden asociar como máximo/mínimo a otra a través de una relación.
- Mediante cardinalidades máximas y mínimas se pueden representar restricciones del cliente al modelo de datos.
- Valores posibles:
 - Máximo: 1, N
 - Mínimo: 0, 1


Por tanto, **las únicas cardinalidades posibles** son: (0,1), (0,N), (1,1) y (1,N)

Cardinalidad mínima y máxima



Veamos, paso a paso, cómo se calculan las cardinalidades de la relación **Reposta**.


Cardinalidad mínima y máxima



Para una ocurrencia de **combustible**:

- ¿Cuántos **clientes** como mínimo lo repostarán? Ninguno, puede que una ocurrencia de combustible nunca sea repostada por algún cliente, luego cardinalidad mínima 0.
- ¿Cuántos **clientes** como máximo lo repostarán? Más de uno, luego cardinalidad N.


Cardinalidad mínima y máxima



Para una ocurrencia de **cliente**:


- ¿Cuántos **combustibles** repostará como mínimo? Ninguno, puede que el cliente se registre y no vuelva nunca, luego cardinalidad mínima 0.
- ¿Cuántos **combustibles** repostará como máximo? Más de uno, puede que el cliente tenga varios vehículos, luego cardinalidad M (para diferenciarlo de la N).

Cardinalidad mínima y máxima



Veamos, paso a paso, cómo se calculan las cardinalidades de la relación **Emitida para**.


Cardinalidad mínima y máxima



Para una ocurrencia de **factura**:

- ¿Para cuántos **clientes** se emitirá como mínimo? Las facturas tienen que emitirse obligatoriamente para un cliente, luego cardinalidad mínima 1.
- ¿Para cuántos **clientes** se emitirá como máximo? No tiene sentido que una factura se emita a más de un cliente (de hecho es ilegal), luego cardinalidad máxima 1.

Cardinalidad mínima y máxima




Para una ocurrencia de **cliente**:

- ¿Cuántas **facturas** se le emitirán como mínimo? En un momento dado, puede ocurrir que no se haya facturado todavía al cliente, luego cardinalidad mínima 0.
- ¿Cuántas **facturas** se le emitirán como máximo? Podemos emitir multitud de facturas a un cliente, luego cardinalidad máxima N.


Cardinalidad en relaciones n-arias

- En el caso de las relaciones n-arias, la cardinalidad hay que definirla **entre pares** de las entidades que están relacionadas.
- Por ejemplo, en una ternaria:




Clave de entidad

- Atributo o conjunto de atributos que **identifican unívocamente** cada ocurrencia de una entidad.
- Si una entidad no tiene clave, se le considera **entidad débil** y que tiene dependencia de **Identificación**.
- Se subraya el nombre de los atributos que formen parte de la clave.




Entidad débil

- Una entidad débil es aquella cuya existencia está supeditada a la existencia de otra entidad.
- Dos tipos:
 - Entidad débil con relación de identificación
 - Entidad débil con relación de existencia
- La representación en el modelo ER tanto de la entidad débil como de la relación con la entidad fuerte es la siguiente:



Entidad débil (identificación)


- La entidad débil no tiene clave
- Necesita de la clave de otra entidad con la que se relaciona:



Dos surtidores de la base de datos pueden tener el mismo número si están en gasolineras distintas ➡ El surtidor 'adquiere' la clave de Gasolinera. En algunas notaciones, el atributo discriminador se indica con subrayado discontinuo, como es el caso del número de surtidor.

Entidad débil (existencia)

La existencia de una ocurrencia está condicionada a la existencia de otra ocurrencia.




Aunque **Factura** tenga clave, si se da de baja un cliente hay que dar de baja todas sus facturas.

El modelo Entidad-Relación (ER)

- Formulado por P.P-S. Chen en 1976
- Modelo de datos conceptual que representa un esquema de BBDD
- Descripción sencilla y global de una BBDD
- Se construye a partir de los requisitos de datos






Notación alternativa: Martin

- Se representan las cardinalidades mínimas y máximas en la línea de la relación.
- Desaparece el rombo, se relacionan las entidades directamente, con el nombre de la relación.


center

Notación alternativa: Martin (crowfoot)

Reglas de transformación de Chen a Martin (**relaciones**):




se transforma en




Notación alternativa: Martin (crowfoot)

Reglas de transformación de Chen a Martin (**relación N:M**):




se transforma en



Notación alternativa: Martin (crowfoot)

Reglas de transformación de Chen a Martin (**entidad débil**):



Empleado es entidad débil, por eso la línea de la relación ahora es **continua**.

Conclusiones

¿Por qué?

- Necesitamos especificar las restricciones de una forma clara, concisa, fácilmente entendible y sin ambigüedades.

¿Cómo?

- Utilizando un modelo formal para el diseño conceptual de la base de datos.

¿Qué?

- Modelo Entidad-Relación.

EJEMPLO PASO A PASO: LA ETSISI

La ETSISI

En la ETSISI nos han pedido que diseñemos el diagrama entidad relación para posteriormente crear una base de datos de la información relativa a los alumnos.

En la ETSISI se imparten estudios que pueden ser de tipo grado o máster, para los que tenemos que guardar el nombre, el número máximo de alumnos y las asignaturas que incluyen, que pueden ser compartidas entre títulos. También debemos indicar en qué aula concreta se imparte cada asignatura (que tendrán un aforo máximo según si hay que mantener distancia de seguridad o no).

La ETSISI

Por otro lado, tenemos alumnos que se identifican por su Nombre, DNI y E-mail. Los alumnos se matriculan en una asignatura concreta y en un cuatrimestre concreto (una asignatura puede impartirse en varios cuatrimestres). Hay que saber la fecha en la que realizan la matrícula. También se lleva un registro de las calificaciones obtenidas por cada alumno en las convocatorias de exámenes de cada asignatura (indicando mes y año).

Por último, también hay que registrar los profesores y las asignaturas que imparten. Un profesor tiene los mismos datos que un alumno, pero también su número de cuenta y su número de empleado. Además, para facilitar que se cubran posibles bajas, para cada profesor hay que indicar aquellos que pueden cubrirle.

¿Qué entidades observamos?

En la ETSISI se imparten estudios que pueden ser de tipo grado o máster, para los que tenemos que guardar el nombre, el número máximo de alumnos y las **asignaturas** que incluyen, que pueden ser compartidas entre **títulos**. También debemos indicar en qué **aula** concreta se imparte cada asignatura (que tendrán un aforo máximo según si hay que mantener distancia de seguridad o no).

Por otro lado, tenemos **alumnos** que se identifican por su Nombre, DNI y E-mail. Los alumnos se matriculan en una asignatura concreta y en un **cuatrimestre** concreto (una asignatura puede impartirse en varios cuatrimestres). Hay que saber la fecha en la que realizan la matrícula. También se lleva un registro de las **calificaciones** obtenidas por cada alumno en las convocatorias de exámenes de cada asignatura (indicando mes y año).

Por último, también hay que registrar los **profesores** y las asignaturas que imparten. Un profesor tiene los mismos datos que un alumno, pero también su número de cuenta y su número de empleado. Además, para facilitar que se cubran posibles bajas, para cada profesor hay que indicar aquellos que pueden cubrirle.

Entidades

Calificación cada ocurrencia de calificación necesitará de un estudiante y de una asignatura. No tendrá una clave primaria propia, por lo que es una entidad débil



¿Qué atributos observamos?


En la ETSISI se imparten estudios que pueden ser de **tipo** grado o máster, para los que tenemos que guardar el **nombre**, **el número máximo** de alumnos y las asignaturas que incluyen, que pueden ser compartidas entre títulos. También debemos indicar en qué **aula** concreta se imparte cada asignatura (**que tendrán un aforo máximo según si hay que mantener distancia de seguridad o no**).

Por otro lado, tenemos alumnos que se identifican por su **Nombre, DNI y E-mail**. Los alumnos se matriculan en una asignatura concreta y en un cuatrimestre concreto (una asignatura puede impartirse en varios cuatrimestres). Hay que saber la **fecha** en la que realizan la matrícula. También se lleva un registro de las calificaciones obtenidas por cada alumno en las convocatorias de exámenes de cada asignatura (indicando **mes y año**).

Por último, también hay que registrar los **profesores** y las asignaturas que imparten. Un profesor tiene los mismos datos que un alumno, pero también su **número de cuenta y su número de empleado**. Además, para facilitar que se cubran posibles bajas, para cada profesor hay que indicar aquellos que pueden cubrirle.

Atributos

La **Fecha** de matriculación estará en la relación, puesto que no tenemos entidad Matrícula



¿Qué relaciones observamos?


En la ETSISI se imparten estudios que pueden ser de tipo grado o máster, para los que tenemos que guardar el nombre, el número máximo de alumnos y **las asignaturas que incluyen**, que pueden ser compartidas entre títulos. También debemos indicar **en qué aula concreta se imparte cada asignatura** (que tendrán un aforo máximo según si hay que mantener distancia de seguridad o no).

Por otro lado, tenemos alumnos que se identifican por su Nombre, DNI y E-mail. Los **alumnos se matriculan en una asignatura concreta y en un cuatrimestre concreto** (**una asignatura puede impartirse en varios cuatrimestres**). Hay que saber la fecha en la que realizan la matrícula. También se lleva un **registro de las calificaciones obtenidas por cada alumno en las convocatorias de exámenes de cada asignatura** (indicando mes y año).


Por último, también hay que **registrar los profesores y las asignaturas que imparten**. Un profesor tiene los mismos datos que un alumno, pero también su número de cuenta y su número de empleado. Además, para facilitar que se cubran posibles bajas, para cada **profesor hay que indicar aquellos que pueden cubrirle**.

Relaciones

Las asignaturas que incluyen (los estudios)




Indicar en qué aula concreta se imparte cada asignatura




Relaciones

Los alumnos se matriculan en una asignatura concreta y en un cuatrimestre concreto




Relaciones

Una asignatura puede impartirse en varios cuatrimestres




Registro de las calificaciones obtenidas por cada alumno en las convocatorias de exámenes de cada asignatura




Relaciones


Registrar los profesores y las asignaturas que imparten



Para cada profesor hay que indicar aquellos que pueden cubrirle



Relaciones Completo




MÁS EJEMPLOS

Foro

Un conocido foro de coches nos ha encargado el diseño conceptual de su BD:

- El foro se estructura en hilos, que tendrán un título, un número identificador, una categoría y será necesario saber la fecha en la que se creó y el usuario que lo hizo.
- Los usuarios del foro se identifican por su nombre de usuario. Es necesario almacenar su correo electrónico y ciudad donde vive.
- Los usuarios añaden respuestas a un hilo, que constan de un mensaje y, opcionalmente, una URL de imagen. Para ordenar las respuestas, hay que conocer la fecha y hora en la que se realizó, así como su posición relativa en el hilo.
- En una respuesta se puede citar el texto de otra, situación que conviene registrar en la base de datos.

Una posible solución:



Base de datos de películas

- Las películas se identifican por su título y año de lanzamiento. Además, tienen una duración (en minutos), una productora, al menos un director y también al menos un actor y un género.
- Los actores se identifican por su nombre y fecha de nacimiento. Actúan en al menos una película, donde interpretan un personaje.
- Los directores se identifican también por nombre y fecha de nacimiento. Además de dirigir, pueden también actuar en películas.
- Las productoras se identifican por su nombre y dirección. Producen al menos una película.

Una posible solución:

