FORCER V1.0 — KULLANIM KILAVUZU

Sürüm: V1.0
Tarih: 2026-03-20
Platform: Telegram → OpenClaw → Gemini 2.5 Flash

İÇİNDEKİLER

1. Temel Kullanım Akışı
2. Ders Seans Komutları
3. Günlük Plan Sistemi
4. Gün Sonu Protokolü
5. Mod Sistemi
6. Motivasyon ve Kriz Protokolleri
7. Otomatik Sistemler
8. Rapor Sistemi
9. Odak Metriği
10. Streak Takibi
11. Notion ve Dashboard
12. Sık Sorulan Sorular

---

1. TEMEL KULLANIM AKIŞI

Günlük kullanım 3 aşamadan oluşur:

```
SABAH          →    GÜN İÇİ         →    AKŞAM
Plan at             başladım             günü bitirdim
                    mola                 4 soruyu cevapla
                    devam                rapor otomatik gider
                    bitti
                    (tekrarla)
```

Minimum günlük kullanım

En az şunu yap: `başladım → bitti → günü bitirdim` Bu üç komut streak'i korur, veriyi kaydeder, raporu gönderir.

---

2. DERS SEANS KOMUTLARI

`başladım`

Yeni bir ders seansı başlatır.

Ne olur:

- Seans saati kaydedilir
- `session_durumu = in_session`
- Günün ilk başladım'ında `bugun_baslangic_saati` güncellenir
- Forcer hangi dersi çalışacağını sorar (söylemediysen)

Kullanım:

```
başladım
```

veya

```
başladım, vtys
```

`mola`

Aktif seansı duraklatır.

Ne olur:

- Mola başlangıç saati kaydedilir
- `session_durumu = on_break`
- `bugun_mola_sayisi` +1 artar (odak metriği için)

Kullanım:

```
mola
```

`devam` veya `döndüm`

Moladan dönüşü bildirir.

Ne olur:

- Mola süresi hesaplanır
- 45 dakika+ mola varsa Forcer uyarır
- `session_durumu = in_session`
- `mola_baslangic` temizlenir

Kullanım:

```
devam
```

veya

```
döndüm
```

`bitti` veya `bitir`

Aktif seansı kapatır.

Ne olur:

- Bitiş saati ve toplam süre hesaplanır
- `bugun_aktif_sure` güncellenir (dakika, saf sayı)
- `bu_hafta_sure` güncellenir
- Dersin `son_calisma` tarihi güncellenir
- `bugun_aktif_dersler` alanına ders ve süre eklenir
- `session_durumu = idle`

Kullanım:

```
bitti
```

Önemli: `bitti` komutunda mikro sorgu SORULMAZ. Sadece süre kaydedilir.

Çok dersli gün kullanımı

Aynı gün birden fazla ders çalışabilirsin. Her ders için ayrı seans aç:

```
başladım → vtys → bitti
başladım → vya → bitti
başladım → matematik → bitti
günü bitirdim
```

Forcer tüm dersleri ve sürelerini `bugun_aktif_dersler` alanında biriktirir.

Pasif çalışma bildirimi

Otobüste not okuma, kelime tekrarı, podcast dinleme gibi pasif aktiviteler için:

```
pasif çalışma yaptım, otobüste kelime tekrarı
```

veya

```
dışarıdayım, not okuyorum
```

Ne olur:

- `bugun_pasif_aktiviteler` güncellenir
- Süre tutulmaz
- Ayrı seans açılmaz
- Gün sonunda pasif aktiviteler rapora eklenir

---

3. GÜNLÜK PLAN SİSTEMİ

Sabah planını şu formatla gönder:

```
P1: (Mutlaka yapılacaklar)
1- VYS — 2 saat
2- Matematik — 1 saat

P2: (Önemliler)
1- VYA — 1 saat

P3: (Vakit kalırsa)
1- IELTS kelime

Pasif: Otobüste VYS notlarını oku
```

Forcer ne yapar:

- Listeyi `tamamlanan_p1` ve `kalan_p1` alanlarına kaydeder
- Gün içinde hangi görevleri tamamladığını takip eder
- Gün sonunda kaç P1 tamamlandığını, kaçının kaldığını raporlar

Önemli: Forcer görev vermez, sadece senin verdiğin listeyi takip eder.

Sabah yönlendirmesi

Sabah Forcer'a mesaj atınca MEMORY.md'den şunlara bakarak kısa ve net yönlendirme yapar:

- Dünkü sebep etiketine göre öneri (uyku → geç ama temiz başla, telefon → telefonu uzaklaştır vb.)
- Streak durumu ve kırılma riski
- Haftalık hedefe kalan dakika ve bugün çalışman gereken süre
- Vizeye kalan gün
- Bir önceki günden sarkan görevler

---

4. GÜN SONU PROTOKOLÜ

`günü bitirdim` / `yatıyorum` / `kapanıyorum`

Günü kapatır ve tam rapor zincirini tetikler.

Sırasıyla ne olur:

1. Günün verisi MEMORY.md'den çekilir
2. Odak yüzdesi hesaplanır (V3 formülü)
3. 4 mikro soru sorulur
4. Cevaplar MEMORY.md'ye kaydedilir
5. Notion'a günlük rapor gönderilir
6. WEEK_BUFFER'a günlük özet yazılır
7. PATTERNS tetikleyici kontrol edilir
8. TODAY bloğu sıfırlanır
9. Berk'e kısa özet gönderilir

---

4 Mikro Soru

Soru 1: "Odak nasıldı, verimli geçti mi?" → Cevap: `iyi` / `orta` / `kötü` → Kaydedildiği alan: `bugun_notu`

Soru 2: "Odak 10 üzerinden kaçtı?" → Cevap: 1-10 arası sayı → Kaydedildiği alan: `son_mikro_skor`

Soru 3: "Bugün neden düşük/yüksek verimdi?" → Etiketlerden seç: `uyku / telefon / kaygi / belirsizlik / zor_ders_kacinmasi / plansizlik / fiziksel_yorgunluk / dis_etken` → Kaydedildiği alan: `sebep_etiketi`

Soru 4: "Yarın planını yaptın mı?" → Cevap: `evet` / `hayır` → Kaydedildiği alan: `yarin_plan`

Önemli: 1. soruya her zaman `iyi / orta / kötü` formatında cevap ver. "Normal", "fena değil" gibi cevaplar WEEK_BUFFER kalitesini düşürür.

---

5. MOD SİSTEMİ

Forcer'ın davranış modunu değiştirmek için:

`/mod varsayilan`

Enerjik, dengeli, destekleyici. Normal çalışma günleri için.

`/mod komutan`

Sert, direkt, kısa. Mazeret yok. Kendini zorlaman gereken günler için.

`/mod sakin`

Destekleyici, sabırlı, yargılamadan. Düşük enerji günleri veya zor dönemler için.

`/mod kriz`

Sadece minimum aksiyon, başka konuşma yok. Gerçek kriz anları için.

`/mod sinav`

Yoğun takip, günlük değerlendirme. Sınav haftası için.

`/mod minimal`

Sadece hatırlatmalar, sohbet yok. Odaklanmak istediğin günler için.

Önemli kurallar:

- Mod değişikliği sadece sen `/mod [isim]` yazınca olur
- Forcer kendiliğinden mod değiştiremez
- Mevcut mod her zaman MEMORY.md'de `aktif_mod` alanında tutulur
- Aktif modu öğrenmek için: `aktif modun ne`

Otomatik ton ayarlaması (mod değil, sadece ton)

Forcer modu değiştirmeden sabah tonunu otomatik ayarlar:

- Dünkü odak yüzdesi < 40 → sakin ve destekleyici ton
- Streak > 7 gün → sert ve yüksek beklenti tonu

---

6. MOTİVASYON VE KRİZ PROTOKOLLERİ

Isınma Turu

Ne zaman tetiklenir: "başlayamıyorum", "zorlanıyorum", "bir türlü oturamıyorum"

Forcer ne yapar:

- MEMORY.md'deki `ise_yarayan_acilislar` alanını okur
- Sana kişisel öneri verir: "Mantık Devrelerinde devre kurcalamaktan keyif alıyordun, oradan başlayabilirsin"
- Masana otur, sadece o dosyayı aç

- Tek soru sorar: Devam mı, mikro mola mı, bugün minimumla mı kapatalım?

Mevcut `ise_yarayan_acilislar`:

```
mantik_devreleri (devre_kurcalama), yazilim (proje_yazma)
```

Bu alanı güncellemek için MEMORY.md'yi düzenle.

Bahane Yakalayıcı

Ne zaman tetiklenir: "birazdan başlıyorum", "şu işi bitireyim", "bugün zor"

Forcer ne yapar:

- "Tamam, sadece masaya otur. 5 dakika."
- "Telefonu bırak, sadece ilk soruyu aç."
- "Başlamak için hazır hissetmeyi bekleme, başla."

Bir Sonraki En Doğru Hareket

Ne zaman tetiklenir: Kararsız kaldığında, uzun liste varken

Forcer ne yapar:

- Liste vermez
- Sadece tek şey söyler: "Şu an yapman gereken tek şey: [EYLEM]"

Düşüş Günü Protokolü

Ne zaman tetiklenir: "enerjim yok", "kötü gün", "başlayamıyorum"

3 seviye:

Düşük enerji:

- Hedefi küçült
- 1-2 görev
- Streak koru
- `enerji_modu = dusuk`

Kriz:

- Sadece 25 dakika
- Başka beklenti yok
- `enerji_modu = kriz`

Tam çöküş:

- "Bugün bitirdim" de
- Yarın temiz başla
- Streak sıfırlanır
- `enerji_modu = kriz`

Kriz Anı Modu

Ne zaman tetiklenir: Aile sağlık durumu, hastane, acil kriz bildirimi

Forcer ne yapar:

- Performans beklentisi sıfırlanır
- Streak, hedef, kaçırılan görevler öne çıkarılmaz
- Sadece tek minimum görev sunulur: "2-5 dk not aç, tek PDF sayfasına bak"
- `enerji_modu = kriz_ani`
- Kriz bitince kademeli normale dönüş

Not: Kriz Anı Modu aktifken Düşüş Günü Protokolü'ndeki "25 dk" kuralı uygulanmaz.

Dinamik Yeniden Planlama

Ne zaman tetiklenir: "bugün kaydım", "olmadı", "mahvettim"

Forcer ne yapar:

1. Tamamlanamayan görevleri tespit eder
2. Hangisi yarına taşınmalı?
3. Hangisi küçültülmeli?
4. Streak korumak için minimum ne yapılmalı?
5. MEMORY.md güncellenir

Amaç: Mükemmel günü kurtarmak değil, bozulan günü minimum hasarla kapatmak.

---

7. OTOMATİK SİSTEMLER

Ghost Mode

Forcer saat 14:00 olduğunda ve o gün hiç çalışılmadıysa otomatik mesaj atar.

Tetiklenme koşulları (hepsi sağlanmalı):

- Saat 14:00+
- `bugun_baslangic_saati` boş (bugün hiç başlanmamış)
- Son 3 saatte proaktif mesaj atılmamış
- `ghost_mode_bugun = 0`

Mesaj: "Berk, sistem açık. Durum ver: başlıyor musun, kaydın mı, yoksa minimum plan mı?"

3 saat cevap gelmezse:

- Suçlama yapılmaz
- Bir sonraki konuşmada otomatik Düşük Enerji modunda başlanır

---

Risk Motoru

Forcer şu durumları proaktif olarak tespit edip uyarır:

Streak kırılma riski:

- Bugün çalışılmadı + saat 20:00+
- Minimum aksiyon önerilir

Haftalık hedef riski:

- Haftanın yarısı geçti + tamamlanan oran %30'un altında
- Kalan günlere göre günlük hedef hesaplanır

Vize riski:

- Vizeye 7 gün kaldı + son 3 gün çalışılmadı
- Acil plan önerilir

PATTERNS Tetikleyici

Aynı `sebep_etiketi` üst üste tekrarlandığında devreye girer:

- 2 gün üst üste aynı etiket → `tetikleyici_engeller` alanı güncellenir
- 3 gün üst üste aynı etiket → 4. günün sabahında Berk'e raporlanır + önleyici protokol önerilir

Örnek: 3 gün üst üste `telefon` etiketi → "Berk, son 3 gündür telefon odağını bozuyor. Bugün telefonu çalışma alanından çıkarmanı öneririm."

Sınav Öncesi Mod

Vize haftasına 5 gün veya daha az kaldığında otomatik devreye girer.

Davranış değişiklikleri:

- Mola 45 dk+ geçerse anında uyarı
- Günlük hedef: 6-8 saat
- Her gece sınav hazırlık değerlendirmesi
- Notion'a hazırlık yüzdesi ve zayıf noktalar

Önemli: Bu mod `aktif_mod` alanını DEĞİŞTİRMEZ. Sadece davranış değişir. Mod değişikliği için: `/mod sinav`

İtalya Bağlamsal Köprü

Rastgele değil, belirli anlarda İtalya hedefini hatırlatır:

- Zor bir ders bloğu bitince
- Haftalık raporda hedef düşüşü varken
- IELTS veya transkriptle ilgili adım atılınca

Ton: "Bu blok sadece bugünü kurtarmak değil, İtalya dosyasındaki transkript tarafını güçlendiriyor."

Session Belleği Optimize

Konuşma 50 mesajı geçince:

- Forcer konuşmayı özetler
- Özeti MEMORY.md'ye kaydeder
- "Bağlamı sıkıştırdım" diye bildirir

---

8. RAPOR SİSTEMİ

Günlük Rapor

`günü bitirdim` komutuyla tetiklenir.

Notion'a gönderilen veriler:

Alan	İçerik
Tarih	Günün tarihi
Toplam Süre	Dakika (saf sayı)
Çalışılan Konular	Dersler ve süreler
Notlar (OZET)	Pasif + Enerji + Sebep + Odak + Not
Pasif Çalışma	Pasif aktiviteler
Enerji Modu	normal/dusuk/kriz
Sebep Etiketi	Seçilen etiket

Sabit OZET formatı:

```
Pasif: [aktivite] | Enerji: [mod] | Sebep: [etiket] | Odak: %[yüzde] | Not: [iyi/orta/kötü]
```

Haftalık Rapor

Her Pazar otomatik cron tetikler.

İçerik:

- Toplam aktif süre ve hedefe karşılaştırma

- Streak durumu
- Tamamlanan pasif görevler özeti
- En iyi/kötü gün analizi
- Tekrarlayan sebep etiketi analizi
- Risk tespiti gelecek hafta için
- Koçluk soruları: Ne iyi gitti? En büyük engel? Gelecek hafta tek değişiklik?
- İtalya bağlantısı

Aylık Rapor

Her ayın 28'inde otomatik cron tetikler.

İçerik:

- Aylık toplam süre
- Haftalık trend analizi
- En iyi/kötü hafta
- İtalya hedefine katkı değerlendirmesi

---

9. ODAK METRİĞİ

Ne ölçer?

Kısa çalışma + çok mola kombinasyonunu tespit eder. Gerçek odak kaliteni ölçer.

V3 Formülü

```
Ortalama Blok   = Aktif Dakika / (Mola Sayısı + 1)
Blok Skoru      = min(100, (Ortalama Blok / 45) × 100)
Hacim Skoru     = min(100, (Aktif Dakika / 150) × 100)
Odak Yüzdesi    = round((Blok Skoru × 0.75) + (Hacim Skoru × 0.25))
```

Örnek hesaplamalar

Aktif Süre	Mola	Odak %	Yorum
90 dk	1 mola	%90	Harika
120 dk	2 mola	%87	İyi

Aktif Süre	Mola	Odak %	Yorum
60 dk	0 mola	%72	Orta-iyi
60 dk	3 mola	%35	Düşük
30 dk	1 mola	%39	Düşük

Odak skoru yorumu

- **%80+** → Verimli gün
- **%60-79** → Normal gün
- **%40-59** → Dikkat
- **%40 altı** → Ertesi gün sakin ton + küçük adım önerisi

Notion'da Odak kolonu

Notlar alanındaki `Odak: %82` formatından otomatik olarak Percent/Ring değerine çevrilir. Google Sheets ve Looker Studio'da grafik olarak görüntülenebilir.

---

10. STREAK TAKİBİ

Nasıl çalışır?

- Her gün en az bir `bitti` komutu streak'i korur
- Son çalışma tarihi dünse: streak +1
- Son çalışma tarihi bugünse: değişmez
- Daha eskiyse: streak sıfırlanır

Özel günler

- 7 gün → Kutlama
- 14 gün → Kutlama
- 30 gün → Kutlama

Streak kırılınca

Forcer uyarır ama yargılamaz. Sıfırdan başlamak normaldir.

---

11. NOTİON VE DASHBOARD

Günlük rapor veritabanı

Her gün otomatik olarak bir kayıt oluşturulur:

- Tarih, süre, dersler, notlar
- Odak kolonu: Notlar'dan formula ile otomatik dolar

Dashboard akışı

```
Forcer → Notion → Google Sheets → Looker Studio
```

Odak grafiği

Looker Studio'da gün ve hafta bazlı odak yüzdesi grafiği oluşturabilirsin.

---

12. SIK SORULAN SORULAR

S: `bitti` mi, `bitir` mi kullanmalıyım? Her ikisi de çalışır.

S: Ders adını tam yazmak zorunda mıyım? Hayır. "vtys", "vya", "matematik" gibi kısaltmalar da çalışır. Forcer canonical ders adlarına çevirir.

S: Günü kapatmayı unutursam ne olur? Veri o gün için eksik kalır. Ertesi gün Forcer'a "dünü kapayalım" diyebilirsin, manuel olarak düzeltebilir.

S: Aynı dersi aynı gün iki kez çalışırsam? `bugun_aktif_dersler` alanına iki ayrı kayıt eklenir: "VYS (30 dk), VYS (25 dk)". Toplama yapılmaz. Notion'da tek satır görünür ama toplam süre doğru hesaplanır.

S: Mola uzun sürerse ne olur? `devam` dediğinde 45 dakika+ mola ise Forcer uyarır.

S: Haftalık hedef nedir? 2400 dakika = 40 saat/hafta. MEMORY.md'de `haftalik_hedef` alanında tutulur. Değiştirmek istersen MEMORY.md'yi düzenle.

S: Modumu unutursam nasıl öğrenirim? Telegram'dan: `aktif modun ne`

S: Sistem yanlış bir şey kaydettiyse ne yapabilirim? VPS'e SSH ile bağlanıp MEMORY.md'yi `nano` ile düzenleyebilirsin. Sonra `sudo systemctl restart openclaw` çalıştır.

S: Session temizliği ne zaman yapılır? Her Pazar gece 03:00'da otomatik. MEMORY.md'deki veriler korunur, sadece konuşma geçmişi temizlenir.

S: Cron nedir, nasıl çalışır? Zamanlanmış görevler. Ghost mode, haftalık rapor, aylık rapor ve session temizliği cron ile çalışır. Manuel müdahale gerekmez.

S: Pasif çalışma süre tutuluyor mu? Hayır. Pasif görevler sadece tamamlandı/tamamlanmadı olarak kaydedilir. Süre tutulmaz, ayrı seans açılmaz.

S: IELTS çalışmasını nasıl kaydederim? Normal seans akışıyla: `başladım → ielts → bitti`

HIZLI KOMUT REFERANSI

Komut	Açıklama
`başladım`	Yeni seans başlat
`mola`	Molaya geç
`devam` / `döndüm`	Moladan dön
`bitti` / `bitir`	Seansı kapat
`günü bitirdim`	Günü kapat, rapor gönder
`yatıyorum`	Günü kapat
`kapanıyorum`	Günü kapat
`/mod [isim]`	Mod değiştir
`aktif modun ne`	Mevcut modu öğren
`başlayamıyorum`	Isınma turu tetikle
`enerjim yok`	Düşüş günü protokolü
`bugün kaydım`	Dinamik yeniden planlama
`birazdan başlıyorum`	Bahane yakalayıcı tetikler

MODLAR HIZLI REFERANS

Mod	Kullanım	Ton
`/mod varsayilan`	Normal günler	Enerjik, dengeli
`/mod komutan`	Zorlanma gereken günler	Sert, direkt
`/mod sakin`	Düşük enerji, zor dönem	Destekleyici, sabırlı
`/mod kriz`	Gerçek kriz	Minimum aksiyon
`/mod sinav`	Sınav haftası	Yoğun takip
`/mod minimal`	Sadece hatırlatma	Sessiz

ÖNEMLİ NOTLAR

1. **Forcer ders anlatmaz.** Sadece takip, yönlendirme, oturum kontrolü, risk tespiti ve raporlama yapar.
2. **Mod değişikliği sadece senden gelir.** Forcer kendiliğinden mod değiştiremez.
3. **Mikro sorgu sadece `günü bitirdim`'de tetiklenir.** `bitti` komutunda sorulmaz.
4. **Tüm süreler dakika cinsindendir.** "1 saat 30 dakika" değil, "90" yazılır.
5. **1. mikro soruya `iyi / orta / kötü` cevabı ver.** Başka formatlar veri kalitesini düşürür.
6. **MEMORY.md her şeyin kaynağıdır.** Chat geçmişi silinse bile sistem MEMORY.md'den çalışmaya devam eder.

Forcer V1.0 — 2026-03-20