

Stand 31.10.2025



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL



Das Handbuch Multispace des Bundesamts für Bauten und Logistik bildet die Grundlage bei der Umsetzung einer modularen, standardisierten Raumausstattung für die Büroausrüstung der Bundesverwaltung, gemäss Auftrag des Bundesrates. Die neuen Arbeitswelten erfordern auch neue Wege in der Planung der Arbeitsplatzumgebung. Damit müssen Flächen und die Ausstattung der Gebäude den Bedürfnissen angepasst werden.

Gesetzliche Grundlage:

- Verordnung über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes vom 05.12.2008 (VILB)
- Weisungen über die wirtschaftliche Nutzung und den Betrieb der Bauten im BBL Immobilienportfolio
 - Anhang I – Standards für Büroarbeitsplätze
 - Anhang II – Standards BBL für Büro- und Verwaltungsgebäude im Inland
- Strukturelle Reformen – Anpassungen Normen und Standards
- Konzept Einführung kollektive Arbeitsplätze
- Zielbild

Das gemeinsam von Vertrieb und Immobilienmanagement BBL erarbeitete Handbuch entspricht den Bedürfnissen der Bundesverwaltung und dient als Leitfaden/Werkzeugkasten bei der Planung und Umsetzung einer einheitlichen Raumausstattung in Bauten im Immobilienportfolio des BBL.

Neben den generell berücksichtigten Kriterien Standardisierung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Ergonomie sind dies insbesondere auch Bundesvorgaben der Nachhaltigkeit, Ökologie, Gestaltung (CD-Bund), sowie Kompatibilität zu bestehenden Infrastrukturen.

Preisanpassungen oder Erweiterungen der Module in diesem Handbuch sind vorbehalten.

Die Preise sind vertraulich zu behandeln.

Anwendung des Multispace Handbuchs:

Da die unterschiedlichen Organisationseinheiten bezüglich Aufgaben, Arbeitsweisen und Grad der Digitalisierung sehr verschieden sind, ist zu Beginn eines Projektes zur Einführung von Desksharing die Ausgangslage der jeweiligen Nutzerorganisation zu analysieren.

Jedes Multispace Modul bildet eine funktionale und gestalterische Einheit, eine Kombination der Module ist möglich, ein Mix einzelner Modulelemente wird nicht empfohlen.

Als Grundlage für die Gestaltung einer Büroumgebung sind folgende Schritte zu berücksichtigen:

- Arbeitsstilanalyse
- Spezifische Bedürfnisse der Organisationseinheit
- Erhebung der Multispace Module
- Adaption der Multispace Module auf die Fläche (Layout & Belegung)

Zur erfolgreichen Umsetzung wird die Beauftragung eines externen Changemanagement anhand des FlexWork Change Konzept empfohlen.

Beispiel zur Vorgehensweise und Belegungsmessungen unter Berücksichtigung Home-Office, AP-Belegung, Sitzungszimmernutzung und Absenzen

- Definition Projektziele, Vision und Amtskultur
- Planungsworkshops mit den Mitarbeitenden zur Entwicklung der idealen Arbeitsumgebung
- Mindestens ein Workshop sollte vorteilhaft auf Stufe Geschäftsleitung durchgeführt werden
- Tätigkeitsanalyse, von der heutigen zu der künftige Unterbringung analysieren
- Ergebnisse sollen in einem Arbeitsplatz Konzept mit Zonenkonzept und Flächenbedarf zusammengefasst werden

Transport, Versand

Die Standardisierte Raumausstattung wird beschafft und in einem Kreislaufmodell nachhaltig bewirtschaftet. Die Raumausstattung wird mit BBL eigenen LKWs oder durch beauftragte private Transportunternehmen ausgeliefert. Ausnahme bilden Modulelemente, welche aufgrund Ihrer Grösse und Funktionalität einen Aufbau durch den Hersteller benötigen. Diese werden durch den Hersteller/Lieferanten geliefert und montiert. Bei Grossmengen (Projektbeschaffungen) erfolgen die Lieferungen als terminiertes Streckengeschäft direkt durch die Lieferanten.

Warenannahme, Mängelrügen

Dienststellen ausserhalb der Region Bern haben für die Entgegennahme der Lieferung sowie die Verteilung und Aufstellung des Mobiliars das nötige Personal zu stellen. Bei Direktlieferungen ab Werk bzw. Vertriebsfirma ist die Warenannahme und Eingangskontrolle Sache des Empfängers. Festgestellte Mängel sind unverzüglich der Einkaufsstelle, zu melden.

Montage

In der Region Bern wird die Montage des Mobiliars durch Personal des BBL sichergestellt. Ausnahme bilden Modulelemente, welche einen Aufbau des Herstellers bedingen.

Reparaturen, Rückschub, Verkauf

Die Zuständigkeit des BBL für Reparaturen und Rückschubaufträge beschränkt sich auf die vom BBL beschafften Artikel. Ohne die Einwilligung des BBL dürfen an dem Mobiliar keine Änderungen oder Reparaturen durch private Firmen vorgenommen und verrechnet werden. Defekte Gegenstände sind zwecks Instandsetzung erst nach telefonischer Rücksprache mit dem BBL und schriftlichem Auftrag zum Versand zu bringen. Nicht mehr verwendetes Mobiliar ist mit dem BBL abzusprechen und ggf. mittels Transport und Umzugsauftrag zurückzugeben. Die Benutzerorganisationen führen keine eigenen Lager. Rückschubmobiliar wird in der Regel durch das BBL abgeholt, Ausnahme bilden Modulelemente, welche einen Abbau und Transport des Herstellers bedingen. Für das zurück gegebene Mobiliar erfolgt keine Vergütung. Über die Wiederverwendung im Kreislaufmodell oder einen allfälligen Verkauf von ausgedientem Mobiliar (> 15 Jahre) entscheidet das BBL.

Gebrauchtmobiliar

Bedürfnisse werden Aufgrund ökologischer und ökonomischer Überlegungen geprüft. Ausstattungen werden in erster Linie mit Occasionsmobiliar geplant.

Grundlage zur Einrichtung von Besprechungsboxen

- Die planerischen Aspekte zur Einrichtung von Besprechungsboxen sollen frühzeitig in die Bauprojekte einfließen
- In Bauprojekten sollen geeignete Flächen zur konfliktfreien Einrichtung von Besprechungsboxen bereitgestellt werden
- Eingerichtete Besprechungsboxen sollen weder die Sicherheit noch die Zugänglichkeit für Wartung und Unterhalt beeinträchtigen

Brandschutzmassnahmen, Wartungs- und Unterhaltsarbeiten dürfen mit der Einrichtung von Besprechungsboxen nicht beeinträchtigt werden, wie:

- Die Besprechungsboxen dürfen nicht in Fluchtwegen aufgestellt werden. Sicherheitsrelevante Installationen (Sprinkler, Brandmelder, Notausgänge, Fluchtwegkennzeichen, Sicherheitsbeleuchtung Löschgeräten, Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen u. dgl.) dürfen weder verdeckt noch behindert werden.
- Die Zugänglichkeit für Wartungs- und Unterhaltsarbeiten zu gebäudetechnischen Anlagen, Leitungssystemen und Wartungsöffnungen am Boden, an der Wand oder an der Decke ist sicherzustellen.
- Im Brandschutzkonzept sollen die Besprechungsboxen mit den daraus abgeleiteten Brandschutzmassnahmen systematisch aufgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Farbkonzept CD Bund

Materialisierung

Domotik

Intro Module

Modul 1 / Standardarbeitsplatz

Modul 2 / Team Arbeitsplatz

Modul 3 / Fokus Arbeitsplatz

Modul 4 / Formelle Sitzungen

Modul 5 / Telefon-/Videokonferenzbox

Modul 6 / Informelle Sitzungen

Modul 7 / Interaktive Sitzungen

Modul 8 / Team Ablage

Modul 9 / Locker, Garderoben

Modul 10 / Service Funktionen


Prozesse

Kostenkennwerte Multispace Module

Herleitung des Farbkonzeptes


Der Schweizer Architekt, Stadtplaner und Designer **Le Corbusier** entwickelte erstmals 1931 das Farbsystem **«Polychromie Architecturale»**. Es umfasst 43 Farben.

«Alle Farbtöne sind eminent architektonisch, natürlich harmonisch und lassen sich auf jede Art kombinieren. Jeder Farbton hat seine Relevanz und verkörpert spezifische räumliche und menschliche Wirkungen»



Das Farbkonzept ist eine Hilfestellung bei der Farbauswahl für Wände und Böden um ein einheitliches CD Bund zu ermöglichen. Farbkonzept ist Teil des Konzepts – Weisse Wände sind nicht Sinn des Konzepts

Das Farbkonzept des Mobiliars ist verpflichtend, das Mobiliar wird einzig in den abgebildeten standardisierten Farben für die jeweiligen Module angeboten




- Traditionell werden verschiedene Farbtöne für den roten **Grund der Schweizerfahne** verwendet.
- *Basierend auf dieser Herangehensweise werden die Abstufungen der Rottöne als Grundton für*
- *verschieden Farbwelten herangezogen, die im*
- *gesamten Bereich des Multispace appliziert*
- *werden.*

Aus einer Serie von Volltonfarben ergeben sich abgestufte Aufhellungen. Diese teilen sich in der weiteren Palette in helleren Abstufungen auf und festigen ihren **Charakter im Zusammenspiel** miteinander.

Herleitung des Farbkonzeptes

Die **Auswahl der Farben** erstreckt sich über Rottöne der ersten Aufhellung der Volltöne und schliesst die nächste komplementäre Farbe mit ein.



Viele der Farben lassen sich besonders gut in **Klaviaturen** von drei Farbtönen darstellen. Auf diese Weise werden Verbindungen innerhalb der Farbgruppen erstellt, aber auch einander **komplementäre Farben** werden so eingebunden.




32041 vert anglais clair
Das leicht ergraute Englischgrün. Wie ein diskretes Veronesegrün.

32051 vert 31
Das frühlingshafte Grün. Sehr ausdrucksstark. Der erste Ton der Atmosphäre «Landschaft»




Die Farbtöne entlang dieser Skala sind die Basis des Farbkonzepts. Die **Rottöne** kommen in Sitzungszimmern und in Bereichen, in denen unter dem Schirm der Bundesfarben die Mitarbeitende zusammen kommen zum Einsatz. Die warmen **Braun- und Grautöne** umrahmen hauptsächlich die Bereiche der Standard Arbeitsplätze und die angrenzenden Ressource Flächen. Das frische **Grün** findet sich in den Fokus Bereichen und trägt so mit seinen natürlichen Nuancen zur Produktivität gleichermassen wie zur Ausgeglichenheit bei.













Farbkonzept und Materialien



Diese Farben und Materialien werden in der Umsetzung eingesetzt.



Materialüberblick Module


			
	3.1 Fokus Arbeitsplatz	4.1.1 Sitzend	4.2.1 Stehend
Boden			
Wand		 	 
		 	 
Polster			
			
Möbel			   
Umbauung			





7.1 Auditorium





7.2 Kreativraum





Boden



Wand



Polster



Möbel

Umbauung

Materialisierung

Farbkonzept

Die Farben des Mobiliars sind verbindlich und standardisiert und können nicht angepasst werden. Das BBL folgt damit dem Bundesratsauftrag zur Standardisierung und ermöglicht damit eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Die vorgegebenen Farben für Wände und Böden sind ein integraler Bestandteil der einzelnen Module und Teil der Unternehmensidentität des Bundes. Es stehen pro Modul 4 Wandfarben zur Auswahl, welche frei gewählt werden können.

Es ist grundsätzlich der Wunsch, dass wo immer möglich die vorgegebenen Farben eingesetzt werden. Sollte es nachvollziehbare Gründe geben, vom Farbkonzept für die Wände und Böden abzuweichen, ist ein alternatives Farbkonzept dem BBL (PPE) zur Freigabe vorzulegen.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit


Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sind in der Nachhaltigkeitsstrategie des BBL verankert. Das BBL richtet strategische wie operative Massnahmen nicht nur auf ökonomische, sondern klar auch auf ökologische und gesellschaftliche Anforderungen aus.

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft der Raumausstattungs-elemente wird als strategischer Pfeiler verfolgt. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass die Bundesverwaltung generell das Standardsortiment für Raumausstattungen einsetzt. Eine hohe Vielfalt der Raumausstattung ist nicht effizient zu bewältigen. Auch sind der Nachhaltigkeit, wenn es beispielsweise um den Wiedereinsatz individueller Raumausstattungs-elemente geht, Grenzen gesetzt.

Mit der Standardisierung der Elemente aus dem Multispace Handbuch verfolgt das BBL das Ziel den Standardisierungsgrad der Raumausstattung sukzessive zu erhöhen.

Bei der Gestaltung des neuen Mobiliarportfolios für die Ausrichtung der neuen Arbeitswelten wird darauf geachtet, Materialien einzusetzen, welche in einem Wertstoff-Kreislaufsystem in einem hohen Grad stofflich wiederverwertbar sind und keine gesundheitsgefährdenden Stoffe aufweisen.

Das Mobiliarportfolio ist auf einen Life Cycle von 15 Jahren ausgerichtet. Wichtig dabei ist ein hoher Standardisierungsgrad, welcher es bei einem Mobiliarrückschub dem BBL ermöglicht die Möbelstücke aufzubereiten und in einer Kreislaufwirtschaft im Mietermodell des BBL wieder einzusetzen.




Raumbuchungssysteme

Wird durch BBL definiert

Informationssysteme


Wird durch BBL definiert

Einrichtungsrichtlinien Multispace



- Modul 1** Standardarbeitsplatz
- Modul 2** Team Arbeitsplatz
- Modul 3** Fokus Arbeitsplatz

- Modul 4** Formelle Sitzungen
- Modul 5** Telefon-/Videokonferenzbox
- Modul 6** Informelle Sitzungen



Modul 7 Interaktive Sitzungen

Modul 8 Team Ablage

Modul 9 Locker, Garderoben

Modul 10 Service Funktionen

Einrichtungsrichtlinien Multispace

Die «Neuen Arbeitswelten» sollen ein anregendes Arbeitsumfeld schaffen, welches diverse Arbeitsformen ermöglichen soll. Mithilfe von unterschiedlichen Raumszenarien soll es allen Mitarbeitenden ermöglicht werden, sich für eine zu bearbeitende Aufgabe ein angemessenes Arbeitsumfeld zu suchen. Dieser so geschaffene Ausgleich bringt nicht nur eine atmosphärische, sondern auch eine mentale Balance.

Die folgenden Umschreibungen der einzelnen Module mit all ihren Charakteristiken und Merkmalen sollen als Nutzungshinweise für diese verstanden und umgesetzt werden.

Modul 1 Standardarbeitsplatz

Der Standardarbeitsplatz gestaltet sich als Schreibtischarbeitsplatz mit Bürodrehstuhl. Als Teil einer Gruppe befindet er sich im offenen Raum und wird von umliegenden anderen Arbeitsbereichen in eine Zone definiert. Hier wird im Team oder allein gearbeitet, hin und wieder wird am Platz telefoniert. Ein am Tisch montiertes Sichtschutzpaneel sorgt zusätzlich für akustische Abschirmung. Alle Schreibtische sind allen Mitarbeitenden zugänglich, es gibt keine zugewiesenen Plätze für einzelne Mitarbeitende. Somit ergibt sich eine Arbeitsweise, die es unumgänglich macht, den Arbeitsplatz nach Gebrauch aufgeräumt zu hinterlassen, so dass der folgende Nutzer ihn umgehend in Gebrauch nehmen kann.

Modul 2 Team Arbeitsplatz

Der Team Arbeitsplatz bietet Platz für 6 oder 8 Mitarbeitende, die in einem Team eine bestimmte Aufgabe bearbeiten, zu dessen Erarbeitung die physische Nähe und der rege Austausch des Teams nötig ist. Ein mit den notwendigen Anschlüssen ausgestatteter Gruppentisch ermöglicht die einfache und umgehende Nutzung. Der Team Arbeitsplatz befindet sich auf offener Fläche, ist jedoch räumlich von anderen Arbeitsbereichen separiert. Jeder Gruppe von Team Arbeitsplätzen werden mobiler AV Screen, Whiteboard und nötiges Zubehör zugewiesen. Optional können weitere mobile Whiteboard/Pinboard Elemente genutzt werden.

Modul 3 Fokus Arbeitsplatz

Der Fokus Arbeitsplatz befindet sich in einer ruhigen Umgebung, in der Umgebung des Fokus Arbeitsplatz ist kein lautes Sprechen und Telefonieren erlaubt. Es können mehrere Fokus Arbeitsplätze locker und mit ausreichendem Abstand gruppiert werden, allerdings sind diese Arbeitstischgruppen räumlich von anderen Arbeitsplätzen wie dem Standard und Team Arbeitsplatz zu separieren. Ausserdem wird jeder einzelne Fokus Arbeitsplatz mittels einer freistehenden Umbauung akustisch von umliegenden Einflüssen geschützt. Der Einsatz von Pflanzen und anderen biophilisch anmutenden Elementen sollen das ruhige Arbeitsumfeld als solches unterstreichen und aufwerten.

Modul 4 Formelle Sitzungen

Formelle Sitzungen finden in geschlossenen Räumen statt. Diese Räume sind für 4, 6 oder 8 Personen mit formellen Sitzungsmöbeln ausgestattet, welche in ihrer Formensprache seriös anmuten und auch über eine längere Sitzungsdauer einen guten Sitzkomfort bieten. An einer der längeren Wände ist ein magnetisches Whiteboard montiert, eine weitere Wand ist entsprechend des ausgewiesenen Farbkonzeptes gestrichen. Weitere Elemente sorgen für ein unterstützendes Arbeitsumfeld. Teil diese Moduls sind auch Besprechungsboxen für 4 oder 2 Personen. Diese sind autarke Raum in Raum Meeting Lösung, ohne Whiteboard und Wandfarbe. Alle formellen Sitzungszimmer sind über ein internes, elektronisch gesteuertes Buchungssystem von jedem Mitarbeitenden buchbar.

Modul 5 Telefonbox / Videokonferenzbox

Dieses Modul umfasst Raum in Raum Lösungen für jeweils eine Person. Die Positionierung der Boxen erlaubt sowohl dem Anrufer Rückzug für ein Telefonat/Videokonferenz als auch den Kollegen auf der offen gestalteten Bürofläche so wenig Beeinträchtigung wie möglich. Eine entsprechende Schallisolierung ermöglicht ein Gespräch in unmittelbarer Nähe zum gewählten Arbeitsplatz, ohne erst lange Wege zu einem ruhigen Ort zurückzulegen, an welchem man ausserdem seine Kollegen nicht stört.

Modul 6 Informelle Sitzungen

Informelle Sitzungen dienen der einfachen, aktiven Kommunikation mit einem schnellen Austausch, der nicht am Arbeitsplatz stattfinden soll. Die Szenarien befinden sich auf offener Fläche, 6.4 & 6.5 können auch in einer Nische oder im geschlossenen Raum angesiedelt werden. Räumlich immer etwas separiert von den Arbeitstischen, wird kleinen Gruppen von 4, 6 oder 8 Personen ermöglicht, sich unkompliziert zusammen zu finden, ohne lange Wege zurück zu legen oder ein Sitzungszimmer zu buchen. Informelle Sitzungen sind im Regelfall spontan als formelle Sitzungen, da die zu besprechenden Themen schnell und unkompliziert abgehandelt werden können.

Modul 7 Interaktive Sitzungen

Interaktive Sitzungen finden in grossen geschlossenen Räumen statt. Sitzungszimmer dieses Typs sind flexibel möbliert und können entsprechend der Veranstaltung ohne grossen Aufwand eingerichtet werden. Neben den Grundelementen wie Whiteboard, mobilem AV Screen und Trolley für Zubehör, sind die Räume mit einer multimedialen Anlage ausgestattet, welche sich dem flexiblen Charakter des Raumes anpasst. Alle interaktiven Sitzungszimmer sind über ein internes, elektronisch gesteuertes Buchungssystem von jedem Mitarbeitenden buchbar. Räume, die sich individuell dem Nutzen anpassen lassen, müssen vom Nutzer vorab entsprechend eingerichtet werden und gegebenenfalls im Anschluss in den Ausgangszustand zurück versetzt werden.

Modul 9 Locker, Garderoben

Nahe des Eingangs befinden sich Locker. Hier hat jeder Mitarbeitende eine persönliche, abschliessbare Ablage, welche die Organisation des Arbeitsablaufs unterstützt. Da es keine zugewiesenen Schreibtische auf der Arbeitsfläche gibt, werden alle persönlichen Gegenstände im jeweiligen Locker aufbewahrt.

Garderoben als Schreinerarbeiten können zusätzlich zur Anwendung kommen. Auf der Bürofläche werden freistehende Elemente mit Hängevorrichtung auf einer Seite und Abschirmung auf der gegenüberliegenden Seite eingesetzt.

Modul 8 Team Ablage

Die Team Ablage bietet Lösungen zur Ablage für verschiedene Szenarien. Ordner können in offenen Ablagen verstaut werden, dekorative Elemente finden Platz in sowohl offenen als auch geschlossenen Elementen und zur Archivierung oder Aufbewahrung anderer Utensilien bietet sich eine geschlossene Ablage an. Die Nutzung und der Betrieb der Team Ablage sollte bei der Auswahl des jeweiligen Produktes unbedingt in Erwägung gezogen werden.

Modul 10 Service Funktionen

Damit der Abfall (Reststoffe) so effektiv wie möglich getrennt und zur Wiederverwertung in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden kann, die Nutzenden in die Pflicht zu nehmen, da die korrekte Abfallentsorgung bereits beim einzelnen Mitarbeitenden beginnt. Es ist wichtig den Mitarbeitenden genügend Sammelbehälter an den Arbeitsplätzen und in den Entsorgungsstellen auf den Etagen zur Verfügung zu stellen. Je einfacher sich der Abfalltrennvorgang für die Mitarbeitenden gestaltet, desto unproblematischer ist die korrekte Abfalltrennung in die einzelnen Abfallkategorien.

Modul 1 Standardarbeitsplatz



Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Module

- **1 Standardarbeitsplatz** – Flächenrichtmass: 3,0 m²

Charakteristiken

Der Standardarbeitsplatz gestaltet sich als Schreibtischarbeitsplatz mit Schreibtischstuhl. Als Teil einer Gruppe von höchstens vier Schreibtischen befindet er sich im offenen Raum und wird von umliegenden anderen Arbeitsbereichen in eine Zone definiert. Hier wird im Team oder allein gearbeitet, hin und wieder wird am Platz telefoniert. Ein am Tisch montiertes Sichtschutzpaneel sorgt zusätzlich für akustische Abschirmung. Alle Schreibtische sind allen Mitarbeitenden zugänglich, es gibt keine zugewiesenen Plätze für einzelne Mitarbeitende. Somit ergibt sich eine Arbeitsweise, die es unumgänglich macht, den Arbeitsplatz nach Gebrauch aufgeräumt zu hinterlassen, so dass der folgende Nutzer ihn umgehend in Gebrauch nehmen kann.




Modul 1 Standardarbeitsplatz

Umsetzungsrichtlinien

Standardarbeitsplätze haben keine feste räumliche Begrenzung, sind aber in ruhigen Bereichen anzusiedeln. Sie sind immer entlang der Fassade, im bestmöglich mit Tageslicht versehenen Bereich anzuordnen. Schreibtische sind immer rechtwinklig zum Tageslicht zu positionieren, so dass keine Reflektion auf dem Bildschirm entstehen kann.

Die SECO-Richtlinien bezüglich der Abstände, Verkehrsflächen und Fluchtwege sind zu berücksichtigen. Die Arbeitsplatztypologien umfassen zwei oder vier einander gegenüberliegende Arbeitsplätze. Teams oder grössere Gruppen können beispielsweise durch Ablagemöglichkeiten aus Modul 7 zu anderen Arbeitsplatzgruppen abgetrennt werden. Schreibtische stehen in der Regel im 90° Winkel zur Fassade und den Hauptverkehrsflächen, können aber auch

leicht gedreht in Gruppen ab 2 Tischen gestellt werden. In diesem Fall sollte aber ein Winkel von 10° nicht überschritten werden. Die Einzel Arbeitsplätze sind höhenverstellbar und müssen so gestellt werden, dass die unterschiedlichen Höhen in vollem Umfang genutzt werden können. Jeder Standardarbeitsplatz hat rückseitig ein Sichtschutzpanel und wird mit einem fest installierten Monitor und einem Docking Connector ausgestattet. Ausserdem verfügt jeder Standardarbeitsplatz über einen direkten Zugang zu 2× SCHUCO CH und 2× USB Anschlüssen




Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 1 Standardarbeitsplatz

Grundriss

Der Standardarbeitsplatz ist mit folgenden Elementen ausgestattet:

- Arbeitstisch
- Akustik-Tischaufsatz
- Drehstuhl
- IT-Ausstattung



Flächenrichtmass: 3,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Arbeitstisch liftmatisch höhenverstellbar Art. 863010173 (Tischplatte) Art. 863009604 (Untergestell)	• Liftmatische Höhenverstellung mit manuellem Handauslöser • T-Fuss Untergestell ohne Quertraverse	Angaben in b x t: • 160 x 80 cm • Höhenverstellbar: 69 – 118 cm • Tischplatte 22 mm stark
Akustik-Tischaufsatz Art. 863011507	• Rahmenlose Konstruktion • Zwei Montageadapter	• Breite: 160 cm • Höhe ab Tischplatte: 49 cm • Materialdicke: 24 mm
Drehstuhl Art. 863011942 HR Art. 863011943 WR	• Synchronmechanik • Verstell- und abnehmbare Armlehnen • Höhenverstellbarer Rücken • Sitztiefenverstellung • 5 Sternfuss mit Rollen • HR = für weiche Böden (Teppich) • WR = für harte Böden (Parkett)	
Monitor (über BIT zu bestellen)	• verbunden mit Docking Connector	
Docking Connector (über BIT zu bestellen)	• verbunden mit Monitor	

Visualisierung



Oberflächen & Extras

Platte: beidseitig Melaminharz beschichtet, weiss (RAL 9002/NCS S1002 Y)
Gestell: dunkelgrau/anthrazit


Polsterstoffe & Farben




Produktbeispiele



Textile Oberfläche aus 100% PET mit einem Anteil von über 50% aus recyklierten PET Flaschen
Farbe: hellgrau gemustert



Bezugstoff: schwarz



Module

- **1 Team Arbeitsplatz**
6 Personen – Flächenrichtmass: 25 m²
- **1 Team Arbeitsplatz**
8 Personen – Flächenrichtmass: 35 m²

Charakteristiken

Der Team Arbeitsplatz bietet Platz für 6 oder 8 Mitarbeitende, die in einem Team eine bestimmte Aufgabe bearbeiten, zu dessen Erarbeitung die physische Nähe und der rege Austausch im Teams nötig ist. Ein elektrifizierter Gruppentisch ermöglicht die einfache und umgehende Nutzung. Der Team Arbeitsplatz befindet sich auf offener Fläche, ist jedoch räumlich von anderen Arbeitsbereichen separiert. Jeder Gruppe von Team Arbeitsplätzen werden mobiler AV Screen, Whiteboard und nötiges Zubehör zugewiesen. Optional können weitere mobile Whiteboard/ Pinboard Elemente genutzt werden, um den Bereich bei Bedarf abzuschirmen.

**Modul 1 Standardarbeitsplatz**

Umsetzungsrichtlinien

Team Arbeitsplätze haben keine feste räumliche Begrenzung, sind aber in mässig ruhigen Bereichen anzusiedeln. Sie sind immer entlang der Fassade, in einem bestmöglich mit Tageslicht versehenen Bereich anzuordnen. Schreibtische sind immer rechtwinklig zum Tageslicht zu positionieren, so dass Reflektionen im Bildschirm verhindert werden.

Der Team Arbeitsplatz wird als einzelner 6er/8er Tisch gestellt oder als Gruppe von bis zu 3 Tischen, und entspricht immer den Vorgaben des SECO. Gruppen von Team Arbeitsplätzen sind immer mittels Ablagemöbeln aus Modul 7 voneinander zu separieren.

Schreibtische stehen im 90° Winkel zur Fassade und den Hauptverkehrsflächen. Die Team Arbeitsplätze sind nicht höhenverstellbar. Jeder einzelne der Team Arbeitsplätze verfügt über einen direkten Zugang zu 2× SCHUCO CH und 2× USB Anschlüssen




Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 2 Team Arbeitsplatz

Grundriss

Der Team Arbeitsplatz ist mit folgenden Elementen ausgestattet:

- Benchtisch
- Drehstuhl
- IT-Ausstattung
- Mobiles oder fix montiertes magnetisches Whiteboard
- Trolley
- Mobiler AV Screen



Flächenrichtmass: 38,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Benchtisch Art. 863011773 (6 Personen) Art. 863011774 (8 Personen)	• Verdeckte Kabelführung zu Mediabox • 4–6 Mediaboxen bestückt mit je 3x Strom 230V und je 1x USB-A und 1x USB-C • Stromzuleitung: 3000 mm	Angaben in b × t × h: • 6 Personen Tisch: 480 × 160 × 73,4 cm Breite: 2 × 200 cm Panel + 2 × 40 cm Eckpanel • 8 Personen Tisch: 680 × 160 × 73,4 cm Breite: 3 × 200 cm Panel + 2 × 40 cm Eckpanel • Plattenstärke: 19 mm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage	
Drehstuhl Art. 863011942 HR Art. 863011943 WR	• Synchronmechanik • Höhenverstellbare Armlehnen • Sitztiefenverstellung • 5 Sternfuss mit Rollen • HR = für weiche Böden (Teppich) • WR = für harte Böden (Parkett)	
Whiteboard wandmontiert (optional) Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b × h: • 100 × 200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard Art. 863011502	• Whiteboardtafel magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b × h: • 120 × 190 cm
Caddy (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör) Art. 863010773	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstellbare, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b × t × h: • 40 × 43,8 × 104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" (Separat über Bürotechnik zu bestellen) Art. 865009488	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b × t × h: • Flip-Touch: 129,7 × 6 × 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 × 85,1 × 163,1 cm


Visualisierung



Oberflächen & Extras

Platte und Klappen: Furnier, Eiche Natur
 Gestell: schwarz
 Mediabox Deckel: Furnier, Eiche Natur


Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele



Bezugstoff: schwarz





Farbe: weiss



Wandfarbe: NCS S 2005 – Y30R



Vorderseite: weiss
 Rückseite (Pinboard): hellgrau
 Gestell: schwarz, RAL 9005, matt



Farbe: weiss



Wheel Stand: weiss



Modul 3.1 Fokus Arbeitsplatz




Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Module

- **3.1 Fokus Arbeitsplatz**
2 seitig umschlossen – Flächenrichtmass: 3,0 m²
- **3.1 Fokus Arbeitsplatz** (unten ohne Abbildung)
3 seitig umschlossen – Flächenrichtmass: 3,0 m²
- **3.1 Fokus Arbeitsplatz**
3/4 umschlossen – Flächenrichtmass: 3,0 m²

Charakteristiken

Der Fokus Arbeitsplatz befindet sich in einer ruhigen Umgebung. In der Umgebung des Fokus Arbeitsplatz ist kein lautes Sprechen und Telefonieren erlaubt. Es können mehrere Fokus Arbeitsplätze locker und mit ausreichendem Abstand gruppiert werden, allerdings sind diese Arbeitstischgruppen räumlich von anderen Arbeitsplätzen wie den Standard und Team Arbeitsplätzen zu separieren. Ausserdem wird jeder einzelne Fokus Arbeitsplatz mittels einer freistehenden Umbauung akustisch geschützt. Der Einsatz von Pflanzen und anderen biophillisch anmutenden Elementen sollen das ruhige Arbeitsumfeld als solches unterstreichen und aufwerten.



Modul 3.1 Fokus Arbeitsplatz 2 seitig umschlossen



Modul 3.1 Fokus Arbeitsplatz 3/4 umschlossen



Umsetzungsrichtlinien

Um die Geräuschkulisse kontrollieren zu können und ein fokussiertes Arbeiten in einer ruhigen Umgebung zu ermöglichen ist eine räumliche Begrenzung unerlässlich. Fokus Arbeitsplätze sind immer in einem ausreichend mit Tageslicht versehenen Bereich anzuordnen. Schreibtische stehen immer einzeln, umrahmt von der akustischen Umbauung. Fokus Arbeitsplätze werden, wenn auch in verschiedenen Winkeln zueinander, immer gemäss SECO Abstandsregeln gestellt. Werden die Schreibtische nicht rechtwinklig zu Fassade oder räumlicher Begrenzung gestellt, sollte der Winkel 10° nicht überschreiten. Art der Umbauung kann generell frei gewählt werden, folgende Grundsätze sind dennoch zu beachten: Bei einzeln und mit Abstand zueinander platzierten Tischen reicht eine 2 seitige

umschlossene Umbauung. Gruppierte Anordnungen von höchstens drei Tischen sind nur mit mindestens einer 3 seitig umschlossene Umbauung zulässig. In Umgebungen, in denen die Akustik nicht ausreichend kontrolliert werden kann, sollte eine 3/4 umschlossene Umbauung genutzt werden. Die Tische sind höhenverstellbar und müssen so gestellt werden, dass die Verstellbarkeit vollumfänglich genutzt werden kann. Jeder Arbeitsplatz wird mit einem fest installierten Monitor und einem Dockings Connector ausgestattet. Ausserdem verfügt jeder Arbeitsplatz über einen direkten Zugang zu 2x SCHUCO CH und 2x USB Anschlüssen.



Beispielhafter Grundrissausschnitt


Modul 3.1 Fokus Arbeitsplatz

Grundriss




In der Umgebung des Fokus Arbeitsplatz ist kein lautes Sprechen und Telefonieren erlaubt.
Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Arbeitstisch
- Umbauung
- Drehstuhl
- IT-Ausstattung

Farbiger Text markiert Produktionsoptionen.
Bitte entsprechend auswählen



Flächenrichtmass: 3,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse	
Arbeitstisch liftmatisch höhenverstellbar Art. 863010173 (Tischplatte) Art. 863009604 (Untergestell)	• Liftmatische Höhenverstellung mit manuellem Handauslöser • T-Fuss Untergestell ohne Quertraverse	Angaben in b × t: • 160 × 80 cm • Höhenverstellbar: 69 – 118 cm • Tischplatte 22 mm stark	
Drehstuhl Art. 863011942 HR Art. 863011943 WR	• Synchronmechanik • Verstell- und abnehmbare Armlehnen • Höhenverstellbarer Rücken • Sitztiefenverstellung • 5 Sternfuss mit Rollen • HR = für weiche Böden (Teppich) • WR = für harte Böden (Parkett)		
Akustik-Trennwand 2 seitig: Art. 863011597 (3 Elemente) 3 seitig: Art. 863011597 (4 Elemente) 3/4 seitig: Art. 863011597 (6 Elemente) Art. 863011598 (1 Elemente) Art. 863011535 (Winkel) Art. 863011572 (Linear)	• Rahmenlose Konstruktion • Flacher Stellfuss • Für die Verbindung zweier Trennwände sind jeweils zwei Halter für Linear- oder Winkelverkettung zu planen.	Angaben in b × h: • Materialdicke: 24 mm • 81 × 160 cm • 120 × 160 cm	
Akustik-Trennwand			
Umbauung Typ:	2-seitig umschlossen	3-seitig umschlossen	3/4 umschlossen
Trennwand Verbinder, linear Art. 863011572	• Für lineare Verkettung von Akustik Trennwänden		
Trennwand Verbinder, winkel Art. 863011535	• Halter für Winkelverkettung von Akustik Trennwänden		

Visualisierung



Oberflächen & Extras

Platte: beidseitig Melaminharz beschichtet, weiss (RAL 9002/NCS S1002 Y)
Gestell: dunkelgrau/anthrazit


Polsterstoffe & Farben





Produktbeispiele



Bezugstoff: schwarz



Textile Oberfläche aus 100% PET mit einem Anteil von über 50% aus recyklierten PET Flaschen
PET Farbe: 244 grau
Stellfuss: schwarz



Farbe: schwarz



Farbe: schwarz



Modul 4.1.1 Sitzend



Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Module

- **4.1.1 Sitzend**
4/6/8 Personen – Flächenrichtmass: 19/22/25 m²
- **4.2.1 Stehend**
4/6/8 Personen – Flächenrichtmass: 19/22/25 m²
- **4.5 Besprechungsbox 4er**
4 Personen – Flächenrichtmass: 9 m²
- **4.6 Besprechungsbox 2er** (unten ohne Abbildung)
2 Personen – Flächenrichtmass: 4,5 m²

Charakteristiken

Formelle Sitzungen finden in geschlossenen Räumen statt. Diese Räume sind für 4, 6 oder 8 Personen mit formellen Sitzungsmöbeln ausgestattet, welche in ihrer Formensprache seriös anmuten und auch über eine längere Sitzungsdauer als bequem empfunden werden. An einer der längeren Wände ist ein magnetisches Whiteboard montiert, eine weitere Wand ist entsprechend des ausgewiesenen Farbkonzeptes gestrichen. Weitere Elemente sorgen für ein unterstützendes Arbeitsumfeld.

Teil diese Moduls sind auch Besprechungsboxen für 4 oder 2 Personen. Diese sind autarke Raum in Raum Meeting Lösung, ohne Whiteboard und Wandfarbe. Alle formellen Sitzungszimmer sind über ein internes, elektronisch gesteuertes Buchungssystem von jedem Mitarbeitenden buchbar.



Modul 4.1.1 Sitzend



Modul 4.2.1 Stehend



Modul 4.5 Besprechungsbox 4er

Umsetzungsrichtlinien

Sitzungszimmer befinden sich immer in geschlossenen und akustisch angepassten Räumen. Sie sind gemäss SECO Richtlinien zu planen und entsprechend nachfolgend beschriebenem Mobiliar zu einzurichten. Der Einsatz optionaler Möbel muss mit dem Nutzer abgesprochen und der zur Verfügung stehenden Fläche resp. den Möglichkeiten entsprechend gewählt werden. Die Möbel sind so zueinander zu positionieren wie im Grundriss aufgezeigt, auch hier sind die Abstandsregeln gemäss SECO zu befolgen. Sitzungszimmer sollten auf der Fläche so angeordnet werden, dass die Freiräume für andere Module schaffen und eingrenzen. Bevorzugt haben sie Zugang zu direktem Tageslicht. Eine ausreichende Beleuchtung ist für jeden Teilbereich des Raumes entsprechend dessen Nutzung

sicherzustellen. Wenn erforderlich, sind die Tische über Kabelauslässe aus dem Boden zu elektrifizieren.



Beispielhafter Grundrissausschnitt


Modul 4.1.1 Sitzend

Grundriss

Formelle Sitzungen finden in geschlossenen Räumen statt. Sitzungszimmer dieses Types werden für 6 oder 8 Personen ausgestattet. Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Konferenztisch
- Sitzungsstuhl
- Whiteboard wandmontiert
- Mobiles Whiteboard/Pinboard (optional)
- Caddy
- Mobiler AV Screen

Farbiger Text markiert Produktoptionen.
Bitte entsprechend auswählen



Flächenrichtmass: 22,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Wandfarbe (Auswahl)	• Angewendetes Farbkonzept basiert auf vorab ausgewiesener Farbpalette	
Bodenbelag	• niedrigflorige Teppichfliese	
Sitzungstisch Art. 863011761 (6 Personen) Art. 863011762 (8 Personen)	• 6 Personen Tisch hat 4 Beine, 8 Personen Tisch hat 6 Beine • 1x Mediabox pro 4er & 6er Tisch, 2x Mediabox pro 8er Tisch • Box: 3x Strom CH, 2x USB (A+C)	Angaben in b × t × h: • 6 Personen Raum: 240 × 140 × 74 cm • 8 Personen Raum: 320 × 140 × 74 cm
Sitzungsstuhl (Schalendrehessel) Art. 863011925 HR Art. 863011927 WR	• Drehstuhl • 5 Stern Fuss mit Rollen • höhenverstellbare Gasfeder • HR = für weiche Böden (Teppich) • WR = für harte Böden	Sitzhöhe: 42 – 52 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage Konferenztisch & Stühle	
Whiteboard wandmontiert Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! • Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b × h: • 100 × 200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard (optional) Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b × h: • 120 × 190 cm
Caddy Art. 863010773 (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör)	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstelltablets, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b × t × h: • 40 × 43,8 × 104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b × t × h: • Flip-Touch: 129,7 × 6 × 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 × 85,1 × 163,1 cm

Visualisierung



Oberflächen & Extras

1a: NCS S 3040 Y70R 1b: NCS S 2010 Y60R
2a: NCS S 2570 Y30R 2b: NCS S 2030 Y10R

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele

Produkt: Desso – Fields B751
Farbe: 5012



Platte: Furnier, Eiche Natur
Beine: Eiche Graphit
Mediabox Deckel: Aluminium eloxiert
Kabelführung: verdeckt, 3 m Zuleitung





Abbildung zeigt 4 Personen/6 Personen Tisch

Polster: Kvadrat, Divina 3 – 552 Orange
Gestell: schwarz
Rollen für weichen Boden



Farbe: weiss



Wandfarbe hinter Whiteboard:
NCS S 2005 – Y30R



Vorderseite: weiss
Rückseite (Pinboard): hellgrau
Gestell: schwarz, RAL 9005, matt




Vorderseite: Rückseite:



Farbe: weiss



Wheel Stand: weiss




Modul 4.2.1 Stehend

Grundriss

Formelle Sitzungen finden in geschlossenen Räumen statt. Sitzungszimmer dieses Typs werden für 4, 6 oder 8 Personen ausgestattet. Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Stehtisch
- Stehhocker
- Whiteboard wandmontiert
- Mobiles Whiteboard/Pinboard (optional)
- Caddy
- Mobiler AV Screen

Farbiger Text markiert Produktoptionen.
Bitte entsprechend auswählen



Produkt	Spezifikation	Masse
Wandfarbe (Auswahl)	• Angewendetes Farbkonzept basiert auf vorab ausgewiesener Farbpalette	
Bodenbelag	• niedrigflorige Teppichfliese	
Stehtisch Art. 863011763 (4 Personen) Art. 863011764 (6 Personen) Art. 863011765 (8 Personen)	• 4 & 6 Personen Tisch hat 4 Beine, 8 Personen Tisch hat 6 Beine • 1× Mediabox pro 4er & 6er Tisch, 2× Mediabox pro 8er Tisch • Box: 3× Strom CH, 2× USB (A+C)	Angaben in b×t×h: • 4 Personen Raum: 180×80×107 cm • 6 Personen Raum: 240×100×107 cm • 8 Personen Raum: 320×110×107 cm
Stehhocker Art. 863011752	• Fussring in dunkel grau	Sitzhöhe: 77 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage Stehtisch & Hocker	
Whiteboard wandmontiert Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! • Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b×h: • 100×200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard (optional) Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b×h: • 120×190 cm
Caddy Art. 863010773 (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör)	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstelltablare, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b×t×h: • 40×43,8×104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b×t×h: • Flip-Touch: 129,7×6×76,8 cm • Wheel Stand: 83,5×85,1×163,1 cm

Visualisierung



Oberflächen & Extras


1a: NCS S 3020 Y40R 1b: NCS S 2010 Y30R
 2a: NCS S 3560 Y70R 2b: NCS S 3020 Y50R

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele

Produkt: Desso – Fields B751
 Farbe: 4202



Platte: Furnier, Eiche Natur
 Beine: Eiche Graphit
 Mediabox Deckel: Aluminium eloxiert
 Kabelführung: verdeckt, 3 m Zuleitung




Abbildung zeigt 8 Personen Tisch

Polster: Kvadrat, Steelcut Trio 3 – 436
 Gestell: Eiche
 Rückenlehne: weiss





Farbe: weiss



Wandfarbe hinter Whiteboard:
 NCS S 2005 – Y30R



Vorderseite: weiss
 Rückseite (Pinboard): hellgrau
 Gestell: schwarz, RAL 9005, matt



Farbe: weiss



Wheel Stand: weiss



Modul 4.5 Besprechungsbox 4er




Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Modul 4.5 Besprechungsbox 4er

Raum in Raum Meeting Lösung für 4 Personen.
Folgende Elemente sind Teil des Szenarios:

- Besprechungsbox
- Mehrzwecktisch
- Objektstuhl
- Tischverbindungselement BBL 80

Die Front- und Rückwand der Box ist aus Glas, die Box ist also mit angemessenem Abstand zu anderen Modulen zu platzieren.

Die Besprechungsboxen sind Ergänzungen zum Arbeiten im Multispace. Wichtig zu wissen:

- Sie können nicht reserviert werden
- Sie gehören zum Gebäude nicht zur Nutzerorganisationseinheit.


- Sie ersetzen keine gebauten Sitzungszimmer
- Sie benötigen Stromerschliessung, einen Rauchmelder und einen Sprinkler

Anforderungen / Richtlinien
Auf der Bürofläche: Eine Besprechungsbox kann erst ab 80 Arbeitsplätzen geplant werden. Für eine weitere Box sind zusätzlich 80 Arbeitsplätze notwendig. Bei Gebäuden die keine 80 Arbeitsplätze aufweisen, können Ausnahmen (höchstens 1 Box) mit Mobiliar und Raumausstattungen besprochen werden.

Empfangsbereiche/(als) Stilelement: Anzahl muss mit Mobiliar und Raumausstattungen abgesprochen werden.

Produkt	Spezifikation	Masse
Besprechungsbox Framery 2Q Art. 863011482	• Besprechungsbox für vier Personen • Türe Linksanschlag • Luftzirkulationssystem • Integrierte LED-Beleuchtung mit Belegungserkennung • Antistatischer und schmutzabweisender Teppich	Angaben in b x t x h: • Aussenmasse: 235,2 x 263,2 x 232,9 cm
Lieferung, Montage Art. 863011483		

Grundriss



Flächenrichtmass: 9,0 m²

Visualisierung



Oberflächen & Extras

Aussenfarbe: Weiss
 Rahmenfarbe: Weiss
 Innenauskleidung mit Akustikvlies: hell-grau

Polsterstoffe & Farben

Aussenfarbe
Rahmenfarbe
Innenauskleidung

Produktbeispiele



Modul 4.6 Besprechungsbox 2er



Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Modul 4.6 Besprechungsbox 2er

Raum in Raum Meeting Lösung für 2 Personen.
Folgende Elemente sind Teil des Szenarios:

- Besprechungsbox
- Eingebauter Beistelltisch
- Eingebaute Sofas

Die Front- und Rückwand der Box ist aus Glas, die Box ist also mit angemessenem Abstand zu anderen Modulen zu platzieren.

Die Besprechungsboxen sind Ergänzungen zum Arbeiten im Multispace. Wichtig zu wissen:

- Sie können nicht reserviert werden
- Sie gehören zum Gebäude nicht zur Nutzerorganisationseinheit.

- Sie ersetzen keine gebauten Sitzungszimmer
- Sie benötigen Stromerschliessung, einen Rauchmelder und einen Sprinkler


Anforderungen / Richtlinien
Auf der Bürofläche: Eine Besprechungsbox kann erst ab 60 Arbeitsplätzen geplant werden. Für eine weitere Box sind zusätzlich 60 Arbeitsplätze notwendig. Bei Gebäuden die keine 60 Arbeitsplätze aufweisen, können Ausnahmen (höchstens 1 Box) mit Mobiliar und Raumausstattungen besprochen werden.

Empfangsbereiche/(als) Stilelement: Anzahl muss mit Mobiliar und Raumausstattungen abgesprochen werden.

Produkt	Spezifikation	Masse
Besprechungsbox Framery Q Meeting Maggie Art. 863011476	• Besprechungsbox für zwei Personen mit Möblierung • Türe Rechtsanschlag • Luftzirkulationssystem • Integrierte LED-Beleuchtung mit Belegungserkennung • Antistatischer und schmutzabweisender Teppich	Angaben in b x t x h: • Aussenmasse: 235,2 x 129. x 232,9 cm
Lieferung, Montage Art. 863011478		
Beistelltisch (Teil der Ausstattung der Box)	• Tisch rechteckig, drehbar • 2 Steckdosen/1 USB-Anschluss	
Sofa Maggie (Teil der Ausstattung der Box)		

Grundriss

Visualisierung



Flächenrichtmass: 5,0 m²



Oberflächen & Extras

Aussenfarbe: Weiss
Rahmenfarbe: Weiss
Innenauskleidung mit Akustikvlies: hell-grau

Polsterstoffe & Farben

Aussenfarbe

Rahmenfarbe

Innenauskleidung

Produktbeispiele



Tischplatte: weiss laminiert auf
Birkensperrholz

Tischplatte

Tischseite

Sofabezug: Kvadrat, Canvas, grau

Sofabezug

Modul 5.1 Videokonferenz Box 1er



Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Module

Die Besprechungsboxen sind Ergänzungen zum Arbeiten im Multispace. Wichtig zu wissen:

- Sie können nicht reserviert werden
- Sie gehören zum Gebäude nicht zur Nutzerorganisationseinheit.
- Sie ersetzen keine gebauten Sitzungszimmer
- Sie benötigen Stromerschliessung, einen Rauchmelder und einen Sprinkler

5.1 Videokonferenz Box 1er

1 Person – Flächenrichtmass: 4,5 m²

Anforderungen / Richtlinien

Auf der Bürofläche:

Eine Besprechungsbox kann erst ab 60 Arbeitsplätzen geplant werden. Für eine weitere Box sind zusätzlich 60 Arbeitsplätze notwendig. Bei Gebäuden die keine 60 Arbeitsplätze aufweisen, können Ausnahmen (höchstens 1 Box) mit Mobiliar und Raumausstattungen besprochen werden.

Empfangsbereiche/(als) Stilelement:

Anzahl muss mit Mobiliar und Raumausstattungen abgesprochen werden.

Charakteristiken

Dieses Modul umfasst Raum in Raum Lösungen für jeweils eine Person. Die gleichmässige Verteilung der Boxen bietet die Möglichkeit ungestört und ohne zu stören zu telefonieren oder an Videokonferenzen teilzunehmen. Eine entsprechende Schallisolierung ermöglicht ein Gespräch in unmittelbarer Nähe zum gewählten Arbeitsplatz. Telefonboxen, die zusätzlich mit einem Schreibtisch ausgestattet sind, eignen sich für Videokonferenzen oder längere Telefonate mit Notebook.



Modul 5.1 Videokonferenz Box 1er

Umsetzungsrichtlinien

Telefonboxen sollten so angeordnet werden, dass sie anderen Modulen Platz lassen.

Sie können auch etwas entfernt von den anderen Modulen stehen. So ist die Privatsphäre der Nutzenden in den Modulen 1 und 2 gewährleistet. Telefonboxen sollten für alle Nutzer schnell erreichbar sein. Die Beleuchtung und die Lüftung der Boxen ermöglichen eine Platzierung mittig oder an der dem Licht abgewandten Seite.

Elektrifizierung der Box ist über Decke oder Boden möglich, die präferierte Option ist vorab zu klären. Der Türanschlag der Box ist bei der Planung zu beachten. Das Modul 5.1 wird mit einem fest installierten xx" Monitor und einem Docking Connector ausgestattet. Ausserdem verfügt diese Module, wie auch alle anderen Module 5 über einen direkten Zugang zu 1× SCHUCO CH und 2× USB Anschlüssen.



Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 5.1 Videokonferenz Box 1er

Dieses ist eine Raum in Raum Lösung für eine Person.
Folgende Elemente sind im Modul inbegriffen:

- Besprechungsbox
- Höhenverstellbarer Tisch
- Drehstuhl
- IT-Ausstattung

Die Front- und Rückwand der Box ist aus Glas, die Box ist also mit angemessenem Abstand zu anderen Modulen zu platzieren.

Die Besprechungsboxen sind Ergänzungen zum Arbeiten im Multispace. Wichtig zu wissen:

- Sie können nicht reserviert werden
- Sie gehören zum Gebäude nicht zur Nutzerorganisationseinheit.

- Sie ersetzen keine gebauten Sitzungszimmer
- Sie benötigen Stromerschliessung, einen Rauchmelder und einen Sprinkler

Anforderungen / Richtlinien


Auf der Bürofläche: Eine Besprechungsbox kann erst ab 60 Arbeitsplätzen geplant werden. Für eine weitere Box sind zusätzlich 60 Arbeitsplätze notwendig. Bei Gebäuden die keine 60 Arbeitsplätze aufweisen, können Ausnahmen (höchstens 1 Box) mit Mobiliar und Raumausstattungen besprochen werden.

Empfangsbereiche/(als) Stilelement: Anzahl muss mit Mobiliar und Raumausstattungen abgesprochen werden.

Produkt	Spezifikation	Masse
Besprechungsbox Framery Q-Flow Art. 863011712 Lieferung, Montage Art. 863011478	• Videokonferenzbox für eine Person mit höhenverstellbarem Tisch • Türe Rechtsanschlag • Luftzirkulationssystem • Integrierte LED-Beleuchtung mit Belegungserkennung • Elektrische Buchse & USB-Anschluss unter dem Tisch montiert • Antistatischer und schmutzabweisender Teppich	Angaben in b x t x h: • Aussenmasse: 235,2 x 129,2 x 232,9 cm
Drehstuhl Art. 863011942 HR	• Synchronmechanik • Verstell- und abnehmbare Armlehnen • Höhenverstellbarer Rücken • Sitztiefenverstellung • 5 Sternfuss mit Rollen • HR = für weiche Böden (Teppich)	
Monitor (über BIT zu bestellen)	• verbunden mit Docking Connector	
Docking Connector (über BIT zu bestellen)	• verbunden mit Monitor	

Grundriss

Visualisierung



Flächenrichtmass: 6,0 m²



Oberflächen & Extras

Aussenfarbe: Weiss
Rahmenfarbe: Weiss
Innenauskleidung: Akustikvlies, hellgrau


Polsterstoffe & Farben

Aussenfarbe
Rahmenfarbe
Innenauskleidung

Produktbeispiele



Bezugstoff: schwarz



Modul 6.1.1 Stehend rechteckig



Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Module

- **6.1.1 Stehend rechteckig**
4/6/8 Personen – Flächenrichtmass: 17/20/23 m²
- **6.1.2 Stehend rund**
4/6/8 Personen – Flächenrichtmass: 14/20/23 m²
- **6.2 Besprechungskeje**
2–6 Personen – Flächenrichtmass: 4 m²
- **6.4 Sofa Lounge**
4–8 Personen – Flächenrichtmass: 13 m²
- **6.5 Sessel Lounge** (unten ohne Abbildung)
2/4 Personen – Flächenrichtmass: 10/13 m²

Charakteristiken

Informelle Sitzungen dienen der einfachen, aktiven Kommunikation mit einem schnellen Austausch, der nicht am Arbeitsplatz stattfinden soll. Die Szenarien befinden sich auf offener Fläche, 6.4 & 6.5 können auch in einer Nische oder im geschlossenen Raum angesiedelt werden. Räumlich immer etwas separiert von den Arbeitstischen, wird kleinen Gruppen von 4, 6 oder 8 Personen ermöglicht, sich unkompliziert zusammen zu finden, ohne lange Wege zurück zu legen oder ein Sitzungszimmer zu buchen. Informelle Sitzungen sind im Regelfall spontan und kürzer als formelle Sitzungen, da die zu besprechenden Themen schnell und unkompliziert abgehandelt werden können. Allerdings erlaubt die Ausstattung auch einen zeitlich längeren Gebrauch.



Modul 6.1.1 Stehend rechteckig



Modul 6.1.2 Stehend rund



Modul 6.2 Besprechungskeje




Modul 6.4 Sofa Lounge

Umsetzungsrichtlinien

Bereiche für Informelle Sitzungen befinden sich im offenen oder geschlossenen Raum. Sie sind gemäss SECO Richtlinien zu planen und entsprechend nachfolgend beschriebenen Mobiliar zu möblieren. Wenn erforderlich, sind die Tische über Kabelauslässe aus dem Boden zu erschliessen. Der Einsatz optionaler Möbel muss mit dem Nutzer der Fläche abgestimmt werden. Die Möbel sind so zueinander zu positionieren wie im Grundriss aufgezeigt, auch hier sind die Abstandsregeln gemäss SECO zu befolgen. Bereiche für Informelle Sitzungen sollten auf der Fläche so angeordnet werden, dass sie von deren umliegenden Modulen spontan genutzt und ad-hoc erreicht werden können. Bevorzugt haben Bereiche für Informelle Sitzungen Zugang zu direktem Tageslicht.

Sie sind immer mittels anderer Module räumlich zu separieren. Ein etwas grösserer Abstand zu angrenzenden Modulen als gemäss SECO vorgesehen kann hier als zusätzliche räumliche Begrenzung genutzt werden, wenn es die räumliche Aufteilung erlaubt.



Beispielhafter Grundrissausschnitt


Modul 6.1.1 Stehend rechteckig

Grundriss

Die Szenarien befinden sich auf offener Fläche.
Sitzungsgelegenheiten dieses Typs werden für 4, 6 oder 8 Personen ausgestattet.
Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Stehtisch
- Stehhocker
- Whiteboard wandmontiert
- Mobiles Whiteboard/Pinboard (optional)
- Caddy
- Mobiler AV Screen

Farbiger Text markiert Produktoptionen.
Bitte entsprechend auswählen



Produkt	Spezifikation	Masse
Stehtisch Art. 863011763 (4 Personen) Art. 863011764 (6 Personen) Art. 863011765 (8 Personen)	• 4 & 6 Personen Tisch hat 4 Beine, 8 Personen Tisch hat 6 Beine • 1x Mediabox pro 4er & 6er Tisch, 2x Mediabox pro 8er Tisch • Box: 3x Strom CH, 2x USB (A+C)	Angaben in b x t x h: • 4 Personen Raum: 180 x 80 x 107 cm • 6 Personen Raum: 240 x 100 x 107 cm • 8 Personen Raum: 320 x 110 x 107 cm
Stehhocker Art. 863011752	• Fussring in dunkel grau	Sitzhöhe: 77 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/ Montage Stehtische & Hocker	
Whiteboard wandmontiert (optional) Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b x h: • 100 x 200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b x h: • 120 x 190 cm
Caddy Art. 863010773 (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör)	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstelltablare, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b x t x h: • 40 x 43,8 x 104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b x t x h: • Flip-Touch: 129,7 x 6 x 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 x 85,1 x 163,1 cm


Visualisierung



Oberflächen & Extras

Platte: Furnier, Eiche Natur
 Beine: Eiche Graphit
 Mediabox Deckel: Aluminium eloxiert
 Kabelführung: verdeckt, 3 m Zuleitung

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele




Abbildung zeigt 8 Personen Tisch

Polster: Kvadrat, Steelcut Trio 3 – 436
 Gestell: Eiche
 Rückenlehne: weiss





Farbe: weiss



Wandfarbe hinter Whiteboard:
 NCS S 2005 – Y30R



Vorderseite: weiss
 Rückseite (Pinboard): hellgrau
 Gestell: schwarz, RAL 9005, matt



Farbe: weiss



Wheel Stand: weiss




Modul 6.1.2 Stehend rund

Grundriss

Die Szenarien befinden sich auf offener Fläche.
Sitzungsgelegenheiten dieses Typs werden für 4, 6 oder 8 Personen ausgestattet.
Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Runder Stehtisch
- Stehhocker
- Whiteboard wandmontiert
- Mobiles Whiteboard/Pinboard (optional)
- Caddy
- Mobiler AV Screen

Farbiger Text markiert Produktoptionen.
Bitte entsprechend auswählen



Flächenrichtmass: 27,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Stehtisch Art. 863011758 (4 Personen) Art. 863011759 (6/8 Personen)		Angaben in b × t × h: • 4 Personen Raum: 1 × Ø 100 × 107 cm • 6 Personen Raum: 2 × Ø 140 × 107 cm • 8 Personen Raum: 2 × Ø 140 × 107 cm
Stehhocker Art. 863011757	• Fussring in dunkel grau • ohne Rückenlehne	Sitzhöhe: 77 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage Stehtische & Hocker	
Whiteboard wandmontiert (optional) Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! • Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b × h: • 100 × 200 cm
Mobiles Whiteboard/Pinboard Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b × h: • 120 × 190 cm
Caddy Art. 863010773 (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör)	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstelltabulare, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b × t × h: • 40 × 43,8 × 104,4 cm
Akustik-Trennwand Art. 863012442 Art. 863012443 Art. 863011531 Art. 863011532 Art. 863011533 Art. 863011534	• Rahmenlose Konstruktion • Flacher Stellfuss • Für die Verbindung zweier Trennwände sind jeweils zwei Halter für Linear- oder Winkelverkettung zu planen.	Angaben in b × h: • 81 × 160 cm • 81 × 180 cm • 120 × 160 cm • 120 × 180 cm • 140 × 160 cm • 140 × 180 cm
Trennwand Verbinder, linear Art. 863011572 (Linear)	• Für lineare Verkettung von Akustik-Trennwänden	
Trennwand Verbinder, winkel Art. 863011535 (Winkel)	• Halter für Winkelverkettung von Akustik-Trennwänden	
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b × t × h: • Flip-Touch: 129,7 × 6 × 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 × 85,1 × 163,1 cm

Visualisierung



Oberflächen & Extras

Platte: Furnier, Eiche Natur
Beine: Eiche Graphit

Polsterstoffe & Farben

Platte

Gestell

Produktbeispiele



Polster: Kvadrat, Steelcut Trio 3 – 686
Gestell: Eiche

Polsterstoff



Farbe: weiss

Whiteboard


Wandfarbe hinter Whiteboard:
NCS S 2005 – Y30R

Wandfarbe

Vorderseite: weiss
Rückseite (Pinboard): hellgrau
Gestell: schwarz, RAL 9005, matt

Vorderseite

Rückseite



Farbe: weiss


Caddy



Textile Oberfläche aus 100% PET mit
einem Anteil von über 50% aus
recyklierten PET Flaschen
PET Farbe: 244 grau
Stellfuss: schwarz

Oberfläche

Stellfuss



Farbe: schwarz

Verbinder



Farbe: schwarz

Verbinder



Wheel Stand: weiss

Wheel Stand



Modul 6.2 Besprechungsboje

Die Szenarien befinden sich auf offener Fläche.
Sitzungsgelegenheiten dieses Typs bieten Platz für 2–4 Personen.

- Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:
- Allseitig umschlossenes Sofa
 - Besprechungstisch

Verwendung:
Grundsätzlich dient die Besprechungsboje als Stilelement oder/und als Trennelement von Bereichen.


Anforderungen / Richtlinien
Auf der Bürofläche: Eine Besprechungsbox kann erst ab 50 Arbeitsplätzen geplant werden. Für eine zweite Box sind 100 Arbeitsplätze notwendig.

Empfangsbereiche/Stilelement: Anzahl muss mit Mobiliar und Raumausstattungen abgesprochen werden.

Produkt	Spezifikation	Masse
Besprechungsboje Art. 863010542	• Allseitig geschlossener Rückzugsraum mit einem Eingang • Optische und akustische Abschirmung • Stromanschluss	
Sofa		Angaben in b × t × h: • 239 × 162 × 136 cm • Sitzhöhe 48 cm
Tisch (Teil des Möbelstücks)	• Bachmann Power Frame Steckdoseineinheit ALU 4-fach: 3 × Schutzkontaktdose, CH-Norm, 1 × 2RJ45, Festanschluss mit 0,1 m GST 18 Stecker und Einspeisekabel 300 cm	

Grundriss

Visualisierung



Flächenrichtmass: 6,0 m²




Oberflächen & Extras


Polsterstoffe & Farben

Produktbeispiele

Polsterstoff: Volo 77 Brick
Gestell und Füsse: chrome



Platte: weiss, RAL 9002/NCS S 1002 Y
Gestell: chrome



Modul 6.4 Sofa Lounge


Grundriss

Die Szenarien befinden sich auf offener Fläche, in einer Nische oder im geschlossenen Raum.
Sitzungsgelegenheiten dieses Typs bieten Platz für 4–8 Personen.

Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Beistelltisch
- 3er Sofa
- Sessel
- Whiteboard wandmontiert
- Mobiles Whiteboard/Pinboard
- Caddy
- Mobiler AV Screen
- Stehleuchte

Nicht elektrifiziert, Bodendose in Reichweite
Wandposition des AV Screens der niedrigen Sitzhöhe angepasst



Produkt	Spezifikation	Masse
Beistelltisch Art. 863011152	• Rechteckig • Ecken abgerundet • Höhenverstellbar	Angaben in b × t: • 55 × 40 cm • Tischhöhe: 52 – 70 cm
Beistelltisch Art. 863011734	• Tischaufsatz als Tablett nutzbar • ohne Aufsatz als Hocker nutzbar	Angaben in Ø × h: • 45 × 45 cm
Sofa Art. 863011744	• 3 Sitzler	Angaben in b × t × h: • 262 × 76 × 88 cm • Sitzhöhe: 46 cm
Sessel Art. 863011740	• Drehsessel	Angaben in b × t × h: • 84 × 71 × 90 cm • Sitzhöhe: 45 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage Beistelltische, Sofa & Sessel	
Stehleuchte Stehleuchten-Variante, ist über BBL-BAUTEN zu beschaffen	• Model: Foscarini – Twiggy • Leuchtmittel LED • Leuchtfarbe warmweiss	Angaben in b × h: • 170/200 × 212/274 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b × t × h: • Flip-Touch: 129,7 × 6 × 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 × 85,1 × 163,1 cm

Visualisierung



Oberflächen & Extras

Platte: HPL Fenix, schwarz
Gestell: schwarz

Polsterstoffe & Farben

Platte, Gestell

Produktbeispiele



Polster: Softline, Felt Melange – 297 Brick
Tablett: lackiert, schwarz

Tablett

Polsterstoff



Polster: Volo 15 mittelgrau
Gestell: Metall, schwarz

Polsterstoff

Gestell



Polster: Softline, Felt Melange – 640 Lavender
Gestell: pulverbeschichtet, schwarz

Polsterstoff

Gestell



Farbe: schwarz
Leuchtmittel: LED, 33W, 3000K, dimmbar

Stehleuchte



Wheel Stand: weiss

Wheel Stand



Module

- **7.1 Auditorium**
Flächenrichtmass: 65 m²
- **7.2 Kreativraum**
12 Personen – Flächenrichtmass: 30 m²
- **7.3 Werkstatt**
12 Personen – Flächenrichtmass: 30 m²

Charakteristiken

Interaktive Sitzungen finden in grossen geschlossenen Räumen statt. Sitzungszimmer diese Typs sind flexibel möbliert und können entsprechend der Veranstaltung ohne grossen Aufwand eingerichtet werden. Neben den Grundelementen wie Whiteboard, mobilem AV Screen und Trolley für Zubehör, sind die Räume mit einer multimedialen Anlage ausgestattet, welche sich dem flexiblen Charakter des Raumes anpasst. Alle interaktiven Sitzungszimmer werden über ein internes, elektronisch gesteuertes Buchungssystem reserviert.

Räume, die sich individuell dem Nutzen anpassen lassen, müssen vom Nutzer vorab entsprechend eingerichtet werden und gegebenenfalls im Anschluss in den Ausgangszustand zurück versetzt werden.



Modul 7.1 Auditorium



Modul 7.2 Kreativraum




Modul 7.3 Werkstatt

Umsetzungsrichtlinien

Die geschlossenen und akustisch wirksamen Räume für interaktive Sitzungen sollten grosszügig angelegt werden. Sie sind gemäss SECO Richtlinien zu planen und entsprechend nachfolgend beschriebenem Mobiliar zu möblieren. Der Einsatz optionaler Möbel muss mit dem Nutzer der Fläche abgestimmt werden. Die Möbel sind so zueinander zu positionieren wie im Grundriss aufgezeigt, auch hier sind die Abstandsregeln gemäss SECO zu befolgen. Bevorzugt haben Räume für Interaktive Sitzungen Zugang zu direktem Tageslicht. Eine ausreichende Beleuchtung ist für jeden Teilbereich des Raumes entsprechend dessen Nutzung sicherzustellen. Die flexible Nutzung dieser Räume erfordert einen erhöhten Platzbedarf. Alle Elemente müssen in jeder möglichen Konfiguration und Nutzung des Raumes so

platziert werden können, dass die SECO Abstandsrichtlinien eingehalten werden können.

Der Raum ist mit ausreichend Elektroanschlüssen zu versehen, da nicht jedes Möbelstück elektrifiziert werden kann und somit eine Unterverteilung am Platz entfällt. Das Kollaborationsmöbel aus Element «7.2 Kreativraum» wird über Kabelauslässe im Boden erschlossen.



Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 7.1 Auditorium

Grundriss


Interaktive Sitzungen finden in grossen geschlossenen Räumen statt. Sitzungszimmer diese Typs sind flexibel möbliert und können entsprechend der Veranstaltung ohne grossen Aufwand eingerichtet werden.

Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Konferenztisch
- Objektstuhl, stapelbar
- Wandmotiertes oder mobiles Whiteboard
- Trolley
- Mobiler AV Screen oder Multimediaanlage (über Bürotechnik zu bestellen)

Nicht elektrifiziert

Der Raum sollte medial so eingerichtet sein, dass sich für jede Art Veranstaltung eine «Plug and Play» Situation ergibt.



Flächenrichtmass: 60,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Wandfarbe (Auswahl)	• Angewendetes Farbkonzept basiert auf vorab ausgewiesener Farbpalette	
Bodenbelag	• niedrigflorige Teppichfliese	
Konferenztisch Art. 863010558		Angaben in b × t × h: • 150 × 75 × 74 cm • Tischplatte Dicke 12,4 mm
Objektstuhl Art. 863010400 (Objektstuhl Stoff, Kufe, HG) Art. 863010426 (Objektstuhl Stoff, Kufe, WG)	• voll gepolstert • mit Reihenverbinder	Angaben in b × t × h: • 52,5 × 57,9 × 83,9 cm
Whiteboard wandmontiert Art. 863011492 Art. 863012521 Art. 863012522 Art. 863012523	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b × h: • 100 × 200 cm • 200 × 200 cm • 300 × 200 cm • 400 × 200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard (optional) Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b × h: • 120 × 190 cm
Caddy (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör) Art. 863010773	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstelltablets, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b × t × h: • 40 × 43,8 × 104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b × t × h: • Flip-Touch: 129,7 × 6 × 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 × 85,1 × 163,1 cm

Visualisierung



Oberflächen & Extras


1a: NCS S 5040 R 1b: NCS S 3020 R
2a: NCS S 3560 Y70R 2b: NCS S 3020 Y50R

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele


Desso – Fields B751
Farbe: 4202



Platte: Swiss CDF weiss
Gestell, Tischbeine: schwarz



Polsterstoff: schwarz
Gestell: verchromt





Farbe: weiss



Wandfarbe hinter Whiteboard:
NCS S 2005 – Y30R



Vorderseite: weiss
Rückseite (Pinboard): hellgrau
Gestell: schwarz, RAL 9005, matt



Farbe: weiss



Wheel Stand: weiss



Modul 7.2 Kreativraum



Abbildung dient als Kompositionsbeispiel, einzelne Elemente können von Spezifikation abweichen



Modul 7.2 Kreativraum


Grundriss

Interaktive Sitzungen finden in grossen geschlossenen Räumen statt, die für Gruppen bis zu 12 Personen genutzt werden.

Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Kollaborationsmöbel, mit rückseitigem Hochtisch
- Beistelltisch
- Stehhocker
- Wandmotiertes oder mobiles Whiteboard
- Caddy
- mobiler AV Screen (über Bürotechnik zu bestellen)

Nur einmal pro Gebäude einzusetzen!



Flächenrichtmass: 35,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Wandfarbe (Auswahl)	• Angewendetes Farbkonzept basiert auf vorab ausgewiesener Farbpalette	
Bodenbelag	• niedrigflorige Teppichfliese	
Kollaborationsmöbel Art. 863011769 (Gestell, Sitzpolster, Rückenpaneel, Rückenpolster, Kissenrolle)	• mit rückseitigem Hochtisch an der mittigen Seite • im Halbrund zu platzieren • Elektrifizierung: 3x mit Ausstattung 4x Strom CH inkl. Schalter, jeweilige Befestigung unter Bank.	Angaben Ausmass gesamt in b x t: • 549,2 x 115,4 cm Sofa aus Modulen: • 1x 3 Sitzter (L=180 cm), hoch • 2x 2 Sitzter (L=120 cm), hoch • 2x Settle Sofa 45° (64,6 cm) • 4x Kissenrolle (Ø: 20 x B 42,5 cm) • 1x Anbautisch (30 x 90 cm)
Beistelltisch Art. 863011153		Angaben in b x t: • 55 x 40 cm • Tischhöhe: 52 – 70 cm
Stehhocker Art. 863011753		Sitzhöhe: 77 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage Sofa, Beistelltisch & Hocker	
Whiteboard wandmontiert Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! • Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b x h: • 100 x 200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard (optional) Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b x h: • 120 x 190 cm
Caddy Art. 863010773 (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör)	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstellbare, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b x t x h: • 40 x 43,8 x 104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b x t x h: • Flip-Touch: 129,7 x 6 x 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 x 85,1 x 163,1 cm


Visualisierung



Oberflächen & Extras

1a: NCS S 4050 R 1b: NCS S 3020 R
2a: NCS S 2570 Y30R 2b: NCS S 2030 Y10R

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele

Produkt: Desso – Fields B751
Farbe: 2127

Sofa

Gestell: Stahl pulverbeschichtet, dark grey
Sitzpolster: Kvadrat Steelcut Trio3 – 576 orange
Rückenpaneel: Kvadrat Stellcut 3 – 535
Rückenpolster: Kvadrat Stellcut Trio 3 – 416 grau/braun
Kissenrolle: Kvadrat Stellcut 3 – 682

Hochtisch

Platte: Swiss CDF weiss, RAL 9002
Gestell: Stahl pulverbeschichtet, dark grey




Platte: HPL Fenix, weiss
Gestell: weiss



Platte, Gestell

Polster: Kvadrat, Steelcut Trio 3 – 576
Gestell: Eiche
Rückenlehne: weiss




Polsterstoff



Farbe: weiss


Wandfarbe hinter Whiteboard:
NCS S 2005 – Y30R



Whiteboard


Wandfarbe

Vorderseite: weiss
Rückseite (Pinboard): hellgrau
Gestell: schwarz, RAL 9005, matt



Vorderseite

Rückseite



Vorderseite:

Rückseite:

Farbe: weiss



Caddy



Wheel Stand: weiss



Wheel Stand



Modul 7.3 Werkstatt

Grundriss


Interaktive Sitzungen finden in grossen geschlossenen Räumen statt.

Sitzungszimmer werden für eine Gruppe bis zu 12 Personen ausgestattet.

Folgende Elemente sind Teil der Ausstattung:

- Trolley Tisch
- Stehhocker
- Whiteboardtisch
- Whiteboard wandmontiert
- Mobiles Whiteboard/Pinboard
- Caddy
- Mobiler AV Screen

Nicht elektrifiziert, Bodendosen in Reichweite



Flächenrichtmass: 30,0 m²

Produkt	Spezifikation	Masse
Wandfarbe (Auswahl)	• Angewendetes Farbkonzept basiert auf vorab ausgewiesener Farbpalette	
Bodenbelag	• niedrigflorige Teppichfliese	
Trolley Tisch Art. 863011706 Art. 863011707 Art. 863011708	• auf Rollen, teils feststellbar • in Stehhöhe	Angaben Ausmass gesamt in b × t × h: • 120 × 60 × 104 cm • 160 × 60 × 104 cm • 180 × 60 × 104 cm
Stehhocker Art. 863011755	• Fussring in dunkel grau • ohne Rückenlehne	Sitzhöhe: 77 cm
Lieferung und Montage Art. 863011772	• Dummy Lieferung/Transport/Montage	
Whiteboard Tisch Art. 863010852 (Platte) Art. 863010853 (Ständer) Art. 863010854 (Faltbock)	• als Tisch und/oder freistehendes Whiteboard nutzbar • doppelseitig beschreibbar • magnetisch	Angaben Ausmass gesamt in b × t: • 200 × 90 cm • Tischhöhe: 72 – 110 cm
Whiteboard wandmontiert Art. 863011492	• Rahmenlos • Rückseite Gegenzugblech verzinkt • Montage nur vertikal möglich! Totale max. Länge ist 5 m. Bei Planung Stückzahl angeben.	Angaben in b × h: • 100 × 200 cm
Mobiles Whiteboard/ Pinboard (optional) Art. 863011502	• Whiteboard magnetisch mit Rahmen • Rückseite Akustikpaneele, zur Verwendung als Pinnwand • 4 Doppelrollen, 2 mit Bremse	Angaben in b × h: • 120 × 190 cm
Caddy Art. 863010773 (zusätzlich zu Whiteboard für Zubehör)	• Flügeltüre abschliessbar • Einteilung: 1 Materialschale, 2 Verstellbare, 1 Schublade A4 für Hängemappen	Angaben in b × t × h: • 40 × 43,8 × 104,4 cm
Flip-Touch 2.0 55" Art. 865009488 (Separat über Bürotechnik zu bestellen)	• HDMI In, USB, Wifi • Drehbar horizontal und vertikal einsetzbar	Angaben in b × t × h: • Flip-Touch: 129,7 × 6 × 76,8 cm • Wheel Stand: 83,5 × 85,1 × 163,1 cm

Visualisierung



Oberflächen & Extras

Polsterstoffe & Farben

Produktbeispiele

1a: NCS S 4030 R 1b: NCS S 2010 R10B
2a: NCS S 3040 Y70R 2b: NCS S 3010 R




Produkt: Desso – Fields B751
Farbe: 5012



Platte: Melamin Eiche EC
Gestell: pulverbeschichtet, weiss
Rollen für weichen Boden



Polster: Kvadrat, Steelcut Trio 3 – 436
Gestell: Eiche
Rückenlehne: weiss




Platte: Stahlblech, doppelseitig emalliert, weiss
Ständer: Massivholz, lackiert, natur
Faltbock: Massivholz, lackiert, natur





Farbe: weiss

Wandfarbe hinter Whiteboard:
NCS S 2005 – Y30R



Vorderseite: weiss
Rückseite (Pinboard): hellgrau
Gestell: schwarz, RAL 9005, matt



Farbe: weiss



Wheel Stand: weiss



Module

- **8.1 Ablage offen**
- **8.2 Ablage geschlossen**


Charakteristiken

Die Teamablage bietet Lösungen zur Ablage für verschiedene Szenarien. Ordner können in offenen Ablagen verstaut werden, dekorative Elemente bieten Platz in sowohl offenen als auch geschlossenen Elementen und zur Archivierung oder Aufbewahrung anderer Utensilien bietet sich eine geschlossene Ablage an. Die Nutzung der Teamablage sollte bei der Auswahl des jeweiligen Produktes unbedingt in Erwägung gezogen werden.

**Modul 8.1 Ablage offen****Modul 8.2 Ablage geschlossen****Modul 8.2 Ablage geschlossen****Modul 8.1 Ablage geschlossen****Modul 8.2 Ablage geschlossen**

Umsetzungsrichtlinien

Die Team Ablage befindet sich im offenen Raum und ist gemäss SECO Richtlinien zu positionieren. Ihre Elemente können als Abgrenzungen zweier Module genutzt werden. Der Zugang erfolgt immer direkt über den Korridor haben und nie hinter dem Arbeitsplatz. Alle Elemente dieses Moduls sind gleichwertig, die Präferenz ist mit den Nutzern abzustimmen.




Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 8.1 Ablage offen

Grundriss

Die Möbel befinden sich auf offener Fläche oder im geschlossenen Raum.

- 3OH
- offene Fächer und Regale
- Rückseitig geschlossen



Produkt	Spezifikation	Masse
Sideboard 3 OH Art. 863010610	• Offene Fächer und Regale • Höhe für 3 Ordner mit fixen Tablaren	Angaben in b×t×h: • 80×40×112 cm

Visualisierung

Oberflächen & Extras

Rahmen: Stahlblech weiss
Fächer: Stahlblech weiss

Polsterstoffe & Farben



Sideboard

Produktbeispiele




Modul 8.2 Ablage geschlossen

Grundriss

Die Möbel befinden sich auf offener Fläche oder im geschlossenen Raum.

Die geschlossene Team Ablage von 30H bis 50H wird zur Archivierung, Dokumenten in grösserer Form, Ablage von Büromaterial und anderen grossformatigen Utensilien genutzt.

- abschliessbare Front
- Rückseitig geschlossen



Produkt	Spezifikation	Masse
Schiebetürschrank Art. 863010172	• 2 Tablar verstellbar • 3-Punkt-Stangenverschluss und Zylinderschloss	Angaben in b × t × h: • 120 × 40 × 112 cm
Schiebetürschrank Art. 863010162	• 1 Tablar verstellbar • 3-Punkt-Stangenverschluss und Zylinderschloss	Angaben in b × t × h: • 120 × 40 × 78 cm
Flügeltürschrank Art. 863010153	• 5 Tablare • 3-Punkt-Stangenverschluss	Angaben in b × t × h: • 100 × 40 × 190 cm
Sideboard Schublade & 2 OH Art. 863010611	• Herausnehmbare Einsätze für Hängeregister • 2 Ordnerhöhen offen mit fixem Tablar	Angaben in b × t × h: • 80 × 40 × 112 cm
Sideboard Schublade/ Klappe/1 OH Art. 863010620	• Herausnehmbare Einsätze für Hängeregister • Mitte mit Sekretärklappe nicht als Sicherheitsbehältnis klassifiziert • 1 Ordnerhöhe offen mit fixem Tablar	Angaben in b × t × h: • 80 × 40 × 112 cm
Sideboard 3 Sekretärklappen Art. 863010618	• 3 Sekretärklappen nicht als Sicherheitsbehältnis klassifiziert	Angaben in b × t × h: • 80 × 40 × 112 cm
Sideboard Flügeltüren Art. 863010612	• 3 Ordnerhöhen mit fixem Tablar • Sicherheitsbehältnis für Akten	Angaben in b × t × h: • 80 × 40 × 112 cm
Registraturschrank S Art. 863010160	• 3 Schubladen für Hängeregistratur A4 • Zentralverschluss mit Sicherheitszylinder	Angaben in b × t × h: • 60 × 40 × 112 cm
Registraturschrank S Art. 863010161	• 4 Schubladen für Hängeregistratur A4 • Zentralverschluss mit Sicherheitszylinder	Angaben in b × t × h: • 60 × 40 × 145 cm

Visualisierung

Oberflächen & Extras

Produktbeispiele

Rahmen: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,
Fächer: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y

Rahmen, Fächer



Rahmen: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,
Fächer: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y

Rahmen, Fächer



Rahmen: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,
Fächer: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,

Rahmen, Fächer



Rahmen: Stahlblech weiss
Fächer: Stahlblech weiss

Sideboard



Rahmen: Stahlblech weiss
Fächer: Stahlblech weiss

Sideboard



Rahmen: Stahlblech weiss
Fächer: Stahlblech weiss

Sideboard



Rahmen: Stahlblech weiss
Fächer: Stahlblech weiss

Sideboard



Rahmen: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,
Fächer: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,

Rahmen, Fächer



Rahmen: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,
Fächer: Stahlblech weiss, NCS S 0502 Y,

Rahmen, Fächer



Module

- **9.1 Locker**
- **9.2 Garderobe**
- **9.3 Locker Organizer**


Charakteristiken

Nahe des Eingangs befinden sich die Locker. Hier hat jeder Mitarbeitende eine persönliche, abschliessbare Ablage, welche die Organisation des Arbeitsablaufs unterstützt. Da es keine zugewiesenen Schreibtische auf der Arbeitsfläche gibt, werden alle persönlichen Gegenstände im jeweiligen Locker aufbewahrt. Zur schnellen und einfachen Handhabung dieser Gegenstände werden Taschen als Organizer in zwei Grössen zur Verfügung gestellt.

Garderoben können wenn möglich als Schreinerarbeit angefertigt werden. Zum Einsatz auf der Bürofläche allerdings kommen freistehende Elemente, die eine Hängevorrichtung zu einer Seite haben und zur anderen Seite die Bürofläche abschirmen.



Modul 9.1 Locker



Modul 9.2 Garderobe

Umsetzungsrichtlinien

Der Bedarf an Lockern und Garderoben ist mit dem Nutzer zu definieren. Die Anzahl der abschliessbaren Ablagen sollte der Anzahl der Mitarbeitenden entsprechen. Die Anordnung und Positionierung der Elemente erfolgt gemäss SECO Richtlinien.




Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 9.1 Locker

Grundriss

Die Locker befinden sich auf offener Fläche oder im geschlossenen Raum.

Bitte Lockerschränke entsprechend Bedarf und vorhandenem Platz vervielfältigen.



Produkt	Spezifikation	Masse
Lockers Art. 863011883	- Flügeltüre mit Zahlenschloss Lehmann - Fix-Code-Funktion, Schlüssel abklappbar - Inkl. Scharniere mit Zuhaltmechanik - Sockel als offene Ablage - Höchstens drei einzelne Locker übereinander	Modul in b × t × h: 120 × 45 × 186 cm Innenmasse pro Locker in b × t × h: 53,8 × 42 × 50 cm

Dummy Lieferung /
Transport / Montage
Locker

Art. 863011882


Visualisierung




Oberflächen & Extras

Gehäusefarbe: NCS S 0502 Y glatt

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele




Modul 9.2 Garderobe

Grundriss

Die Garderoben befinden sich auf offener Fläche oder im geschlossenen Raum.

Bitte Garderoben entsprechend Bedarf und vorhandenem Platz vervielfältigen.



Produkt	Spezifikation	Masse
Garderobe Art. 863011767	• offenes Element • Kleiderstange über die Länge des Elements	Angaben in b × t × h: • 230,4 × 75,6 × 175 cm

Kleiderbügel Holz
Art. 863004531


Schirmständer Art. 863011844	• 2 Fächer • freistehend	Angaben in b × t × h: • 24 × 18 × 57 cm
--	--	---

Visualisierung


Oberflächen & Extras

Umbauung: Polsterstoff
 Polster innen:
 Kvadrat, Steelcut Trio 3 – 0426
 Polster aussen:
 Kvadrat, Steelcut 3 – 0240
 Kleiderstange: chrome

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele



Farbe: weiss

Schrimständer



Modul 9.3 Organizer

Grundriss

Die Organizer dienen zum praktischen Transport und Verstauen von Bürobedarf am Arbeitsplatz.

Sie bieten Platz für Laptop, Maus, Büroartikel und einige persönliche Gegenstände.

Dank der Tragegriffe lässt sich das Büroequipment bequem tragen.

Die Organizer sind robust und durch den PES Filz werden sowohl die Schreibtische als auch die Locker nicht beschädigt.

Produkt	Spezifikation	Masse
Organizer XL Art. 863011902	• innen grosses 2- Wege- Reissverschluss Hauptfach, grosses Reissverschluss Einsteckfach, flaches Einsteckfach, zwei Fixierungsschlaufen, drei Einsteckfächer • aussen drei Einsteckfächer, längenverstellbare Traggurte, Befestigungsglasche	Angaben in b × t × h: • 50 × 16 × 27 cm
Organizer L Art. 863011903	• innen grosses Hauptfach, Reissverschluss Einsteckfach, flaches Einsteckfach, zwei Fixierungsschlaufen, drei Einsteckfächer • aussen drei Einsteckfächer, längenverstellbare Traggurte, Befestigungsglasche	Angaben in b × t × h: • 45 × 15 × 25 cm

Visualisierung

Oberflächen & Extras

Material: PES Filz, recycelt, PVC frei
Farbe: grau

Polsterstoffe & Farben



Produktbeispiele



Material: PES Filz, recycelt, PVC frei
Farbe: grau



Module


- **10.1 Entsorgungsstationen**

Charakteristiken

Damit der Abfall (Reststoffe) so effektiv wie möglich getrennt und zur Wiederverwertung in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden kann, ist jeder einzelne Nutzer in die Pflicht zu nehmen, da die korrekte Abfallentsorgung bereits beim einzelnen Mitarbeitenden beginnt. Es ist wichtig den Mitarbeitenden genügend Sammelbehälter nahe der Arbeitsplätze und an den Entsorgungsstellen auf den Etagen zur Verfügung zu stellen. Je einfacher sich der Abfalltrennvorgang für die Mitarbeitenden gestaltet, desto unproblematischer ist die korrekte Abfalltrennung in die einzelnen Abfallkategorien.

Umsetzungsrichtlinien

Der Bedarf nach Service Funktionen ist mit dem Nutzer zu definieren. Die Anordnung und Positionierung erfolgt gemäss SECO Richtlinien.



Beispielhafter Grundrissausschnitt

Modul 10.1 Entsorgungsstationen





Grundriss

Die Entsorgungsstationen befinden sich in einem offenen Bereich oder im Innenbereich.

Bitte Entsorgungsstationen entsprechend Bedarf und vorhandenem Platz vervielfältigen.

Produkt	Spezifikation	Masse
Entsorgungsstation für 1er/2er Arbeitsplätze Entsorgungsstationen durch BBL-BAUTEN realisierbar.	• Einzelbehälter für Abfall • 1× Papier, 1× Trockenabfall	Angaben in Liter: • 2× 15 l
Entsorgungsstation für 3er/5er Arbeitsplätze Entsorgungsstationen durch BBL-BAUTEN realisierbar.	• Einzelbehälter • Separate Öffnungen für allgemeines Papier und Abfall • 1× Papier, 1× Trockenabfall	Angaben in Liter: • 2× 30 l
Entsorgungsstation ab 6er Grossraumbüro Entsorgungsstationen durch BBL-BAUTEN realisierbar.	• Doppelbehälter • Separate Öffnungen für allgemeines Papier und Abfall • 1× Papier, 1× Trockenabfall	Angaben in Liter: • 2× 60 l
Entsorgungsstation für Druckerzone Entsorgungsstationen durch BBL-BAUTEN realisierbar.	• Doppelbehälter • Separate Öffnungen für allgemeines Papier und Abfall • 1× Papier, 1× Nassabfall	Angaben in Liter: • 2× 90 l
Entsorgungsstation für Korridor Entsorgungsstationen durch BBL-BAUTEN realisierbar.	• Dreifachbehälter • Separate Öffnungen für allgemeines Papier, Abfall und PET-Flaschen • 1× Papier, 1× Trockenabfall, 1× PET	Angaben in Liter: • 3× 90 l
Entsorgungsstation für Kaffezone Entsorgungsstationen durch BBL-BAUTEN realisierbar.	• Doppelbehälter • Separate Öffnung für Abfall und PET-Flaschen • 1× Nassabfall, 1× PET	Angaben in Liter: • 2× 90 l

Visualisierung

Oberflächen & Extras	Polsterstoffe & Farben	Produktbeispiele
Behälter: schwarz	 	
Behälter: schwarz Abdeckung: chrom	 	
Behälter: schwarz Abdeckung: chrom	 	
Behälter: schwarz Abdeckung: chrom	 	
Behälter: schwarz Abdeckung: chrom	 	
Behälter: schwarz Abdeckung: chrom	 	

