



Anforderungen PDF-Druck


Nachfolgend die Beschreibung der Anforderungen an den «Flächennachweis SIA 416» an die PDF-Druckausgabe

- in der Fiori-App **Vermietung**
- nur für **Grundrisspläne**
- für den grafischen Report «**Bemessungsart nach DIN277**»

Der «Flächennachweis SIA 416» wird als Beilage zu Verkaufsdokumentationen und Verträgen mit Dritten verwendet.


1 Umbenennung Report «Bemessungsart nach DIN277»

Die Bezeichnung des Reports «Bemessungsart nach DIN277» soll umbenannt werden in:
Flächennachweis SIA 416



Ist: grafischer Report «Bemessungsart nach DIN277»

2 Druckformate (Papierformat)



IST: verfügbare Druck-Formate


Papierformat	Ist	Soll
A4 quer	Ja	Ja
A4 hoch	Ja	Ja
A3 quer	Ja	Ja
A3 hoch	Ja	Ja



3 Massstab

Wird kein Massstab ausgewählt, wird der gesamte Grundriss in angepasster Grösse auf das ausgewählte Papierformat gedruckt. Der Massstab wird entsprechend auf dem Plan ausgewiesen, beispielsweise 1:427.

Wenn nur ein Grundrissausschnitt gedruckt werden soll, muss zunächst ein Massstab ausgewählt werden. Die Grösse des Druckausschnitts wird anhand der verfügbaren Massstäbe angegeben und kann an die gewünschte Stelle im Grundriss verschoben werden.



IST: Bsp. Druckfenster mit Auswahl Mst. 1:100

Masstab 1: xy	Ist	Soll
Gesamter Grundriss (ohne Auswahl Masstab) Autom. Skalierung auf ausgewähltes Druck-Format	Ja	Ja, siehe Pkt. 3.1
1 : 100	Ja	Ja
1 : 200	Ja	Ja
1 : 250	Nein	Ja
1 : 500	Ja	Ja
1 : 750	Nein	Ja
1 : 1000	Nein	Ja
1 : 1250	Nein	Ja
1 : 1500	Nein	Ja
Druckbereich manuell festlegen	Nein	Ja, siehe Pkt. 3.2

3.1 Gesamter Grundriss

Bei einem Gebäude mit mehreren Geschossen soll der identische Massstab über alle Geschosse hinweg übernommen werden.

3.2 Freies Auswahlfeld für Druckbereich

Es soll möglich sein, den Druckbereich manuell festzulegen, in dem mit der Maus die Eckpunkte (als Fenster) definiert werden.

4 Planlayout

4.1 Planrahmen

	Ist	Soll
Durchgezogene Linie Linienstärke 0.00 / Layerfarbe schwarz (RGB 0,0,0)	Ja	Ja

4.2 Anzeige Plankopf / Legende

Es soll nicht möglich sein anonyme PDF's (ohne Plankopf) zu erzeugen.



IST: Flag ist standardmässig gesetzt

	Ist	Soll
Plankopf	Ja, vorhanden Flag kann aber entfernt werden, PDF wird nicht erzeugt. Dabei folgt keine Meldung.	Flag soll nicht abwählbar sein Oder: Zeile ausblenden
Legende	Ja, vorhanden Flag kann aber entfernt werden, PDF wird nicht erzeugt. Dabei folgt keine Meldung.	Flag soll nicht abwählbar sein Oder: Zeile ausblenden

4.3 Platzierung Plankopf / Legende

	Ist	Soll
Plankopf auf A4/A3 quer	Unten rechts	ok
Legende auf A4/A3 quer	Rechts über Plankopf	ok
Plankopf auf A4/A3 hoch	Unten rechts	ok
Legende auf A4/A3 hoch	Unten links von Plankopf	ok

4.4 Plankopf Darstellung – SOLL

Für das Bundeslogo im Plankopf gelten die entsprechenden Vorgaben gemäss CD-Bund.

	Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bauten
Bern, Stauffacherstrasse 65, Gebäude 32 1		
1538.AM 2		
Ebene 00 3		
Freitext 4		
Mst. 1 : 9999 5		
Druckdatum: 27.05.2026 6		

SOLL: Plankopf Printscreen aus DWG-Vorlage

- | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Bez. Archit. Objekt | > AO Gebäude / Register «Allg. Daten» |
| 2 | Identifikation AO | > AO Gebäude / Register «Allg. Daten» |
| 3 | Bez. Archit. Objekt | > AO Ebene / Register «Allg. Daten» |
| 4 | Freitext | |
| 5 | Massstab | > je nach Auswahl |
| 6 | Druckdatum | |

Option:

Es wird gewünscht, dass die «Bez. Archit. Objekt» vor der PDF-Druckausgabe manuell abänderbar ist (Überschreibung Text).

AO Gebäude	1538.AM	Bern, Stauffacherstrasse 65, Geb...				
Alg. Daten	Nummernvergabe	Zusatzdaten	Gebäude	Termine	Partner	Bemessungen
Identifikation						
Archit. Objekttyp	SIGE	Gebäude				
Nummer Arch. Objekt	AM					
Kürzel AOID	AM	Trennzeichen	.			
Identifikation AO	1538.AM					
Übergeordnetes Obj.	Wirtschaftseinheit 1538					
Arch. Objekt						
Bez. Archit. Objekt	Bern, Stauffacherstrasse 65, Gebäude 32					
Kurzbezeichnung						
Funktion						
Gemeinsch. Nutzung	Objekt wird exklusiv verwendet					

Datenfelder AO-Gebäude

AO Ebene	1538.AM.00	Ebene 00		
Alg. Daten	Nummernvergabe	Partner	Bemessungen	Ausstattung
Identifikation				
Archit. Objekttyp	53EB	Ebene		
Nummer Arch. Objekt	00			
Kürzel AOID	00	Trennzeichen		
Identifikation AO	1538.AM.00			
Übergeordnetes Obj.	Gebäude 1538.AM			
Arch. Objekt				
Bez. Archit. Objekt	Ebene 00			
Kurzbezeichnung				
Funktion				
Gemeinsch. Nutzung	Objekt wird exklusiv verwendet			

Datenfelder AO-Ebene

4.5 Legende - Darstellung / Farben

Report «Flächennachweis SIA 416» (bisher «Bemessungsart nach DIN277»)

	Ist	Soll
Farbdefinition pro Flächenart immer identisch	Nein, Vergabe individuell	pro Flächenart eine fest zugewiesene Farbe, nach Vorgabe BBL
Reportname analog Bsp. speedikonFM über der Legende	Reportname aktuell in Plankopf enthalten	Reportname über Farb-Legende platzieren s. Bsp. Mockup Pkt. 6
GF Geschossfläche	Keine Information	Text und Fläche (m2) der Bemessungsart 4 «GF Geschossfläche» der AO-Ebene, unter Reportname s. untenstehendes Bsp. Legenden-Text
NGF Nettogeschossfläche Summe NGF pro Ebene unter Legende abgebildet	Summe Fläche pro Flächenart, keine Summe Ebene	Text und Fläche (m2) der Bemessungsart 40 «NGF Nettogeschossfläche» der AO-Ebene s. untenstehendes Bsp. Legenden-Text
KF Konstruktionsfläche Summe KF pro Ebene unter Legende abgebildet	Keine Information	Text und Fläche (m2) Bemessungsart 50 «KF Konstruktionsfläche» der AO-Ebene s. untenstehendes Bsp. Legenden-Text
Schwarzer Rahmen um Legende	Ja	Der Rahmen soll nicht gedruckt werden. s. Bsp. Pkt. 6

Beispiel für «Legenden-Text»:

Flächennachweis SIA 416

GF Geschossfläche	6'046.91 m2
NGF Nettogeschossfläche	5'594.14 m2
KF Konstruktionsfläche	452.77 m2

AO Ebene		1538.AM.00		Ebene 00	
Allg. Daten		Nummernvergabe	Partner	Bemessungen	Ausstattungen
ab 01.01.2024 [Aktuell]		27.05.2026			
Gültigkeit Bemessungsobjekt: [unbeschränkt]					
BemArt*	Mittelbezeichnung Bem.Art	Größe	Unterg.Objekte	Einh.	Hierar.
4	GF Geschossfläche	392.6180	0	M2	☐
10	NF Nutzfläche	310.9910	310.9910	M2	☒
40	NGF Nettogeschossfläche	350.7260	350.7260	M2	☒
50	KF Konstruktionsfläche	41.8920	0	M2	☐
90	VF Verkehrsfläche	39.7350	39.7350	M2	☒
100	HNF Hauptnutzfläche	310.9910	310.9910	M2	☒
1000	HNF 1 Wohnen und Aufenthalt	40.2520	40.2520	M2	☒
1300	HNF 1.3 Pausenräume	40.2520	40.2520	M2	☒
2000	HNF 2 Büroarbeit	189.8140	189.8140	M2	☒
2100	HNF 2.1 Büroräume	126.4810	126.4810	M2	☒
2300	HNF 2.3 Besprechungsräume	63.3330	63.3330	M2	☒
3000	HNF 3 Produktion, Handel- & Ma	80.9250	80.9250	M2	☒
3300	HNF 3.3 Technologische Labors	80.9250	80.9250	M2	☒
9000	VF 9 Verkehrserschliessung	39.7350	39.7350	M2	☒
9101	ZF 9.1 Flure, Hallen	35.4450	35.4450	M2	☒
9200	VF 9.2 Treppen	4.2900	4.2900	M2	☒
ANHA	Anzahl Nassstellen	2	2	ST	☒
ANRA	Raumanzahl	13.00	13.00	FD2	☒
M001	Anzahl AP SOLL	12	12	ST	☒
M002	Anzahl AP Reserve	0	0	ST	☒
MZEM	m2 EBF ohne Faktor	350.7260	350.7260	M2	☒
MZEN	m2 EBF mit Faktor	392.6180	0	M2	☐
RF	RF Restfläche	4.2900	4.2900	M2	☒
RF01	Reinigung Fensterfläche	3.0300	3.0300	M2	☒
RF02	Reinigung Glasfläche	0	0	M2	☐
ZF	ZF Zuschlagsfläche	35.4450	35.4450	M2	☒
ZFAO	ZFAO Zuschlagsfläche AO	80.4320	80.4320	M2	☒

AO-Ebene - Bemessungsarten

5 Plandarstellung

Beim PDF-Druck werden heute alle Layer mit den entsprechenden Layerfarben (Importplan-DWG) identisch zum DWG-Plan abgebildet. Unterschiedliche Layerfarben im DWG-Plan sind für CAD-Zeichner hilfreich, beispielsweise um Raumpolygone von der Architektur zu unterscheiden. Auf dem PDF-Ausdruck ist dies jedoch verwirrend, vor allem bei eingefärbtem Reporting.

5.1 Layer


Layerstruktur CAFM-Plan der CAD-Richtlinie BBL. Aufstellung der Layer im DWG-Importplan gemäss der CAD-Richtlinie BBL, sowie ob und wie diese auf der PDF-Ausgabe abgebildet werden sollen.

Layername DWG	Beschreibung	Abbildung in «Geometrie- Ebenen» Fiori- App	Ausgabe / Darstellung auf PDF- Druckausgabe
A_ARCHITEKTUR	Alle architektonischen Objekte des Grundrissplanes gemäss SIA400 für Pläne 1:100 (Massivwände, Trennwände, Stützen, Türen, Fenster, Treppen, Feste Einbauten, Aufzugskabinen etc.).	Architektur	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
A_ELEKTRO	z.B. Schaltschränke, Apparate welche die Möblierung beeinflussen.	HLKE	Nein
A_HEIZUNG-KUEHLUNG	z.B. Radiatoren, Apparate welche die Möblierung beeinflussen.	HLKE	Nein
A_LUEFTUNG	z.B. Drall Auslässe, Apparate welche die Möblierung beeinflussen.	HLKE	Nein
A_SANITAER	WC, Lavabo, Duschen	Architektur	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
A_SCHRAFFUR	massive Wände gemäss SIA400 für Pläne 1:100 (Solid-Schraffuren)	Schraffur	Nein
V_ACHSEN	Alle relevanten Gebäudeachsen (Achsenlinien und Achsentext)	Geometrie	Nein
V_BEMASSUNG	Hauptmasse gemäss SIA400 für Pläne 1:100	Bemassung	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
V_PLANLAYOUT	Plankopf und Planrahmen gemäss Musterplan BBL	Nein	Nein

Layername DWG	Beschreibung	Abbildung in «Geometrie- Ebenen» Fiori- App	Ausgabe / Darstellung auf PDF- Druckausgabe
V_REFERENZPUNKT	Eingesetztes Referenzpunkt- Symbol	Nein	Nein
V_TEXT	Informationen zu besserer Lesbarkeit vom Plan, z.B. Luftraum, Atrium, Terrasse etc.	Text	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
R_RAUMSTEMPEL	Textfeld mit der eindeutigen AOID gemäss Raumtabelle innerhalb des jeweiligen NGF- Polygons	Raum (Text)	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
R_RAUMPOLYGON	Raumpolygon pro Raum gemäss Flächendefinition BBL ohne Abzugsflächen	Raum	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
R_RAUMPOLYGON- ABZUG	Polygone aller relevanten Abzugsflächen innerhalb eines NGF-Polygons	Raum	Ja, Farbe Schwarz, Linienstärke 0.00 mm
R_GESCHOSSPOLYGON	Geschosspolygon pro Geschoss gemäss Flächendefinition BBL ohne Abzugsflächen	Geschosspolygon	Nein


5.2 Textstempel - IST

Die zur Verfügung stehende Auswahl der Textstempel:




IST: Auswahl Textstempel (Raumstempel)


Nachfolgend Beispiele der aktuellen Druckausgabe Textstempel «CAD», «SAP für Screen» und «SAP für PDF-Ausgabe».



IST: Textstempel «CAD», ohne Report




IST: Textstempel «SAP für Screen», Report «Bemessungsart nach DIN 277»



IST: Textstempel «SAP für PDF-Ausgabe», Report «Bemessungsart nach DIN 277»

Bsp. Raumstempel PDF-Druck aus speedikonFM



Textstempel	Ist	Soll
CAD (mit und ohne Einfärbung)	Mit Raumstempel aus DWG-Importplan	Ok. keine Änderung
SAP für Screen	Mit Raumstempel gem. Printscreen	Raumstempel siehe Definition Pkt. 5.3
SAP für PDF-Ausgabe	Mit Raumstempel gem. Printscreen	Raumstempel siehe Definition Pkt. 5.4

5.3 Textstempel «SAP für Screen» - SOLL

Beschriftung Zeile 1: Kurzbez. – Bez.ArchObj
Beschriftung Zeile 2: SIA-416 – Fläche
Beschriftung Zeile 3: AOID

Beispiel

03.223 – Gruppenbüro gross
61.87 m2
8082.MO.03.223

Textgrösse und Textstil analog der aktuellen Einstellung im Fiori-App Vermietung.

5.4 Textstempel «SAP für PDF-Ausgabe» - SOLL

Beschriftung Zeile 1: Kurzbez. – Bez.ArchObj
Beschriftung Zeile 2: SIA-416 – Fläche
Beschriftung Zeile 3: AOID

Beispiel


03.223 – Gruppenbüro gross
61.87 m2
8082.MO.03.223

Textgrösse und Textstil analog der aktuellen Einstellung im Fiori-App Vermietung.


6 PDF-Ausgabe - Darstellung SOLL

Die Planvorlagen/-layouts müssen durch Korasoft erstellt werden analog den folgenden Layoutvorgaben, um CD-Bund und die Textbausteine SAP sicherzustellen.

6.1 Layout Format A4 / A3 hoch



6.1.1 Mockup PDF-Ausgabe; Darstellung SOLL



6.2 Layout Format A4 / A3 quer

Darstellungsbereich Grundriss	Flächennachweis SIA 416
	GF Geschossfläche 8'046.91 m ²
	NGF Nettogeschossfläche 5'594.14 m ²
	KF Konstruktionsfläche 452.77 m ²
Darstellungsbereich Legende	
	 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra 
	Bern, Stauffacherstrasse 65, Gebäude 32
	1538 AM
	Ebene 00
	Freitext
	Mst. 1 : 9999
	Druckdatum: 27.05.2026

6.2.1 Mockup PDF-Ausgabe; Darstellung SOLL

