

Nayoung Park

Frontend Engineer · UI/UX Developer · Design Engineer

3D 인터랙티브 포트폴리오 안에, 직접 만든 디자인 시스템·아이콘·대시보드를 하나로 담았습니다.

React 19

TypeScript

Three.js / R3F

vanilla-extract

Storybook

Turborepo

pnpm

Vite

완성이 아니라, 계속 다듬어 가는 중.

박나영 · Nayoung Park

코드 속 세계의 수리공

망치를 든 수리공이 코드 속 미지의 세계를 헤엄치며 잘못된 코드를 하나씩 고쳐 나갑니다.
세계 곳곳의 포탈로 들어가면 해당 프로젝트와 마주하고, 그 안에서도 손을 멈추지 않습니다.
완성 이후에도 이어지는 다듬음 — 그것이 이 포트폴리오가 담고 싶은 태도입니다.



Repair

코드를 고치는 수리공

문제를 찾아 집요하게 개선하는 개발자로서의 나.



Portal

다른 세계로 통하는 포탈

직접 설계하고 만들어 온 각각의 프로젝트.



Refine

끊임없이 다듬음

완성 이후에도 계속 이어지는 개선과 발전.

Manifesto

Next Yourself

어제보다 더 나은 오늘의 나로 나아갑니다.

Stay Young

배움 앞에서 유연하고 젊게, 새로운 것을 두려워하지 않습니다.

Keep Challenging


도착을 끝으로 여기지 않고 계속 도전합니다.

“ 완성을 끝이 아니라, 다음 개선의 시작으로 여깁니다. ”

3D Interactive Portfolio

3D 인터랙티브 포트폴리오 메인 허브


'코드 수리공' 캐릭터가 코드 보이드를 헤엄치고, 공중에 떠 있는 세 개의 프로젝트 포털로 각 작업 공간에 진입합니다.



Project Portal

프로젝트 포탈 진입


포탈을 통해 특정 프로젝트 차원으로 진입한 화면입니다. 하단의 설명·기술 태그와 '프로젝트 열기'로 실제 서브사이트까지 이어집니다.



Design System

디자인 시스템 · Storybook

vanilla-extract 기반 타입 세이프 컴포넌트 라이브러리를 문서로 연 화면입니다. 디자인 토큰부터 컴포넌트 API까지 전 계층을 설계해 모노레포로 공유합니다.



SIEM Dashboard

SIEM 대시보드 · 로그 검색

대규모 보안 이벤트를 실시간으로 시각화·분석하는 엔터프라이즈 대시보드입니다. 스트리밍과 커스텀 차트, 복합 필터링으로 구성했습니다.

SOC Console

대시보드

워크스페이스

로그검색

경보

인시던트

모니터링

위협 인텔리전스

설정

로그 검색

로그유형 전체로그소스 전체검색시간 오늘정렬기준 내림차순히스토그램검색기록템플릿템플릿 저장경보조건 추가

검색 쿼리 입력 — 예: s_ip IN ('1.1.1.1', '2.2.2.2') AND s_country = 'KR' AND d_port <= 1000

검색기록

템플릿

1분 전

로그유형 전체로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

d_port:80 AND d_ip:1.1.1.1 OR s_ip: 2.2.2.2 OR s_ip: 3.3.3.3

2분 전

로그유형 system로그소스 로그소스1

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 오름차순

s_country = 'CN' AND severity >= high

3분 전

로그유형 dbms로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

user = 'root' AND action = 'blocked'

12분 전

로그유형 전체로그소스 로그소스1

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 오름차순

eventType = 'C2 Communication'

30분 전

로그유형 ips로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

s_country = 'CN' AND severity = 'critical'

1시간 전

로그유형 tms로그소스 로그소스1

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 오름차순

d_port IN (80, 443) AND action = 'blocked'

2시간 전

로그유형 전체로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

d_port:80 AND d_ip:1.1.1.1 OR s_ip: 2.2.2.2 OR s_ip: 3.3.3.3

템플릿명1

로그유형 전체로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

d_port:80 AND d_ip:1.1.1.1 OR s_ip: 2.2.2.2 OR s_ip: 3.3.3.3

템플릿명3

로그유형 system로그소스 로그소스1

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 오름차순

s_country = 'CN' AND severity >= high

템플릿명2

로그유형 dbms로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

user = 'root' AND action = 'blocked'

C2 비콘 탐지

로그유형 전체로그소스 로그소스1

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 오름차순

eventType = 'C2 Communication'

랜섬웨어 행위 탐지

로그유형 ips로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

s_country = 'CN' AND severity = 'critical'

SQL Injection 탐지

로그유형 tms로그소스 로그소스1

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 오름차순

d_port IN (80, 443) AND action = 'blocked'

포트스캔 탐지

로그유형 전체로그소스 없음

검색시간 2026.06.26 00:00:00 ~ 2026.06.26 15:00:00

정렬기준 내림차순

d_port:80 AND d_ip:1.1.1.1 OR s_ip: 2.2.2.2 OR s_ip: 3.3.3.3

Icon Library

아이콘 라이브러리

일관된 그리드와 스트로크 규칙으로 설계한 376개 SVG 아이콘 세트의 쇼케이스입니다. 검색·프리뷰·복사로 실제 사용 흐름을 확인합니다.

Icons

아이콘 갤러리

사용 예제

Igloo Icons

전체

EXD

SOAR

XDR

XDR Icons

Extended Detection and Response specialized icon library.

Solid

Outline

Size: 32px

Color:



Search...

95 icons

								
XdrActivityIcon	XdrArrowDownCircleIcon	XdrArrowLeftIcon	XdrArrowRightIcon	XdrArrowIcon	XdrCautionIcon	XdrChartIcon	XdrCheckIcon	XdrCheckmarkIcon
								
XdrChevronDownCircleIcon	XdrChevronDownIcon	XdrChevronLeftIcon	XdrChevronRightIcon	XdrCloseIcon	XdrCloudConnectionIcon	XdrClusterIcon	XdrCluster2Icon	XdrComputerIcon

Text Version


텍스트 버전

저사양 환경이나 모션 최소화 설정에서 자동으로 제공되는 읽기 전용 화면입니다. 3D와 동일한 데이터를 문서로 재구성해 누구나 접근성 있게 열람합니다.

Hero

인트로

이름과 역할, 짧은 소개, 각 섹션으로 이동하는 인덱스를 담은 도입 화면입니다.



Experience

경력

SIEM 보안 관제 솔루션의 UI/UX 개선과 프론트엔드 개발 이력, 디자인 시스템을 구축·운영한 경험을 정리했습니다.

■ 01 — CAREER

EXPERIENCE

2023 — Present

IGLOO Corporation

Frontend Engineer

SIEM 보안 관제 솔루션의 UI/UX 개선과 웹 퍼블리싱, 프론트엔드 개발, 디자인 시스템 구축·운영을 담당

- **Security Dashboard UI/UX**
복잡한 보안 데이터의 정보구조 개선 · 사용성·일관성 향상
- **Design System**
공통 컴포넌트 표준화 · 디자인-개발 협업 체계 구축
- **Web Publishing**
React 기반 화면 퍼블리싱 · 재사용·유지보수 구조 설계

React

TypeScript

styled-components

vanilla-extract

Figma

What I've Built

프로젝트

디자인 시스템, SIEM 대시보드, 아이콘 라이브러리 등 직접 만든 결과물을 설명·태그와 함께 정리했습니다.

02 - PROJECTS

WHAT I'VE BUILT

Design System

IN PROGRESS

공통 컴포넌트 표준화 & 운영

버튼·입력필드·테이블·모달·탭 등 UI 컴포넌트를 표준화한 디자인 시스템. 디자인과 개발이 동일한 기준으로 사용할 수 있는 체계를 구축해 UI 일관성을 높이고 유지보수 비용을 줄임.

vanilla-extract TypeScript Storybook

View →

Dashboard

SHIPPED

SIEM 보안 관제 대시보드

디자인 시스템을 소비해 구성한 SIEM 로그검색 대시보드. 복잡한 보안 데이터를 빠르게 인지하도록 정보구조를 개선하고, 화면 흐름·사용성·시각적 일관성을 확보.

React TypeScript vanilla-extract

View →

Icon Library

SHIPPED

SVG 아이콘 세트 · 쇼케이스

일관된 그리드와 스트로크 규칙으로 설계한 SVG 아이콘 라이브러리. currentColor 기반으로 색을 제어하고, 검색·복사·프리뷰를 제공하는 쇼케이스로 배포.

SVG React styled-components

View →

Frontend Architecture

IN PROGRESS

재사용성 · 유지보수성 · 확장성

컴포넌트 재사용성과 유지보수성을 고려한 프론트엔드 구조 설계. 서비스 확장성을 염두에 두고 개발 생산성을 높이는 개발 환경을 구축해 디자인-개발 협업 효율을 개선.

React TypeScript Architecture

System Design

시스템 설계

세 앱을 portfolio-web으로 흡수해 한 번의 배포로 모두 서빙하는 모노레포 빌드 합성 구조입니다.

03 — ARCHITECTURE

SYSTEM DESIGN

MONOREPO STRUCTURE

```
nayoung_port/  
├── apps/  
│   ├── portfolio-web ← 포트폴리오 메인  
│   ├── dashboard ← 미니 앱  
│   └── design-system ← Storybook  
├── icon-library ← 아이콘 소케이스  
└── packages/config/  
    ├── typescript-config  
    ├── vite-config  
    └── eslint-config
```

DESIGN SYSTEM LAYERS

```
tokens.css.ts ← CSS 변수 정의  
↓  
primitives/ ← Box, Text, Stack  
↓  
components/ ← Button, Input, Card  
↓  
patterns/ ← Form, DataTable
```

THEME TOKEN STRUCTURE

color.*	28 tokens — bg, text, accent, semantic
space.*	14 steps — 4px base unit
fontSize.*	11 steps — xs to 6xl
radius.*	sm → full
transition.*	fast / base / slow

COMPONENT RULES

- 01 variants는 styleVariants()로 컴파일 타임에 정의
- 02 props 기반 동적 스타일은 CSS 변수로 처리
- 03 media query는 각 style() 블록 내 @media로 캡슐화
- 04 컴포넌트당 하나의 .css.ts 파일 유지
- 05 global 스타일은 global.css.ts에만 허용

Experiments

실험

디자인 토큰과 인터랙션을 다뤄본 실험적 시도를 모은 섹션입니다.

■ 04 — PLAYGROUND

EXPERIMENTS

디자인 토큰·공통 컴포넌트·인터랙션을 다듬는 UI 실험과 퍼블리싱 탐구.



Design Token Lab

vanilla-extract 기반 디자인 토큰 구조와 실시간 테마 전환 실험. 컬러·타이포·스페이싱 토큰 체계와 컴포넌트 반응성 검증.

vanilla-extract

Design Tokens



Component Playground

Storybook으로 공통 컴포넌트의 variant와 상태를 문서화하고 인터랙션을 검증하는 실험. 디자인-개발 협업 기준 정리.

Storybook

React

TypeScript



Motion & Micro-interaction

사용성을 해치지 않는 선에서 화면 전환과 마이크로 인터랙션을 다듬는 CSS 모션 실험.

CSS Animation

UI/UX

Get in Touch

연락처

연락 가능한 채널과 위치(Seoul, Korea)를 안내하는 마무리 섹션입니다.

■ 05 - CONTACT

GET IN TOUCH

흥미로운 프로젝트나 협업 제안이 있다면 언제든지 연락주세요.



Email

monello94@naver.com



GitHub

github.com/bbnayo23/nayoung_port



nayoung.dev

BUILT WITH REACT 19 · VANILLA-EXTRACT · TURBOREPO

계속, 더 나은 쪽으로.

완성을 끝이 아니라, 다음 개선의 시작으로 여깁니다. 언제나 다음 버전을 향해 나아가는 중입니다.

monello94@naver.com · github.com/bbnayo23/nayoung_port